صمامات المراتب الهوائية ونفخها: قائمة للمشتري

حدد الصمام والمضخة والمحول لكل إصدار وراجع النفخ والإغلاق والتفريغ ومحتويات العبوة بصورة منفصلة.

صور تحريرية مولدة بالذكاء الاصطناعي لمفاهيم واجهات وتخزين عامة. لا تصور SKU 18 أو مضخة معتمدة التوافق أو اختبارا حقيقيا.

فريق تحرير Seawing

أدلة شراء المنتجات الخارجية

محتوى تنشره Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

محدّث 31 أكتوبر 2026 · 5 دقيقة قراءة

باختصار

أكد المرتبة والمضخة كزوج موثق: حدد الطراز وواجهة الصمام واطلب الفوهة أو المحول المعتمد وتعليمات منفصلة للنفخ والإغلاق والتفريغ. طابقها مع عينة محددة وقائمة المحتويات. في Seawing SKU 18 يحدد PVC والسطح المكسو بالوبر ومراجع المقاسات الخمسة عائلة الكتالوج؛ ولا تحدد نوع الصمام أو المضخة المتوافقة أو الضغط أو زمن النفخ.

اربط طلب الواجهة بسجل SKU 18

تساعد هذه القائمة مدير المنتج في تحديد العرض وتعليماته. سجل SKU 18 لمرتبة PVC زرقاء داكنة بسطح مكسو بالوبر وخمسة مراجع للمقاس والطراز. مثلا، يظهر Twin Slim YW24565 بأبعاد 191 × 73 × 22 cm. اذكر الطراز المختار؛ لا توجد أدلة على اشتراك كل المقاسات والمراجعات في واجهة واحدة.

تذكر القائمة المنشورة المرتبة والعلبة الملونة ورقعة الإصلاح ودليل التعليمات ولا تذكر مضخة. افصل هذه المحتويات عن طقم مطلوب. المضخة المصورة أو المطلوبة ليست مرفقة تلقائيا. أكد مراجعة التعبئة ومعرفات الملحقات قبل جمع عروض مختلفة في وحدة بيع.

حدد مدخل النفخ والإغلاق ومسار التفريغ كأسئلة تشغيل منفصلة. أسماء مثل اثنين في واحد أو Boston أو صمام مزدوج تساعد في البحث لكنها ليست معيار واجهة عالميا. اطلب معرفات المورد وصورا مشروحة. اربط الإجابة بالطراز والمراجعة وأي استبدال للمكونات.

العائلة المنشورة: SKU 18، هيكل PVC أزرق داكن بسطح مكسو بالوبر وخمسة مراجع للمقاس والطراز.

مثال تعريف فقط: YW24565 منشور بأبعاد 191 × 73 × 22 cm؛ تحتاج الإصدارات الأخرى سجلاتها الخاصة.

المحتويات المنشورة: مرتبة وعلبة ملونة ورقعة ودليل. تفاصيل الصمام والمضخة تحتاج تأكيدا صريحا مرتبطا بالإصدار.

خمسة فحوص قبل وصف توافق المضخة

تنظم الحقول إجابات المورد ولا تحدد صمام المنتج الحالي أو تعتمد مضخة مصورة.

خمسة فحوص قبل وصف توافق المضخة

حقل القرار	العناصر المنفصلة	الدليل المطلوب	استخدام الإجابة
هوية الواجهة	جسم الصمام والغطاء والإغلاق وأي جزء داخلي	معرف وصور مشروحة للحالتين المفتوحة والمغلقة	مرجع واضح للطراز المعروض.
توصيل المضخة	طراز المضخة ونهاية الخرطوم والمحول	الزوج المعتمد وتفاصيل التوصيل والتعليمات	توليفة محددة لا وعد بفوهة عامة.
النفخ والإغلاق	مسار التعبئة وتسلسل الإغلاق النهائي	تعليمات الإصدار وحدوده المطبقة	مراجعة متسقة للعينة ومعلومات المستخدم.
التفريغ والتعبئة	المخرج وتسلسل التحرير وحالة الطي	طريقة تفريغ معتمدة ووصف حالة التخزين	إجراء مستقل لا وظيفة عكسية مفترضة للمحرك.
التوريد والخدمة	الملحقات المرفقة والبدائل المقترحة	مراجعة التعبئة ومعرفات القطع ونطاق التوافق	وصف دقيق للمحتويات وبدائل الخدمة.

طابق ثلاثة سجلات لا شكلين متشابهين

سجل المرتبة

حدد الطراز والمراجعة ومجموعة الصمام الفعلية.

سجل المضخة والمحول

حدد التوصيل الكامل ومعلومات تشغيله.

الزوج المراجع

طابق العينة والتعليمات المعتمدة والمحتويات قبل وصف التوافق.

طابق ثلاثة سجلات لا شكلين متشابهين

صور توضيحية لأسئلة الواجهة والتخزين

صور تحريرية بالذكاء الاصطناعي لمراتب عامة وفوهات منفصلة وحالات تخزين. ليست صور SKU 18 أو عروض توافق أو قياسات.



صورة تحريرية بالذكاء الاصطناعي لصمام عام وفوهة مضخة منفصلة عنه بفجوة ظاهرة؛ لا تعرض توافقا مثبتا.



صورة تحريرية بالذكاء الاصطناعي لمرتبة مفرغة جزئيا بجوار مضخة وحقيبة منفصلتين؛ لا تثبت قياس التعبئة أو العناصر المرفقة.

ملف يمكن الإجابة عنه لكل خيار

ابدأ برابط المنتج ورمز الطراز والسوق والقناة والكمية. اربط الأسئلة بالطراز لا بصورة عامة. اطلب التمييز بين المحتويات الحالية وطقم المضخة المقترح، مع تعليمات وملحقات تحمل المراجعة نفسها. فحص التوصيل على عينة لا يثبت المتانة أو المطابقة الكهربائية أو تصنيف الضغط.

ملف يمكن الإجابة عنه لكل خيار

مدخل المشتري	الإجابة المطلوبة	القرار المحفوظ
الطراز والعرض المقصود	الإصدار ومرجع مجموعة الصمام	تحديد التكوين الذي تناقشه الأطراف.
المضخة ومصدر الطاقة المقترحان	زوج مضخة ومحول معتمد وتعليماته	هل الزوج المحدد مدعوم للاستخدام المقصود؟
أسئلة النفخ والتفريغ	مسارات وتسلسلات وحدود منفصلة	الإجراء الذي ينطبق على الإصدار.
طقم البيع والتعبئة	المحتويات الحالية والمقترحة مع المعرفات	المرفق فعليا والمطلوب بصورة منفصلة.
الخدمة ومستندات السوق	نطاق البدائل والأدلة المطبقة	تصريحات مرتبطة بالإصدار ومدعومة فقط.

خمس خطوات من سؤال الصمام إلى زوج مراجع

1. **اختر الطراز**
   اذكر SKU 18 ورمز الطراز والمراجعة والسوق والقناة والكمية.

2. **حدد الواجهة**
   اطلب معرف الصمام والغطاء وصورا مشروحة للحالتين.

3. **طابق الزوج الكامل**
   اطلب معرفات المضخة والخرطوم والمحول وتعليمات التوصيل المعتمدة.

4. **راجع التشغيل والمحتويات**
   طابق النفخ والإغلاق والتفريغ والعينة وقائمة التعبئة.

5 ثبت ملف التسليم

أعد مراجعة الزوج عند تغيير الصمام أو المحول أو المضخة.

خمس خطوات من سؤال الصمام إلى زوج مراجع

تشرح مستندات العلامات سبب الأسئلة

تعرض ورقة INTEX الأصلية مجموعات صمام مختلفة. وتشرح Bestway UK ترتيبات دخول مختلفة في إصداراتها ذات المضخة المدمجة. تبرر الأمثلة فصل أسئلة الإصدار ومسار التشغيل، لكنها لا تحدد صمام SKU 18 ولا تجيز له تسلسلا من علامة أخرى.

يركز دليل Bestway البرازيلي الذي ظهر في البحث الحالي على مقارنة الصمام بالمحولات وعلى التفريغ كوظيفة مستقلة. وتحدد Coleman عائلات محولات معينة لمضخة QuickPump الخاصة بها. استخدم الأمثلة لطلب زوج دقيق دون نقل التوافق أو الزمن أو الطاقة أو الإحكام إلى Seawing. ترتبط الأسئلة الكهربائية ومتطلبات السوق بالمضخة المعروضة فعليا ومستنداتها.

مصادر أصلية روجعت في 31 أكتوبر 2026

INTEX — ورقة تعريف الصمامات الأصلية

Bestway UK — ترتيبات تشغيل المراتب

Bestway البرازيل — اختيار المضخة والمحولات

Coleman المكسيك — وصف محولات QuickPump

راجع المرتبة واطلب سجل واجهتها

افتح SKU 18 واختر الطراز الدقيق. أرسل السوق والقناة والكمية مع أسئلة تعريف الصمام وزوج المضخة والمحول والتعليمات والتعبئة والملحقات قبل الوعد بطقم متوافق.

راجع المرتبة واطلب سجل واجهتها

الأسئلة الشائعة

هل يحدد مقاس المرتبة نوع الصمام؟

لا. يحدد المقاس والرمز الخيار المطلوب؛ اطلب معرف الصمام وصورا مشروحة للمراجعة الفعلية.

هل تلائم المضخة ذات الفوهات المتعددة كل المراتب؟

لا. اطلب التوليفة المعتمدة من المضخة والخرطوم والمحول. لا يثبت التشابه أو عدد الفوهات توافق التوصيل.

هل توجد مضخة مرفقة مع SKU 18؟

تذكر القائمة المنشورة المرتبة والعلبة الملونة والرقعة والدليل، ولا تذكر مضخة. أكد أي طقم مقترح ومحتوياته بشكل منفصل.

هل تفرغ كل مضخة كهربائية الهواء؟

لا تفترض ذلك. اطلب وظيفة التفريغ المعلنة وتسلسل التحرير المعتمد للزوج المقترح.

هل يمكن نسخ زمن النفخ أو الضغط من مرتبة أخرى؟

لا. تعتمد القيم على المرتبة والمضخة والظروف الفعلية. اطلب الحدود والطرق المطبقة على الإصدار.

ماذا يتضمن استفسار مدير المنتج؟

الطراز والمراجعة والسوق والقناة والكمية ومعرفات الصمام والمحول والمضخة المعتمدة وتعليمات منفصلة والمحتويات والمستندات المطبقة.