

غلايات التخييم: مقارنة المواد والسعة للمشتري

مقارنة B2B تفصل المادة والسعة والأبعاد والوزن والمكونات ومصادر الحرارة وأدلة السوق.

غلاف تحريري مولد بالذكاء الاصطناعي؛ لا يمثل منتج Seawing أو مصنعاً أو قياساً أو اختباراً أو شهادة أو اعتماداً.

فريق سيوينغ للهندسة والتوريد

التصنيع بنظام OEM/ODM والتوريد من الصين

فريق تحرير وتوريد يربط أسئلة مشتري المنتجات الخارجية بمراجع المنتجات المنشورة والمصادر الموثوقة ومسار استفسار عملي.

محدث 9 أكتوبر 2026 · 10 دقيقة قراءة

باختصار

قارن غلاية التخييم حسب المادة والدرجة والسعة الكلية والقابلة للاستخدام وطريقة القياس والأبعاد الخارجية والقاعدة والوزن الفارغ والغطاء والفوهة والمقبض وحالة التعبئة ومصادر الحرارة المسموحة ووثائق الوجهة. يثبت سجل Seawing فقط الفولاذ المقاوم للصدأ و $10 \times 15 \times 17$ سم و 288 غ. لا تثبت هذه الحقول السعة أو الدرجة أو السماكة أو زمن الغليان أو التوافق أو مقاومة التآكل أو حرارة المقبض أو ملامسة الغذاء أو المطابقة.

افصل المادة والسعة والأبعاد والأداء

قد تخفي الأبعاد الخارجية المتساوية هندسة داخلية أو خط تعبئة أو موضع فوهة مختلفاً. يجب قياس السعة بطريقة وإصدار محددين.

تقارن أدلة المستهلك اللترات والوزن والمادة. يحتاج B2B أيضاً إلى الدرجة والمكونات وحدود الحرارة والتعليمات والتعبئة وأدلة السوق.

ما الذي يثبته سجل Seawing

غلاية تخييم من الفولاذ المقاوم للصدأ

الأبعاد: $10 \times 15 \times 17$ سم

الوزن المرجعي: 288 غ

السعة: غير مثبتة

الدرجة والسماكة ومواد المكونات: تحتاج تأكيداً

مصفوفة مقارنة غلايات التخميم

استخدم التعريفات نفسها لكل إصدار واترك الحقول غير المثبتة مفتوحة للتأكيد.

مصفوفة مقارنة غلايات التخميم

حقل القرار	ما يسجل	الدليل المطلوب	ما لا يفترض
المادة	الجسم والقاعدة والغطاء والفوهة والمقبض والمثبتات	مواصفات وسجلات المواد	الدرجة أو السماكة أو التآكل
السعة	الحجم الكلي والمفيد مع الطريقة	قياس مؤرخ	اللترات من الأبعاد أو الصورة
الأبعاد	الكلية والقاعدة والفتحة والتعبئة	رسم وعينة	توافق الموقد
الوزن	الوزن الفارغ والقطع المشمولة	سجل وتفاوت	وزن الشحن أو المتانة
الاستخدام	الحرارة والتعبئة والمقبض والغطاء والصيانة	التعليمات والاختبارات	الغليان أو الحث أو الحرارة الآمنة

ثلاث طبقات لمواصفة قابلة للدفاع

الهندسة	السعة
الهندسة	السعة
سجل الأبعاد والقاعدة والفتحة والتعبئة والوزن.	اذكر الحجم الكلي والمفيد مع الطريقة والعينة.
الاستخدام	

الاستخدام

اربط المواد والحرارة والتعليمات والسوق.

قارن غلاية التخييم حسب المادة والدرجة والسعة الكلية والقابلة للاستخدام وطريقة القياس والأبعاد الخارجية والقاعدة والوزن الفارغ والغطاء والفوهة والمقبض وحالة التعبئة ومصادر الحرارة المسموحة ووثائق الوجهة. يثبت سجل Seawing فقط الفولاذ المقاوم للصدأ و10 × 15 × 17 سم و288 غ. لا تثبت هذه الحقول السعة أو الدرجة أو السماكة أو زمن الغليان أو التوافق أو مقاومة التآكل أو حرارة المقبض أو ملامسة الغذاء أو المطابقة.

الصور تحدد الغلاية ولا تثبت السعة

تحدد الصور الجسم والغطاء والفوهة والمقبض، ولا تثبت السعة أو الدرجة أو السماكة أو القاعدة أو التوافق أو زمن الغليان أو السلامة أو المطابقة.



عرض الغطاء والمقبض والفوهة والقاعدة. تحدد الصور الجسم والغطاء والفوهة والمقبض، ولا تثبت السعة أو الدرجة أو السماكة أو القاعدة أو التوافق أو زمن الغليان أو السلامة أو المطابقة.

عرض كتالوج لغلاية الفولاذ. تحدد الصور الجسم والغطاء والفوهة والمقبض، ولا تثبت السعة أو الدرجة أو السماكة أو القاعدة أو التوافق أو زمن الغليان أو السلامة أو المطابقة.

موجز غلاية جاهز للنسخ

استخدم الحقول نفسها في طلب العينة واعتماد بيانات السوق.

موجز غلاية جاهز للنسخ

حقل المشتري	تأكيد المورد	سجل القبول
SKU والإصدار والسوق والقناة والكمية	الهوية والمراجعة	مواصفة مؤرخة
السعة الكلية والمفيدة	القيمة والوحدة وخط التعبئة والطريقة	قياس موقع
المواد	الدرجة والسماكة لكل مكون	إعلانات وتقارير
مصدر الحرارة	المصادر والحدود والتحذيرات والصيانة	تعليمات واختبارات
بيانات التعبئة	الأبعاد والوزن والقطع والتعبئة	عينة وقائمة

من أبعاد الكتالوج إلى موجز معتمد

- 1

حدد الإصدار

سجل الرابط والمراجعة والتاريخ والسوق والكمية.
- 2

قس السعة

حدد الحجم وخط التعبئة والطريقة والعينة.
- 3

اربط المكونات

سجل الجسم والقاعدة والغطاء والفوهة والمقبض والمثبتات.
- 4

أكد الاستخدام

تحقق من الحرارة والتعليمات والصيانة والتحذيرات.
- 5

اعتمد البيانات

انشر القيم المرتبطة بالإصدار والدليل فقط.

حدود المادة وملامسة الغذاء والأداء

تتطلب لائحة 1935/2004 معلومات وتتبعاً ولا تثبت مطابقة هذه الغلاية.

تميز شروط FDA بين نوع الغذاء والحرارة؛ اسم المادة وحده لا يكفي.

يذكر BfR التركيب والجودة والحرارة والغذاء والزمن؛ وليس نتيجة لهذا المنتج.

المصادر المراجعة

REI — How to Choose Camping Cookware

European Commission — Food Contact Materials

EUR-Lex — Regulation (EC) No 1935/2004

FDA — Food Types and Conditions of Use

BfR — Metal Kitchen Utensils and Food Contact

راجع الغلاية واطلب المادة والسعة والمكونات

قارن غلاية التخيم حسب المادة والدرجة والسعة الكلية والقابلة للاستخدام وطريقة القياس والأبعاد الخارجية والقاعدة والوزن الفارغ والغطاء والفوهة والمقبض وحالة التعبئة ومصادر الحرارة المسموحة ووثائق الوجهة. يثبت سجل Seawing فقط الفولاذ المقاوم للصدأ و $10 \times 15 \times 17$ سم و 288 غ. لا تثبت هذه الحقول السعة أو الدرجة أو السماكة أو زمن الغليان أو التوافق أو مقاومة التآكل أو حرارة المقبض أو ملامسة الغذاء أو المطابقة.

راجع الغلاية واطلب المادة والسعة والمكونات

الأسئلة الشائعة

هل تحسب السعة من $10 \times 15 \times 17$ سم؟

لا. الهندسة الداخلية وخط التعبئة غير معروفين.

هل الفولاذ المقاوم للصدأ يحدد الدرجة؟

لا. اطلب الدرجة والبناء لكل مكون.

هل 288 غ وزن التعبئة؟

لا. هو الوزن المرجعي للوحدة.

هل الصورة تثبت التوافق؟

لا. أكد مصادر الحرارة والقاعدة والتعليمات.

هل المادة والوزن يثبتان الغليان؟

لا. يلزم تحديد الظروف.

ماذا يتضمن RFQ؟

الإصدار والسوق والكمية والسعة والمواد والأبعاد والحرارة والتعبئة والوثائق.