

Camping-Wasserkessel: Materialien und Kapazität im Käufervergleich

B2B-Vergleich von Material, Kapazität, Maßen, Gewicht, Bauteilen, Wärmequellen und Marktnachweisen.

KI-generiertes redaktionelles Konzept; kein Seawing-Produkt, Messung, Werk, Test, Zertifikat oder Freigabe.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Aktualisiert 9. Oktober 2026 · 10 Min. Lesezeit

KURZFASSUNG

Vergleichen Sie einen Camping-Wasserkessel nach Material und Güte, Gesamt- und Nutzvolumen samt Messmethode, Außen- und Bodenmaßen, Leergewicht, Deckel, Ausguss, Griff, Packzustand, zulässigen Wärmequellen und Zieldokumenten. Der Seawing-Datensatz belegt nur Edelstahl, 10 × 15 × 17 cm und 288 g. Daraus folgen weder Kapazität, Stahlgüte, Wanddicke, Kochzeit, Kocherkompatibilität, Korrosion, Grifftemperatur, Lebensmittelkontakt noch Konformität.

Material, Kapazität, Maße und Leistung getrennt halten

Gleiche Außenmaße können bei anderer Wandform, Fülllinie oder Ausgusslage ein anderes Nutzvolumen ergeben. Kapazität muss mit Methode und Version gemessen werden.

Verbraucherleitfäden vergleichen Liter, Gewicht und Material. B2B benötigt zusätzlich Güte, Bauteile, Wärmequellen, Anleitung, Packung und Marktnachweise.

Was der Seawing-Datensatz belegt

Camping-Wasserkessel aus Edelstahl

Außenmaße: 10 × 15 × 17 cm

Referenzgewicht: 288 g

Kapazität: nicht belegt

Güte, Dicke und Bauteilmaterialien: zu bestätigen

Vergleichsmatrix für Camping-Wasserkessel

Für alle Kandidaten gleiche Definitionen verwenden und Lücken offenlassen.

Vergleichsmatrix für Camping-Wasserkessel

Feld	Für die Version erfassen	Nachweis anfordern	Nicht annehmen
Material	Körper, Boden, Deckel, Ausguss, Griff, Befestiger	Bauteilspezifikation und Materialnachweise	Güte, Dicke oder Korrosion aus Edelstahl
Kapazität	Gesamt-/Nutzvolumen und Methode	Datiertes Messblatt	Liter aus Außenmaßen oder Foto
Maße	Gesamt-, Boden-, Öffnungs- und Packmaß	Maßzeichnung und Muster	Kocherpassung aus einem Maßtripel
Gewicht	Leergewicht und Teileumfang	Musterbericht und Toleranz	Versandgewicht oder Haltbarkeit aus 288 g
Nutzung	Wärmequellen, Füllgrenzen, Griff/Deckel und Pflege	Anleitung und versionsbezogene Prüfungen	Kochzeit, Induktion oder sichere Grifftemperatur

Drei Ebenen einer belastbaren Spezifikation

Geometrie	Kapazität
Geometrie	Kapazität

Gesamtmaß, Boden, Öffnung, Packzustand und Leergewicht erfassen.

Gesamt- und Nutzvolumen mit Füllpunkt, Methode und Muster nennen.

Nutzung

Nutzung

Materialien, Wärmequellen, Anleitung und Marktnachweise derselben Version zuordnen.

Vergleichen Sie einen Camping-Wasserkessel nach Material und Güte, Gesamt- und Nutzvolumen samt Messmethode, Außen- und Bodenmaßen, Leergewicht, Deckel, Ausguss, Griff, Packzustand, zulässigen Wärmequellen und Zieldokumenten. Der Seawing-Datensatz belegt nur Edelstahl, 10 × 15 × 17 cm und 288 g. Daraus folgen weder Kapazität, Stahlgüte, Wanddicke, Kochzeit, Kocherkompatibilität, Korrosion, Grifftemperatur, Lebensmittelkontakt noch Konformität.

Bilder identifizieren den Kessel, nicht Kapazität oder Heizleistung

Die Bilder zeigen Körper, Deckel, Ausguss und Griff. Sie belegen kein Volumen, keine Güte/Dicke, Bodenkonstruktion, Wärmequellen, Kochzeit, Korrosion, Grifftemperatur, Lebensmittelkontakt oder Konformität.



Katalogansicht des Edelstahl-Campingkessels. Die Bilder zeigen Körper, Deckel, Ausguss und Griff. Sie belegen kein Volumen, keine Güte/Dicke, Bodenkonstruktion,

PRODUCT INFORMATION



Name	Stainless Steel Kettle
Material	Stainless Steel
Size	As Shown Above
Weight	288 g
Features	Easy to Use, Lightweight & Portable

Note: Product dimensions are measured by hand. Slight measurement deviations may occur.
Thank you for your understanding.

Bauteilansicht für Deckel Griff Ausguss und Boden. Die Bilder zeigen Körper, Deckel, Ausguss und Griff. Sie belegen kein Volumen, keine Güte/Dicke,

Wärmequellen, Kochzeit, Korrosion, Grifftemperatur, Lebensmittelkontakt oder Konformität.

Bodenkonstruktion, Wärmequellen, Kochzeit, Korrosion, Grifftemperatur, Lebensmittelkontakt oder Konformität.

Kopierfertiges Kesselbriefing

Gleiche Felder für Musteranfrage und Freigabe von Handelsdaten verwenden.

Kopierfertiges Kesselbriefing

Käuferfeld	Lieferantenbestätigung	Freigabenachweis
SKU/Version, Markt, Kanal, Menge	Identität und Revision	Datierte Spezifikation
Gesamt-/Nutzvolumen	Wert, Einheit, Füllpunkt, Methode	Unterzeichneter Messbericht
Materialfelder	Güte/Dicke je Bauteil	Erklärungen und Berichte
Wärmequelle/Nutzung	Zulässige Quellen, Grenzen, Warnungen, Pflege	Anleitung und Prüfumfang
Pack-/Regaldaten	Maße, Gewichtsbasis, Teile, Verpackung	Muster und Packliste

Von Katalogmaßen zum freigegebenen Kesselbriefing

1

Version identifizieren

URL, Revision, Musterdatum, Markt und Menge erfassen.

2

Kapazität messen

Gesamt-/Nutzfüllpunkt, Methode, Einheit und Muster definieren.

3

Bauteile zuordnen

Material und Aufbau von Körper, Boden, Deckel, Ausguss, Griff und Befestigern erfassen.

4

Nutzung bestätigen

Wärmequellen, Anleitung, Pflege und Warnungen abgleichen.

5

Marktdaten freigeben

Nur Werte mit passender Methode, Version und Dokumentation veröffentlichen.

Von Katalogmaßen zum freigegebenen Kesselbriefing

Grenzen bei Material, Lebensmittelkontakt und Leistung

EU 1935/2004 verlangt geeignete Informationen und Rückverfolgbarkeit, beweist aber keine Konformität dieses Kessels.

FDA-Verwendungsbedingungen unterscheiden Lebensmittelart und Temperatur; ein Materialname ohne Bedingungen reicht nicht.

BfR nennt Zusammensetzung, Qualität, Temperatur, Lebensmittelart und Kontaktdauer als Einflussgrößen. Das ist kein Ergebnis für diese SKU.

Für die Käuferfelder geprüfte Quellen

REI — How to Choose Camping Cookware

European Commission — Food Contact Materials

EUR-Lex — Regulation (EC) No 1935/2004

FDA — Food Types and Conditions of Use

BfR — Metal Kitchen Utensils and Food Contact

Kesseldatensatz ansehen und Material-, Kapazitäts- und

Bauteilangaben anfordern

Vergleichen Sie einen Camping-Wasserkessel nach Material und Güte, Gesamt- und Nutzvolumen samt Messmethode, Außen- und Bodenmaßen, Leergewicht, Deckel, Ausguss, Griff, Packzustand, zulässigen Wärmequellen und Zieldokumenten. Der Seawing-Datensatz belegt nur Edelstahl, 10 × 15 × 17 cm und 288 g. Daraus folgen weder Kapazität, Stahlgüte, Wanddicke, Kochzeit, Kocherkompatibilität, Korrosion, Grifftemperatur, Lebensmittelkontakt noch Konformität.

Kesseldatensatz ansehen und Material-, Kapazitäts- und Bauteilangaben anfordern

Häufig gestellte Fragen

Kann man Kapazität aus 10 × 15 × 17 cm berechnen?

Nein. Innengeometrie und Fülllinie fehlen.

Nennt Edelstahl die Güte?

Nein. Güte und Aufbau aller Bauteile anfordern.

Sind 288 g Pack- oder Versandgewicht?

Nein. Es ist das Referenzgewicht der Einheit.

Beweist ein Foto Kocher- oder Induktionspassung?

Nein. Wärmequellen und Bodenangaben bestätigen lassen.

Beweisen Material und Gewicht die Kochzeit?

Nein. Dafür braucht es definierte Bedingungen.

Was gehört in die erste Anfrage?

Version, Markt, Menge, Kapazitätsdefinition, Materialien, Maße, Wärmequelle, Packung und Dokumente.