

Ligações de combustível de fogareiros: checklist do briefing

Checklist B2B que liga SKU, conector, combustível, mercado e evidência sem presumir compatibilidade.

Capa editorial gerada por IA; não representa produto, ligação, sistema, pessoa, fábrica, cliente, teste, certificação, compatibilidade ou segurança Seawing.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Atualizado 4 de outubro de 2026 · 9 min de leitura

EM RESUMO

Um briefing de ligação deve identificar SKU e revisão, nome e medidas do conector, recipiente especificado, pressão/regulação, peças, mercado, rótulos, instruções e registros aplicáveis. A ficha Seawing confirma apenas dimensões, peso, materiais e mangueira de 38 cm; a aparência não prova combustível, válvula, rosca, adaptador, potência, ignição, segurança ou conformidade.

Começar pela ficha e abrir as questões de ligação

O ponto de partida é a referência exata, não uma família genérica de cartuchos. Revisão, mangueira, conector, vedante, pressão, recipiente, instruções e evidência de mercado devem corresponder à mesma configuração.

A REI separa sistemas de cartucho e combustível líquido; a lei europeia liga uso normal à qualidade do gás, pressão e instruções. Estas fontes definem campos, mas não identificam nem aprovam este SKU.

O que a ficha Seawing estabelece

Aberto: 14 × 7 cm

Fechado: 6 × 7 cm

Peso: 230 g

Materiais: aço inoxidável, alumínio e latão

Mangueira: 38 cm

Matriz de evidência da ligação

Uma linha por versão; semelhança visual não decide compatibilidade.

Matriz de evidência da ligação

Campo	Registrar	Pedir evidência	Não inferir
SKU/revisão	ID, versão, amostra e quantidade	Especificação e manual atuais	Mesma versão apenas pelas imagens
Conector	Nome e desenho cotado	Desenho, referência e instruções	Válvula/rosca pela forma
Combustível/recipiente	Composição e família exata	Manual, marcação e registo de mercado	Combustível pela palavra gás
Percurso de pressão	Mangueira, regulador, válvulas, vedantes e adaptadores	Lista de peças e pressão	Adaptador permitido/incluído/universal
Destino	País, canal, idioma e uso	Rótulos, avisos e documentos	Transferência entre mercados

Três validações antes da compatibilidade

Identidade

Identidade

Ligar SKU, revisão, desenho e peças.

Sistema

Sistema

Ligar recipiente, pressão, vedantes e instruções.

Mercado

Mercado

Verificar marcação, documentos e âmbito.

Um briefing de ligação deve identificar SKU e revisão, nome e medidas do conector, recipiente especificado, pressão/regulação, peças, mercado, rótulos, instruções e registos aplicáveis. A ficha Seawing confirma apenas dimensões, peso, materiais e mangueira de 38 cm; a aparência não prova combustível, válvula, rosca, adaptador, potência, ignição, segurança ou conformidade.

As vistas identificam o fogareiro, não o sistema

As imagens pertencem à ficha do fogareiro e ajudam a nomeá-lo. Não provam padrão de ligação, combustível, adaptador, pressão, ignição, potência, estabilidade, fuga, segurança, certificação ou acesso ao mercado.



Vista de catálogo do fogareiro para identificar o SKU. As imagens pertencem à ficha do fogareiro e ajudam a nomeá-lo. Não provam padrão de ligação, combustível, adaptador, pressão, ignição, potência, estabilidade, fuga, segurança, certificação ou acesso ao mercado.



Vista dobrada do fogareiro para confirmar a versão. As imagens pertencem à ficha do fogareiro e ajudam a nomeá-lo. Não provam padrão de ligação, combustível, adaptador, pressão, ignição, potência, estabilidade, fuga, segurança, certificação ou acesso ao mercado.

Campos prontos para o briefing

O comprador preenche a sua coluna e solicita resposta escrita por versão.

Campos prontos para o briefing

Entrada do comprador	Confirmação do fornecedor	Registo de aceitação
SKU, revisão, quantidade e amostra	Especificação e mudanças	Identificador aprovado
País e canal	Idioma, rótulos, avisos e documentos	Lista do mercado
Uso e ambiente	Uso permitido e limites	Instruções aprovadas
Recipiente candidato local	Combustível/recipiente e ligação permitidos	Correspondência cotada

Entrada do comprador	Confirmação do fornecedor	Registo de aceitação
Acessórios e embalagem	Mangueira, vedantes, regulador/adaptador e reposição	Lista e fotografias

Da imagem ao briefing verificável

1

Nomear a versão

Registrar página, SKU, revisão, quantidade e data.

2

Nomear o mercado

Adicionar destino, canal, idioma e uso.

3

Mapear combustível

Pedir desenho, recipiente, pressão e peças.

4

Conciliar documentos

Comparar desenho, manual, marcação, embalagem e evidência.

5

Fechar lacunas

Manter alegações não verificadas como perguntas.

Da imagem ao briefing verificável

Limite de segurança e evidência

A CPSC descreve o risco de monóxido de carbono em espaços fechados; é orientação geral dos EUA, não teste deste SKU.

O Regulamento (UE) 2016/426 pode aplicar-se a aparelhos a gás. Aplicabilidade e conformidade exigem avaliação do produto, combustível, instruções e função; o texto não é prova.

Material, comprimento da mangueira e aparência não provam potência, consumo, estabilidade, fuga, ignição, durabilidade ou segurança.

Apoio à decisão de compra

A unidade de comparação é o sistema aparelho-combustível documentado para um mercado. Só junte versões com conector, recipiente, pressão e instruções definidos de modo igual.

Medir impressões não-marca, cliques e pedidos com SKU, destino, quantidade e questão de ligação. Não se afirma volume ou posição.

Ver o fogareiro e pedir detalhes da ligação

Um briefing de ligação deve identificar SKU e revisão, nome e medidas do conector, recipiente especificado, pressão/regulação, peças, mercado, rótulos, instruções e registos aplicáveis. A ficha Seawing confirma apenas dimensões, peso, materiais e mangueira de 38 cm; a aparência não prova combustível, válvula, rosca, adaptador, potência, ignição, segurança ou conformidade.

Ver o fogareiro e pedir detalhes da ligação

Perguntas frequentes

A fotografia identifica o conector?

Não. Peça nome, desenho cotado, instruções de acoplamento e revisão.

A palavra gás identifica o recipiente?

Não. Registe composição e família exata permitida.

Um adaptador externo é compatível por defeito?

Não. Confirme autorização, inclusão e âmbito documental.

Que factos estão publicados?

Dimensões abertas/fechadas, 230 g, materiais e mangueira de 38 cm.

A regra UE prova conformidade?

Não. É necessária avaliação aplicável à versão e mercado.

O que incluir no primeiro pedido?

SKU/versão, destino, canal, quantidade, uso e recipiente candidato local.

FONTES E LEITURAS ADICIONAIS

Guias originais e contexto atual; não certificam um produto Seawing.

European Union — Regulation (EU) 2016/426 on Gas Appliances (consolidated 2026)

Texto primário UE sobre gás, pressão, instruções e obrigações; não prova conformidade do SKU.

U.S. CPSC — Portable Heaters & Camping Equipment

Contexto oficial dos EUA sobre monóxido de carbono; não é teste Seawing.

REI Co-op — How to Choose the Right Backpacking Stove Fuel

Referência de varejo que separa sistemas; não identifica compatibilidade Seawing.

REI Co-op — How to Choose a Backpacking Stove

Guia atual de categorias de fogareiros e combustíveis; nenhum resultado se transfere.
