Tentes de couchage compactes : emplacement et besoins

Transformer une fiche de tente compacte en brief : séparer dimensions publiées, intérieur utile, accès, ancrage et exigences de l’exploitant.

Images existantes du catalogue fournisseur identifiant SKU 54. Photos et cotes ne prouvent ni performance, contenu livré, espace utile ou approbation projet.

Équipe éditoriale Seawing

Guides d’achat de produits outdoor

Contenu publié par Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Mis à jour 1 novembre 2026 · 7 min de lecture

EN BREF

Évaluez une tente compacte en séparant enveloppe publiée, intérieur utile, accès et emprise montée complète. Définissez site et tâche, demandez des mesures liées à la version et examinez un agencement réel. SKU 54 indique 230 × 200 × 120 cm et 4,6 m². Cela ne démontre ni capacité, ni hauteur debout, ni ajustement du matelas, ni recul d’ancrage, ni autorisation d’hébergement.

Partir du dossier bas de SKU 54

Ce guide s’adresse aux acheteurs de campings, d’événements et d’hébergement. SKU 54 est décrit comme un abri compact de 230 × 200 × 120 cm, avec surface indiquée de 4,6 m², vert ou kaki et tissu nommé 420D PU3000 Oxford. Ce libellé catalogue n’est ni un résultat d’étanchéité de tente complète, ni un certificat, ni une aptitude démontrée au projet.

Le calcul 2,30 m × 2,00 m donne 4,60 m². Il rapproche rectangle publié et surface indiquée, mais ne mesure pas le sol intérieur utile ou la place des personnes et bagages. Pentes de paroi, limites intérieures, portes, composants et état de montage demandent leurs propres données. Les 120 cm ne sont pas une promesse de station debout ou de taille utilisateur.

Commencez par la tâche à évaluer : démonstration commerciale, unité de couchage proposée en camping ou autre contexte décrit. Ce sont des questions, pas des usages approuvés de SKU 54. Précisez opérateur, objets devant franchir l’entrée, couchage envisagé et exigences du gestionnaire. Sans rapprochement avec les preuves de version, gardez la référence non sélectionnée.

SKU 54 : dimensions catalogue 230 × 200 × 120 cm ; surface indiquée 4,6 m^2.

Libellés publiés : 420D PU3000 Oxford ; vert ou kaki. Aucun essai ou certificat déduit.

Intérieur utile, ouverture libre, emprise entièrement ancrée et contenu confirmé nécessitent leurs propres dossiers de version.

Cinq tâches proposées à examiner avant sélection

Ce sont des scénarios acheteur à évaluer, pas des usages approuvés de SKU 54. Séparez référence catalogue et développement de tente sur mesure.

Cinq tâches proposées à examiner avant sélection

Tâche proposée	Point de départ	Preuve nécessaire	Limite de sélection
Démonstration commerciale	Référence basse SKU 54	Séquence d’accès, contour d’exposition et montage	Une démonstration ne prouve pas l’aptitude à une nuitée.
Unité de couchage en camping	Enveloppe et surface publiées	Matériel réellement disposé, emprise complète et fonctionnement	Attendre concordance entre échantillon et exigences du gestionnaire.
Déplacements répétés	Fiche catalogue, pas durée de montage	Dimensions emballées, masse, pièces et méthode	Ne promettre ni portabilité ni rapidité sans preuve de version.
Entrée assistée	Hauteur publiée différente du passage libre	Ouverture, manœuvres nécessaires et revue compétente	Ne pas déduire l’accessibilité d’une photo.
Exploitation d’hébergement	Référence produit, pas permission	Documents applicables et revue site/services	Séparer sélection et approbations du gestionnaire ou de l’autorité.

Séparer enveloppe, agencement et site

Enveloppe produit

Les cotes publiées identifient le dossier, pas un sol utile ou un montage complet.

Agencement intérieur examiné

Les contours réels du matériel et les opérations définissent les vérifications sur échantillon.

Plan de l’exploitant

Circulation, ancrage et exigences du site constituent une évaluation distincte.

Séparer enveloppe, agencement et site

Lire les photos dans leur périmètre

Ces images du catalogue fournisseur sont associées à SKU 54. La vue des pièces n’est pas une liste de colisage confirmée. Les annotations répètent les cotes catalogue sans démontrer espace utile, capacité ou performance.



Photo catalogue fournisseur des composants SKU 54 ; les pièces visibles ne confirment pas le contenu de chaque version.



Photo produit fournisseur SKU 54 annotée 230 × 200 × 120 cm ; ni mesure intérieure utile ni emprise ancrée complète.

Une fiche de site avec un exemple dimensionnel limité

Inscrivez 230 × 200 × 120 cm uniquement dans le champ enveloppe publiée. Réservez d'autres champs aux repères intérieurs mesurés, à la parcelle et à la circulation. Dessinez matelas ou lit selon son propre contour documenté et marquez si le montage a réellement été examiné sur la version choisie. Ne soustrayez pas une épaisseur de paroi inventée et n'ajoutez pas un recul universel. Entrée, ancrage ou exigences non résolus restent des décisions ouvertes.

Une fiche de site avec un exemple dimensionnel limité

Apport acheteur	Réponse liée à la version	Décision conservée
Marché, site et tâche	Option/révision SKU 54 et notice	Contexte évalué, sans approbation d'usage.
Parcelle et circulation	Contour complet, ancrages/haubans et extensions	Possibilité de poursuivre une revue d'implantation.
Couchage et bagages	Mesures intérieures utiles et revue d'agencement/ échantillon	Ajustement non confirmé avant vérification réelle.
Entrée et opération	Passage libre, course de porte, montage/rangement	Tâche effectivement prise en charge.
Documents du projet	Dossiers applicables et revue gestionnaire/autorité	Séparer sélection produit et autorisation d'hébergement.

Cinq étapes vers une sélection liée au site

1. Décrire la tâche

   Marché, site, utilisateur/opération, quantité et version SKU 54 précise.

2 Tracer l’enveloppe publiée

Noter cotes, unités, repères et état mesuré.

3 Demander intérieur et emprise complète

Séparer espace utile, entrée, ancrages/haubans et extensions.

4 Examiner un arrangement réel

Comparer matériel, circulation et fonctionnement à l’échantillon et au plan du gestionnaire.

5 Résoudre ou rejeter l’option

Conserver preuves et exigences ouvertes ; ne déduire aucune autorisation du nom.

Cinq étapes vers une sélection liée au site

Séparer conseils de sélection et permission d’exploiter

REI distingue sacs de bivouac et abris bas, avec questions d’espace et d’accès. Cela ne classe pas SKU 54 comme bivouac et ne transfère pas ses affirmations météo, insectes ou chaleur. Hilleberg sépare espace utile, entrées et emprise supplémentaire de certains de ses modèles. Ces guides soutiennent les questions, pas les performances ou capacités de SKU 54.

Le National Park Service américain traite des règles, limites et implantations de campings américains, pas d’un recul universel. La page du comité ISO consultée le 1er novembre 2026 présente ISO 18980, édition octobre 2026, au stade 60.00, en cours de publication, sur installations et services de camping. C’est un développement à soumettre aux responsables du projet, pas un certificat SKU ou une conformité locale. Seuls résumé public et statut ont été lus, pas le texte intégral payant.

Sources originales consultées le 1er novembre 2026

- REI - bivouacs et espace

Hilleberg - taille, accès et implantation

National Park Service américain - choix et agencement du site

Comité ISO - périmètre et statut d’ISO 18980

Consulter le couchage compact et envoyer un brief de site

Ouvrez SKU 54, choisissez la version et transmettez marché, parcelle, tâche d’accès/opération, couchage et quantité. Demandez intérieur, emprise complète, contenu et dossiers projet ; gardez les permissions de l’exploitant séparées.

Consulter le couchage compact et envoyer un brief de site

Questions fréquentes

Les 4,6 m² déterminent-ils le nombre de personnes ?

Non. Le libellé ne démontre ni sol intérieur utile, ni agencement, ni occupation confortable.

Les 120 cm sont-ils une hauteur debout utile ?

Ne le supposez pas. Demandez le sens de cette cote et les sections intérieures réelles pour la tâche.

Les longueurs externes suffisent-elles pour un matelas ?

Non. Utilisez contour du matelas, intérieur mesuré et examen réel d’un agencement ou d’un échantillon.

Le rectangle est-il l’emprise complète du site ?

Pas nécessairement. Demandez contour monté, ancrages/haubans, extensions et espace opératoire, puis appliquez les exigences du gestionnaire.

PU3000 prouve-t-il certification ou approbation ?

Non. C’est ici un libellé de tissu catalogue. Toute performance complète ou approbation demande ses propres preuves.

ISO 18980 certifie-t-il cette tente ?

Non. La page consultée décrit un document de camping en cours de publication, ni certificat SKU 54 ni permission locale.