مظلة خارجية حسب الطلب: قياسات الموقع وموجز الدعامات

حوّل حدود الموقع ومسارات الدخول ومواقع الدعامات إلى طلب واضح لمظلة Seawing بمقاس 300 × 400 سم، طراز SKU 49.

صورة من كتالوج المنتج

فريق تحرير Seawing

أدلة شراء المنتجات الخارجية

نشرته شركة Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

محدّث 15 نوفمبر 2026 · 8 دقيقة قراءة

باختصار

ابدأ موجز المظلة الخارجية بمخطط موقع ذي أبعاد، لا بطول القماش وحده. حدّد الحدود القابلة للاستخدام والمدخل ومسار المشاة ومواضع الدعامات والمساحة المطلوبة خارج القماش. يذكر طراز Seawing SKU 49 غطاءً بمقاس 300 × 400 سم ونسيج أكسفورد 210D ودعامات من أنابيب فولاذية وحجم طي 68 × 17 × 17 سم ووزن 5 كجم. هذه الأرقام لا تحدد مساحة النصب الكاملة ولا تصنيف مقاومة الرياح.

قِس الموقع قبل اختيار الغطاء

ارسم المساحة المتاحة بأبعاد واضحة وحدد العناصر الثابتة: الحدود والممرات والأبواب ومواقف السيارات والخيام المجاورة والعوائق المرتفعة. قِس المسافات بين نقاط مرجعية يمكن تمييزها. سجّل اتجاه دخول الزوار ومكان تفريغ المعدات والمسارات التي يجب أن تظل مفتوحة أثناء الاستخدام.

مظلة Seawing الخارجية · SKU 49

يشير مقاس 300 × 400 سم إلى مرجع غطاء SKU 49. أما الدعامات الفولاذية والطلاء الفضي الأسود الاختياري فهما خياران منفصلان للمواصفات. يعرض الكتالوج أشكالاً مختلفة للنقاش، ولا يضمن توافر كل شكل أو ترتيب تثبيت. استخدم رابط المنتج لطلب رسم نصب خاص بالنسخة المختارة.



قرار الموقع: صوّر الحدود والمدخل قبل اختيار الغطاء.

افصل مقاس القماش عن مساحة النصب الكاملة

لا يبيّن مقاس القماش مواقع كل وتد. تؤثر الأعمدة وحبال الشد وارتفاع الحواف والبروز في المساحة اللازمة. ارسم حدودين على المخطط نفسه: المساحة المراد تغطيتها، والمساحة المتاحة للتركيب المقترح بالكامل. إذا لم تعرف الثانية، اطلب مخططاً خاصاً بالنسخة بدلاً من إضافة هامش تقديري.

صوّر كل حد من اتجاهين على الأقل وحدد اتجاه التصوير على الرسم. يمكن لمسطرة أو جسم ثابت أن يوضح الممر الضيق. تكشف الصور عوائق وحركة لا تعبّر عنها قيمتا طول وعرض. ولا تُعد الصورة أو الرسمة حساباً إنشائياً أو موافقة على نقطة تثبيت.

افصل مقاس القماش عن مساحة النصب الكاملة

بند الموجز	سجّل في الموقع	اطلب للنسخة المختارة
الحدود	الطول والعرض والحواف الثابتة	مخطط النصب الكامل مع الحبال
الدخول	المسارات الواجب إبقاؤها مفتوحة	مواقع الأعمدة والحواف والحبال
الأرض	نوع السطح ومناطق التثبيت المسموحة	طريقة التثبيت وتعليماتها
الارتفاع	العوائق والحد العلوي	ارتفاع الحواف والدعامات المقترح
القماش	الغرض وخيار الطلاء	نسخة أكسفورد 210D والطلاء المتاح



قرار القياس: اجمع الرسم ذا الأبعاد مع صور العوائق.

الغطاء

300 × 400 سم مرجع القماش في الكتالوج.

الدعامات

اطلب مواقع الأعمدة والحبال لهذه النسخة.

الموقع

طابق التركيب كله مع الحدود والمداخل الفعلية.

هناك ثلاثة حدود مختلفة يجب فهمها قبل اختيار المظلة.

راجع الحركة والدعامات والنقل معاً

ضع مخطط الأعمدة والحبال فوق مسار المدخل المحدد. افحص الطريق من المركبة إلى المظلة والطريق تحتها أيضاً. إذا كان الموقع يستقبل الجمهور، دوّن قواعد المكان واستعن بمراجعة مهنية للسلامة عند الحاجة. صورة الكتالوج لا تثبت سلامة تركيب بعينه.

ينشر SKU 49 حجم طي 68 × 17 × 17 سم ووزن وحدة 5 كجم. اسأل عما تحتويه الوحدة وما إذا كانت الدعامات المنفصلة تغيّر الوزن أو أبعاد الكرتون. قارن الأبعاد الثلاثة بفتحة المركبة ومساحة التخزين. لا يمكن حساب حجم الشحن من مساحة الغطاء وحدها.

راجع الحركة والدعامات والنقل معاً

القرار	معلومة من المشتري	فحص العينة
ممر المشاة	عرض الممر وموقع المدخل	السير دون عبور الحبال
الدعامات	مناطق الأعمدة والتثبيت المسموحة	مطابقة كل قطعة للرسم
القماش	أكسفورد 210D والطلاء المطلوب	تحديد نسخة العينة بدقة
المناولة	فتحة التخزين وطول مسار الحمل	قياس الوحدة المعبأة ومحتواها



قرار الحركة: قارن الدعامات والحبال بممر المشاة المطلوب.

اربط العينة وعرض السعر بنسخة محددة

أرسل مخطط الموقع والصور ورقم SKU والكمية المطلوبة وسوق الوجهة معاً. اطلب رسماً محدداً لترتيب النصب وقائمة مفصلة بالمكونات ورقم مراجعة العينة. اسأل إن كانت الأنابيب الفولاذية والحبال والأوتاد والحقيبة وغيرها مشمولة أم اختيارية أم منفصلة في هذا العرض؛ فذكر مادة الدعامة ليس قائمة تعبئة.

قارن العينة بالرسم المتفق عليه: هوية القماش والأبعاد عند نقاط محددة والخياطة ونقاط التثبيت والدعامات ومحتويات الحقيبة. صوّر الترتيب المفحوص وسجّل الفروق قبل طلب سعر الكمية. إذا نوقش شكل آخر، اجعل له مراجعة ورسماً وقائمة مكونات مستقلة؛ لا تنقل مقاسات نسخة 300 × 400 سم إليه تلقائياً.



قرار العينة: طابق القماش وقطع الدعم مع الرسم المكتوب.

اربط العينة وعرض السعر بنسخة محددة

بند الطلب	أرفق أو حدد	ينبغي أن توضح الإجابة
المنتج	رابط SKU 49 وخيار القماش	النسخة والنسيج
الموقع	رسم بأبعاد ومدخل وصور	الترتيب الكامل وحدوده
الهيكل	مناطق الدعامات والتثبيت المسموحة	الأنابيب والحبال والأوتاد والحقيبة المشمولة
العينة	هدف الفحص ومعاييره	المراجعة والمحتويات والوثائق
التجارة	الكمية والوجهة والتغليف	شروط العينة والكمية كتابةً



قرار النقل: قِس الوحدة المعبأة كاملةً بمعزل عن مقاس القماش.

مثال على طلب عرض أولي مفيد

«يرجى مراجعة مخطط الموقع ذي الأبعاد والصور المرفقة لمظلة Seawing SKU 49 بمقاس 300 × 400 سم ونسيج أكسفورد 210D. ندرس خيار الطلاء الفضي الأسود. يجب إبقاء المدخل وممر المشاة مفتوحين، وقد حددنا مناطق الدعامات المسموحة. أرسلوا مخطط النصب الكامل وقائمة بالدعامات والحبال والمثبتات والتغليف المشمولة أو الاختيارية. قدموا شروطاً منفصلة للعينة والكمية بحسب العدد والوجهة المذكورين». أضف قياساتك وكمّيتك وسوقك الفعلي.

من زيارة الموقع إلى عرض قابل للمقارنة

1. زر الموقع
   قِس الحدود والعوائق وصوّر مسار الدخول.
2. حدد المرجع
   احفظ SKU 49 وخيار القماش المقصود.
3. اطلب المخطط
   حدد مواقع الأعمدة والحبال والمثبتات كاملة.
4. افحص العينة
   قارن النسخة والمحتويات وحالة الطي.
5. اطلب السعر
   اذكر الكمية والوجهة والتغليف والنطاق.

من زيارة الموقع إلى عرض قابل للمقارنة

المصادر والمزيد من القراءة

تشرح مراجع النصب واختيار الموقع أهمية الأرض ومسارات الدخول. تميز GS1 بين قياسات المنتج والعبوة. لا تمنح هذه المصادر العامة شهادة للمظلة ولا تحل محل تصميم خاص بالموقع.

REI · الموقع وحبال الشد

REI · طريقة نصب غطاء تخييم

GS1 · قياس المنتج والتغليف

خدمة المتنزهات الأمريكية · اختيار موقع التخييم

حدد SKU 49 في صفحة المنتج وأرسل المخطط المقاس وقيود الدعامات ونوع القماش والكمية والوجهة مع استفسارك.

اطلع على مظلة 300 × 400 سم وأعد استفساراً خاصاً بالموقع

الأسئلة الشائعة

هل 300 × 400 سم هي مساحة النصب كلها؟

لا. هذا مقاس غطاء SKU 49 المنشور. اطلب للنسخة المختارة رسماً كاملاً يوضح الأعمدة والحبال والمثبتات ومساحة الدخول.

ما القياسات المطلوبة في الموجز الأول؟

اذكر الحدود القابلة للاستخدام والمداخل والممرات والعوائق ومناطق الأعمدة والتثبيت المسموحة وحد الارتفاع واتجاه الصور. أرفق رسماً ذا أبعاد.

هل الأعمدة والأوتاد والحبال مشمولة؟

يحدد الكتالوج مادة الدعامة بأنها أنبوب فولاذي، لكنه لا يقدم قائمة كاملة بالمحتويات. اطلب فصل القطع المشمولة والاختيارية والمشحونة منفصلة للنسخة المختارة.

هل يثبت الطلاء الاختياري أداءً محدداً ضد الشمس أو المطر؟

لا. ورد خيار الطلاء دون نسبة تظليل أو نتيجة أداء للمظلة الكاملة. حدد الاستخدام واطلب مستنداً مناسباً إذا احتجت إلى ادعاء مقاس.

كيف أقارن عروض الجملة؟

استخدم SKU ومراجعة الرسم وخيار القماش والمكونات والكمية والوجهة والتغليف نفسها. افصل شروط العينة والكمية وارجع للسعر الحالي أو العرض المكتوب.