سترات خارجية ببطانة فليس: قائمة شراء لتجار الجملة

قارن القماش الخارجي والبطانة ووزن القطعة ومقاس العينة وتوزيع المقاسات، وجهز طلب عرض سعر محددا لسترة Seawing الخارجية.

صورة من الكتالوج

فريق تحرير Seawing

أدلة شراء المنتجات الخارجية

نشرته شركة Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

محدّث 13 نوفمبر 2026 · 8 دقيقة قراءة

باختصار

اختر السترة عبر فصل القماش الخارجي والبطانة ووزن القطعة المكتملة والمقاس. ثم جرب العينة فوق الطبقة الداخلية المقصودة، واجمع القياسات المقبولة والألوان والكميات حسب المقاس في طلب عرض واحد. يوفر SKU 36 من Seawing مرجعا ببطانة فليس قطبي سميكة ووزن كتالوج مرجعي قدره 400 g؛ وهذا الرقم ليس وزن قماش للمتر المربع ولا تصنيفا لدرجة الحرارة.

ابدأ بالسترة والدور المطلوب منها

لتشكيلة السفر أو الاستخدام الخارجي اليومي، حدد طريقة ارتداء السترة أولا: طبقة خارجية يومية، أو فوق قطعة تريكو خفيفة، أو ضمن عدة طبقات. سجل العميل المستهدف والملابس الداخلية المقصودة قبل اختيار أسماء المقاسات. فقد تغلق العينة فوق قميص خفيف، بينما يختلف مقاسها فوق الملابس التي يرتديها العميل فعليا.

سترة Seawing الخارجية ببطانة فليس · SKU 36

يمثل SKU 36 مرجعا للسفر والاستخدام اليومي وارتداء الطبقات، مع بطانة فليس قطبي سميكة. استخدم صفحة المنتج والصور لتحديد الطراز الأساسي، ثم أرفق اللون والإصدار المطلوبين بالاستفسار. تحتاج مقارنة مرجع 400 g إلى معرفة مقاس المرجع وحالة الوزن. ولا يحدد هذا الرقم تركيب الألياف أو وزن القماش للمساحة أو الحماية من الطقس.



سترة عامة مفتوحة مع عينتين منفصلتين للقماش الخارجي والفليس

افصل سجلات المواد والوزن الثلاثة

القماش الخارجي هو السطح المرئي، والبطانة تلامس الملابس الموجودة تحته. صف كل منهما مستقلا مع تحديد الأجزاء المغطاة. وجود فليس في جسم السترة لا يصف تلقائيا بطانة الأكمام أو بطانة قابلة للفصل أو غشاء داخليا. اطلب صورة توضح البناء عندما تؤثر هذه التفاصيل في التشكيلة التي تريد شراءها.

الغرام يقيس كتلة جسم، بينما GSM أو g/m^2 يقيس كتلة متر مربع من قماش معين. وتضم السترة المكتملة خياطة وسحابات وجيوبا ومكونات أخرى؛ لذلك لا يمكن تحويل وزنها إلى وزن قماش خارجي أو بطانة للمتر المربع دون بيانات مستقلة. وزيادة وزن القطعة ليست مقارنة مضبوطة للدفء. قارن عينات من المقاس نفسه وفي الحالة نفسها.

السجل	ما يكتب في الطلب	اختصار يجب تجنبه
القماش الخارجي	تركيب الألياف والبناء ومرجع القماش	استنتاج القماش الخارجي من كلمة فليس
بطانة الجسم والأكمام	المادة والتغطية وطريقة ربط الطبقات	افتراض أن جميع الأجزاء الداخلية متطابقة
وزن القماش للمساحة	g/m^2 لكل قماش محدد عند توفره	تحويل مرجع 400 g إلى GSM 400
وزن القطعة المكتملة	المقاس والإصدار والقطعة الكاملة وحالة الوزن	مقارنة مقاسات مختلفة أو إدخال الحقيبة في وزن واحد فقط
الأداء المطلوب	الاستخدام والدليل المناسب ومعايير القبول المتفق عليها	استنتاج مقاومة الرياح أو المطر أو الحرارة من المظهر

قرار المواد

حدد القماش الخارجي وكل بطانة قبل مقارنة المواصفات.

قرار المقاس

راجع القياسات والحركة مع الطبقة الداخلية المقصودة.

قرار الطلب

استخدم الإصدار المقبول ومصفوفة اللون والمقاس في طلب السعر.

افصل سجلات المواد والوزن الثلاثة

احسم المقاس والحركة باستخدام العينة

ضع قياسات الجسم وقياسات الملابس في أعمدة منفصلة. عرض الصدر المسطح ليس محيط صدر المستخدم. ولإعادة المقارنة بالطريقة نفسها، أغلق السترة وافردها دون شد، وحدد بدايات القياس ونهاياته برسم أو صورة. سجل الوحدة والسماحية المقترحة لكل نقطة بدلا من الاكتفاء باسم المقاس.

جرب العينة فوق الطبقة الداخلية المحددة. مد الذراعين وارفعهما واجلس واستخدم السحاب والجيوب. سجل مواضع شد البطانة أو تجمعها أو دخول الوبر في السحاب. وأعد المراجعة إذا تغير سمك البطانة أو البناء في إصدار لاحق. يقدم دليل REI سياقا عاما لارتداء الطبقات، وليس اختبار دفء أو طقس لهذه السترة.

احسم المقاس والحركة باستخدام العينة

النقطة	تعريف القياس	الفحص على العينة
الصدر	عرض مسطح بين نقطتي إبط محددتين	الإغلاق ومد الذراعين مع الطبقة المقصودة
طول الظهر	من نقطة رقبة أو كتف متفق عليها إلى الحافة	التغطية أثناء الوقوف والجلوس
الكم	تحديد البداية من الكتف أو منتصف الظهر	موضع الكفة عند ثني الذراع
الكتف وفتحة الذراع	رسم النهايات وطريقة البناء	حركة دون تقييد أو ارتفاع مفرط للسترة
الحافة والكفة والياقة	الحالة المرتخية وطريقة الضبط	الراحة وسهولة الوصول إلى الإغلاق



سترة عامة فوق قطعة تريكو على دمية قياس

جهز تسليم المقاسات والألوان والعينة

الكمية الإجمالية لا تصف توزيع المقاسات. قسم الكمية المطلوبة حسب اللون والمقاس، واجمع كل لون ثم طابق المجموع مع الطلب. استخدم تاريخ مبيعاتك لتحديد التوزيع؛ لا تفرض هذه القائمة نسبة عالمية موحدة. تحقق من التركيبات التي يمكن تسعيرها قبل اعتبار صورة لون وعدا بتوفره.

امنح العينة مرجعا مؤرخا وسجل ما يفترض أن تعتمده. عينة المقاس وعينة اللون والمرجع النهائي للطلب تجيب عن أسئلة مختلفة. إذا استخدمت العينة مادة بديلة، فاذكرها وحدد نطاق الاعتماد. احتفظ بالتعديلات والأسئلة المفتوحة بجانب أحدث جدول قياسات حتى لا تتحول عينة قديمة ضمنيا إلى مرجع الدفعة.



سترة عامة مطوية وعينات قماش وبطاقات تسليم فارغة

حقل طلب السعر	ما يجهز قبل الإرسال	ما يقارن عند الرد
الطراز والسوق	SKU 36 والإصدار والاستخدام وسوق الوجهة	الطراز والإصدار المطلوبان نفسيهما
المواد	الخارجي وبطانة الجسم وبطانة الأكمام مستقلة	تركيب فعلي ومراجع قماش، وليس كلمة فليس فقط
المقاسات والكميات	رسم القياس ومصفوفة الكمية حسب اللون والمقاس	المقاسات المعروضة والسماحيات والبدائل المقترحة
غرض العينة	المقاس أو اللون أو البناء أو مرجع الطلب النهائي	الخصائص والمواد التي تمثلها العينة
البطاقات والتعبئة	التصميم ولغة الوجهة ومتطلبات وحدة البيع	المحتوى وأبعاد التعبئة والاعتمادات المتبقية
الشروط التجارية	الكمية والوجهة والفترة المطلوبة	شروط مكتوبة للعينة والدفعة وأساس الشحن والصلاحية

استفسار أول مفيد عن SKU 36

استخدم البداية التالية وأضف متطلباتك: «نقيم SKU 36 لتشكيلة سفر يومية. يذكر الكتالوج بطانة فليس قطبي سميكة ومرجع 400 g. يرجى تحديد مقاس المرجع وتركيب القماش الخارجي والبطانة وجدول القياسات المتاح. يوضح المرفق الطبقة الداخلية والألوان والكميات حسب المقاس وسوق الوجهة. نحتاج العينة لمقارنة المقاس والمواد؛ يرجى فصل عرضها عن شروط الدفعة». يستخدم النص المرجع الموجود دون اختلاق مقاسات متاحة أو حد أدنى أو التزام تسليم.

حدد الطراز من صور المنتج

تساعد صور الكتالوج في التعرف إلى السترة وعروض الألوان، ولا تثبت توفر الألوان حاليا أو أداء مختبرا. توضح المشاهد الأخرى خطوات الشراء؛ وليست ملابسها أو عينات قماشها أو تعبئتها المنتج الفعلي أو مواصفة طلب متفقا عليها.



صورة من الكتالوج · صورة كتالوج للسترة الخضراء بجانب أدوات سفر



صورة من الكتالوج · عرض اللون الأصفر للسترة في كتالوج المنتج

من قائمة الاختيار إلى عرض قابل للمقارنة

1 حدد المستخدم

صف الاستخدام والسوق والملابس الموجودة تحت السترة.

2 افصل السجلات

حدد الخارجي والبطانة ووزن القطعة وطريقة القياس.

3 راجع العينة

افحص القياسات المتفق عليها والحركة والبناء.

4 ثبت الإصدار

أرفق المرجع المقبول والكميات ومتطلبات التعبئة.

5 اطلب العرض

قارن الإصدار والكمية والوجهة والشروط المكتوبة نفسها.

من قائمة الاختيار إلى عرض قابل للمقارنة

المصادر والقراءة الإضافية

استخدم موارد لجنة التجارة الفيدرالية والمفوضية الأوروبية أدناه لإعداد بيانات سوق الوجهة وفصل معلومات الألياف عن مهام البطاقات الأخرى. وتساعد GS1 في فصل المنتج ومستويات التعبئة. تدعم هذه الموارد منهج الشراء؛ ولا تمنح شهادة لـ SKU 36 أو توفر مواصفاته الناقصة.

REI · أساسيات ارتداء الطبقات

لجنة التجارة الفيدرالية · بطاقات المنسوجات والصوف

المفوضية الأوروبية · بطاقات المنسوجات

GS1 · قياس المنتجات والتعبئة

حدد SKU 36 في صفحة المنتج، وأضف الطبقة الداخلية والكميات حسب المقاس واللون والسوق وغرض العينة.

اطلع على مواصفات السترة وجهز استفسار الجملة

الأسئلة الشائعة

هل مرجع 400 g يعني قماش فليس بوزن 400 GSM؟

لا. يقدم الكتالوج مرجع وزن قدره 400 g. أما GSM فهو كتلة المتر المربع لقماش محدد. افصل القماش الخارجي والبطانة والقطعة المكتملة، واطلب مقاس المرجع وحالة الوزن.

هل أختار المقاسات من أسماء S وM وL وحدها؟

استخدم جدول القياسات المعروض ومتطلبات العملاء المستهدفين. حدد نقاط القياس والوحدات والسماحيات وجرب العينة مع الطبقة الداخلية. اسم المقاس وحده لا يضمن تطابق القصات بين الموردين.

ما الذي يجب أن تعتمده العينة الأولى؟

حدد المقاس أو اللون أو المواد أو البناء، وسجل البدائل والحدود. لا تصبح العينة الأولية مرجع الطلب النهائي إلا بعد توثيق المواد والقياسات والإصدار المقبول.

هل تثبت بطانة الفليس مقاومة الماء أو الرياح؟

لا. لا يثبت وصف البطانة والصورة أداء السترة الكاملة في الطقس أو درجة حرارة محددة. إذا كان هذا الأداء مطلوبا، فحدد الاستخدام واطلب دليلا ينطبق على الإصدار المختار.

ماذا أذكر عن السعر والشحن في استفسار الجملة؟

اذكر SKU والإصدار والكميات حسب المقاس واللون والوجهة وغرض العينة. يشمل أساس سعر العينة في الموقع المنتج والشحن؛ وتستبعد أسعار الجملة EXW أجور الشحن. اعتمد صفحة المنتج الحالية والعرض المكتوب، ولا تعتبر المقال عرض سعر دائما.