Vestes outdoor doublées polaire : checklist d’achat en gros

Comparez tissu extérieur, doublure, poids, coupe de l’échantillon et répartition des tailles. Préparez une demande d’offre précise pour la veste Seawing.

Photo du catalogue

Équipe éditoriale Seawing

Guides d’achat outdoor

Publié par Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Mis à jour 13 novembre 2026 · 8 min de lecture

EN BREF

Choisissez une veste doublée polaire en séparant tissu extérieur, doublure, poids du vêtement fini et coupe. Essayez ensuite l’échantillon avec la sous-couche prévue, puis réunissez mesures acceptées, couleurs et quantités par taille dans une demande d’offre. Le SKU 36 Seawing constitue une référence avec doublure polaire épaisse et poids catalogue de 400 g ; ce nombre n’est ni un grammage de tissu ni une limite de température.

Partir de la veste et de son usage

Pour une gamme voyage ou outdoor décontractée, commencez par la manière de porter la veste : couche extérieure quotidienne, par-dessus une maille légère ou dans un ensemble de plusieurs couches. Définissez le client et la sous-couche avant les étiquettes de taille. Un échantillon qui ferme sur un tee-shirt peut donner un résultat différent avec les vêtements réellement portés.

Veste outdoor doublée polaire Seawing · SKU 36

Le SKU 36 est une référence voyage, loisirs et superposition outdoor avec une doublure polaire épaisse. La fiche et les photos permettent d’identifier le modèle de départ ; joignez ensuite couleur et version souhaitées à la demande. Pour comparer le poids de 400 g, il faut connaître

taille de référence et conditions de pesée. Il ne renseigne pas la composition, la masse surfacique ou la protection contre les intempéries.



Veste générique ouverte avec échantillons séparés de tissu extérieur et de polaire

Séparer trois fiches de matériaux et de poids

Le tissu extérieur est la surface visible ; la doublure est au contact des vêtements portés dessous. Décrivez chacun séparément et précisez les zones couvertes. Un buste doublé polaire ne décrit pas automatiquement la doublure des manches, une doublure amovible ou une membrane. Demandez une vue de construction si ces éléments influencent votre sélection.

Le gramme mesure la masse d'un objet. Le GSM, ou g/m^2, mesure la masse d'un mètre carré d'un tissu déterminé. Une veste finie comprend aussi coutures, fermetures, poches et autres composants : son poids ne permet pas de calculer le grammage du tissu extérieur ou de la doublure sans données distinctes. Un vêtement plus lourd ne constitue pas une comparaison contrôlée de chaleur. Comparez des échantillons de même taille et dans le même état.

Séparer trois fiches de matériaux et de poids

Donnée	À inscrire dans la demande	Raccourci à éviter
Tissu extérieur	Composition, construction et référence du tissu	Déduire le tissu extérieur du mot polaire
Doublure buste et manches	Matière, couverture et assemblage des couches	Supposer toutes les surfaces intérieures identiques
Masse surfacique	g/m² pour chaque tissu concerné, si disponible	Transformer une référence de 400 g en 400 GSM
Poids du vêtement fini	Taille, version, vêtement complet et conditions de pesée	Comparer des tailles ou états d'emballage différents
Performance souhaitée	Usage, justificatif adapté et critères convenus	Déduire vent, pluie ou température de l'apparence

Décision matière

Identifier extérieur et chaque doublure avant de comparer les tissus.

Décision coupe

Vérifier mesures et mouvement avec la sous-couche prévue.

Décision commande

Utiliser la révision acceptée et la matrice couleur/taille pour le devis.

Séparer trois fiches de matériaux et de poids

Résoudre coupe et mobilité avec un échantillon

Séparez mesures du corps et mesures du vêtement. Une largeur de poitrine à plat n'est pas un tour de poitrine. Pour comparer de façon répétable, fermez la veste et posez-la à plat sans l'étirer. Indiquez les points de départ et d'arrivée sur un croquis ou une photo, avec unité et

tolérance proposée pour chaque mesure. Un nom de taille ne remplace pas ce protocole.

Essayez l’échantillon avec la sous-couche choisie : tendez les bras, levez-les, asseyez-vous et manipulez fermeture et poches. Notez les zones où la doublure tire, forme un paquet ou se prend dans le zip. Reprenez l’essayage si une modification change son épaisseur ou sa construction. Le guide REI donne un contexte général de superposition, pas un essai thermique ou climatique de cette veste.

Résoudre coupe et mobilité avec un échantillon

Point	Définir la mesure	Vérifier sur l’échantillon
Poitrine	Largeur à plat entre points sous les bras convenus	Fermeture et bras tendus avec la sous-couche
Longueur dos	Point de cou ou d’épaule convenu jusqu’à l’ourlet	Couverture debout et assise
Manche	Préciser départ à l’épaule ou au milieu dos	Position du poignet avec le bras plié
Épaule et emmanchure	Dessiner les extrémités et la construction	Mobilité sans compression ni remontée excessive
Ourlet, poignet et col	État au repos et méthode de réglage	Confort et accès à la fermeture



Veste générique sur une maille légère et un mannequin de couture

Réunir tailles, couleurs et remise d’échantillon

Une quantité totale n’est pas une répartition de tailles. Ventilez les quantités par couleur et taille, ajoutez un sous-total par couleur et vérifiez la somme générale. Votre historique de vente doit guider cette répartition ; aucune proportion universelle n’est imposée ici. Vérifiez quelles combinaisons peuvent être proposées avant de transformer une photo de couleur en promesse de disponibilité.

Attribuez une référence datée à l’échantillon et notez ce qu’il doit approuver. Échantillon de coupe, échantillon de couleur et référence finale de commande n’ont pas le même rôle. Mentionnez tout matériau de substitution et limitez l’approbation à la caractéristique concernée. Conservez révisions et questions ouvertes avec le dernier tableau de mesures pour éviter qu’un ancien échantillon ne devienne implicitement la référence de série.



Veste générique pliée, échantillons de tissu et fiches de remise vierges

Réunir tailles, couleurs et remise d’échantillon

Champ de devis	À préparer	À comparer dans les réponses
Modèle et marché	SKU 36, version, usage et destination	Même modèle et même version demandée
Matériaux	Extérieur, doublure buste et manches séparés	Compositions et références précises, pas seulement polaire
Tailles et quantités	Croquis de mesure et matrice couleur/taille	Gamme de tailles, tolérances et substitutions proposées
Objet de l’échantillon	Coupe, couleur, construction ou référence finale	Caractéristiques et matériaux effectivement représentés
Étiquettes et emballage	Visuels, langue de destination et unité de vente	Contenu, dimensions et validations restantes
Conditions commerciales	Quantité, destination et période souhaitée	Conditions écrites échantillon/série, transport et validité

Une première demande utile pour le SKU 36

Complétez ce texte avec vos besoins : « Nous évaluons le SKU 36 pour une gamme voyage décontractée. La référence catalogue mentionne une doublure polaire épaisse et 400 g. Merci d’indiquer taille de référence, composition de l’extérieur et de la doublure, et tableau de mesures disponible. Notre pièce jointe précise sous-couche, couleurs, quantités par taille et marché. L’échantillon doit servir à comparer coupe et matières ; merci de distinguer son offre des conditions de série. » Cette formulation ne suppose ni tailles disponibles, ni minimum, ni engagement de délai.

Identifier le style à l’aide des photos produit

Les vues catalogue identifient veste et présentations de couleurs. Elles n’établissent ni disponibilité actuelle ni niveau de performance testé. Les scènes expliquent des étapes d’achat ; leurs vêtements, tissus et emballages ne sont pas le SKU fourni ni une spécification de commande acceptée.



Photo du catalogue · Vue catalogue de la veste verte près d’accessoires de voyage



Photo du catalogue · Présentation jaune de la veste dans le catalogue produit

De la présélection à une offre comparable

1. **Définir l’utilisateur**
   Décrire usage, marché et vêtements portés dessous.
2. **Séparer les données**
   Identifier extérieur, doublure, poids et méthode de mesure.
3. **Examiner l’échantillon**
   Contrôler mesures convenues, mobilité et construction.
4. **Fixer la révision**
   Joindre référence acceptée, quantités par taille et emballage.
5. **Demander le devis**
   Comparer même version, quantité, destination et conditions écrites.

De la présélection à une offre comparable

Sources et lectures complémentaires

Pour préparer l’étiquetage du marché visé, consultez les ressources FTC et Commission européenne afin de distinguer les informations sur les fibres des autres tâches d’étiquetage. GS1 aide à séparer produit et niveaux d’emballage. Ces sources éclairent la méthode d’achat ; elles ne certifient pas le SKU 36 et ne fournissent pas ses données manquantes.

REI · Principes de superposition

FTC · Étiquetage textile et laine

Commission européenne · Étiquetage textile

GS1 · Mesure des produits et emballages

Sur la fiche produit, indiquez SKU 36, sous-couche prévue, quantités par taille et couleur, marché et objet de l’échantillon.

Voir la spécification de la veste et préparer une demande en gros

Questions fréquentes

La référence de 400 g signifie-t-elle une polaire de 400 GSM ?

Non. Le catalogue donne une référence de poids de 400 g. Le GSM exprime la masse d'un mètre carré d'un tissu identifié. Séparez extérieur, doublure et vêtement fini, et demandez la taille et les conditions correspondant au poids.

Puis-je choisir les tailles à partir des seules mentions S, M et L ?

Utilisez le tableau de mesures proposé et les exigences de coupe de vos clients. Définissez points, unités et tolérances, puis essayez avec la sous-couche prévue. Une même étiquette ne garantit pas une coupe équivalente entre fournisseurs.

Que doit approuver le premier échantillon ?

Indiquez s'il concerne coupe, couleur, matériaux ou construction. Notez substitutions et limites. Un premier échantillon ne devient une référence finale qu'après documentation des matières, mesures et révision acceptées.

La doublure polaire prouve-t-elle l'imperméabilité ou la résistance au vent ?

Non. Une description de doublure et une photo ne donnent ni performance climatique du vêtement complet ni température limite. Définissez l'usage requis et demandez un justificatif applicable à la version choisie.

Que préciser sur prix et transport dans une demande en gros ?

Indiquez SKU, version, quantités par taille/couleur, destination et objet de l'échantillon. La base du prix échantillon du site comprend produit et transport ; les prix de gros EXW excluent le fret. Fiez-vous à la fiche actuelle et à l'offre écrite plutôt qu'à un prix permanent dans un article.