خيمة السقف الجملوني: مقارنة القماش الخارجي والداخلي والأرضية والقضبان

قارن طبقات خيمة Seawing ذات القضبان SKU 51 ومقاسيها قبل اعتماد العينة وطلب عرض سعر محدد الإصدار.

صورة من كتالوج المنتج

فريق تحرير Seawing

أدلة شراء المنتجات الخارجية

نشرته شركة Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

محدّث 19 نوفمبر 2026 · 8 دقيقة قراءة

باختصار

قارن مكونات الخيمة كلّاً على حدة. يسجل جدول Seawing الحالي للطراز SKU 51 بمقاسي 330 و400 قماشاً خارجياً من بوليستر 190T بطبقة PU ومواصفة PU2000، وأرضية أكسفورد 300D، وقضبان ألمنيوم من سلسلة 7000 بقطر 8 مم. لا يثبت الجدول مادة الخيمة الداخلية، لذا اطلب تأكيدها كتابة قبل اعتماد العينة.

حدد إصدار الخيمة ذات القضبان

SKU 51 خيمة جملونية ذات قضبان بمقاسين: 330 × 230 × 180 سم و400 × 280 × 190 سم. حدد المقاس قبل مقارنة المواد والوزن وأبعاد التخزين.

خيمة Seawing ذات السقف الجملوني · SKU 51

للمقاس 330 أبعاد تخزين 106 × 30 × 30 سم ووزن صافٍ 16.5 كجم و18 كجم مع الملحقات. وللمقاس 400 الأرقام 112 × 30 × 30 سم و20.5 كجم و22 كجم. تذكر خانة الملحقات مضخة رغم أن البنية ذات قضبان؛ اطلب تفسيراً وقائمة محتويات مفصلة.



صورة من كتالوج المنتج · حدد المنتج ثم تحقق هل الصورة للمقاس 330 أم 400.

افصل بين أربعة مكونات إنشائية

يذكر الجدول بوليستر 190T للقماش الخارجي وطبقة PU ومواصفة قماش PU2000. هذه ليست نتيجة اختبار للخيمة كاملة. الأرضية أكسفورد 300D والقضبان ألمنيوم من سلسلة 7000 بقطر 8 مم. لا تنقل وصفاً قديماً لتحديد مادة الخيمة الداخلية.

قارن عينات القماش والطلاء والخياطة والأرضية كلّاً على حدة. صورة عينات المواد تساعد في تنظيم الأسئلة؛ أما تحديد المنتج فيعتمد على قائمة المواد المعتمدة والعينة الفعلية.

فحص الطبقات والبنية منفصلة

المكون	سجل SKU 51 الحالي	فحص العينة
الخارجي	بوليستر 190T؛ طبقة PU؛ مواصفة PU2000	مطابقة القماش والطلاء والخياطة
الداخلي	غير مثبت في الجدول الحالي	طلب المادة والبناء كتابة
الأرضية	أكسفورد 300D	فحص القماش والزاوية والخياطة
القضبان	ألمنيوم سلسلة 7000؛ 8 مم	مطابقة مجموعة القضبان وتعريفها
الملحقات	قضبان مظلة وحقيبة وحبال وأوتاد؛ بند المضخة يحتاج توضيحاً	طلب أعداد كل جزء



افصل أسئلة الخارج والداخل والأرضية والقضبان.

الخارجي

سجل القماش والطلاء والخياطة.

الداخلي والأرضية

أكد مادة الداخل وافحص أرضية 300D.

القضبان والتعبئة

اربط قضبان 8 مم بمحتويات الإصدار.

لكل مكون دليل مستقل قبل قرار الشراء.

اعتمد كل طبقة في العينة

اطلب صوراً مؤرخة لبطاقات القماش الخارجي والداخلي والأرضية والقضبان، كلها مرتبطة بمراجعة العينة نفسها. افحص الطبقتين معاً ثم زاوية الأرضية وخياطتها ونقاط تثبيتها. أي تبديل بعد الاعتماد يحتاج إلى مراجعة جديدة.

رمز القماش وحده لا يثبت أداء الخيمة المكتملة. اطلب طريقة الاختبار والتقرير الخاصين بالإصدار المختار عند الحاجة. تشرح مراجع REI ونادي التخييم دور القماش والخياطة، لكنها لا تصدق SKU 51.



قارن الطبقتين على العينة نفسها.

سجل مستقل لكل مقاس

الإصدار	الأبعاد عند النصب / التخزين	الوزن المسجل
330	180 × 230 × 330 سم / 30 × 106 × 30 سم	16.5 كجم صافٍ / 18 كجم مع الملحقات
400	190 × 280 × 400 سم / 30 × 112 × 30 سم	20.5 كجم صافٍ / 22 كجم مع الملحقات



افحص زاوية الأرضية وخياطتها في الإصدار المعتمد.

احتفظ بالإصدار نفسه في طلب السعر

اذكر SKU 51 ومقاس 330 أو 400 والمواد المثبتة والقضبان والكمية والوجهة والتعبئة ومراجعة العينة. اطلب مادة الداخل وتفصيل الملحقات. افصل الوزن الصافي عن الوزن مع الملحقات وعن الوزن الإجمالي لكرتون التصدير.

يسجل الجدول اللون الكاكي أو الأخضر العسكري، وخيارات اللون والشعار أو القماش بدءاً من 50 وحدة. أكد التشكيلة والشروط لطلبك كتابة. لا تنسخ سعراً أو نتيجة اختبار من خيمة أخرى.



احتفظ بعينات القماش وأجزاء القضبان ومراجعة العينة معاً.

مثال على استفسار محدد الإصدار

«يرجى تسعير خيمة Seawing SKU 51 بمقاس 330 للكمية والوجهة المحددتين. يسجل الجدول قماشاً خارجياً من بوليستر 190T بطبقة PU ومواصفة PU2000، وأرضية أكسفورد 300D، وقضبان ألمنيوم سلسلة 7000 بقطر 8 مم، وأبعاد نصب 330 × 230 × 180 سم، وتخزين 106 × 30 × 30 سم، ووزناً صافياً 16.5 كجم و18 كجم مع الملحقات. يرجى تأكيد مادة الداخل وأعداد الملحقات وسبب ذكر المضخة والتعبئة ومراجعة العينة». استبدل المدخلات التجارية ببيانات طلبك الفعلية.

من سجل المنتج إلى الإصدار المعتمد

1. اختر المقاس

   احفظ مرجع SKU 51 وحدد 330 أو 400.

2 أكد المواد

اسأل عن الداخل وطابق الخارج والأرضية والقضبان.

3 اعتمد العينة

اربط الصور والبطاقات والفروق بمراجعة واحدة.

4 وضح المجموعة

اطلب أعداد القطع وتفسير بند المضخة.

5 اطلب السعر

أرسل المراجعة والكمية والوجهة والتعبئة.

من سجل المنتج إلى الإصدار المعتمد

المصادر والمزيد من القراءة

تشرح المصادر العامة المواد والخياطة ومستويات قياس التعبئة، لكن مواصفاتها لا تخص SKU 51. قيم المنتج أعلاه من صفحة Seawing ومواصفة المنتج الحالية.

نادي التخييم والكرفانات · مواد الخيام

REI · اختيار خيمة عائلية

Tatonka · دليل مواد الخيام

GS1 · قياس المنتج والتعبئة

افتح SKU 51 واختر 330 أو 400 وأرسل أسئلة الداخل والملحقات والعينة مع الكمية والوجهة.

الأسئلة الشائعة

هل SKU 51 خيمة قابلة للنفخ؟

لا. تصنف المواصفة الحالية SKU 51 خيمة ذات قضبان ألمنيوم من سلسلة 7000 بقطر 8 مم.

ما مادة الخيمة الداخلية؟

لا يثبتها الجدول الحالي. اطلب المادة والبناء كتابة للمقاس المختار قبل اعتماد العينة.

هل تثبت PU2000 مقاومة الخيمة كلها للماء؟

لا. هي مواصفة منشورة للقماش. اطلب الطريقة والتقرير المناسبين للإصدار عند الحاجة.

هل وزنا 330 و400 متساويان؟

لا. للمقاس 330 وزن 16.5 كجم صافٍ و18 كجم مع الملحقات؛ وللمقاس 400 وزن 20.5 و22 كجم. وزن الكرتون منفصل.

لماذا تذكر المضخة مع خيمة ذات قضبان؟

تتضمنها خانة الملحقات رغم بنية القضبان. اطلب تفسيراً وقائمة مكتوبة ولا تفترض وظيفتها أو إدراجها في العرض.

راجع الخيمة الجملونية واطلب تفاصيل الإصدار المختار

هل أنت مستعد للانتقال من البحث إلى عرض السعر؟ أرسل لنا مواصفاتك والسوق المستهدف — وسيعود إليك فريقنا بالحد الأدنى للطلب MOQ ومدة التنفيذ والتسعير.

راجع الخيمة الجملونية واطلب تفاصيل الإصدار المختار

احصل على عرض سعر