Giebelzelt: Materiallagen von Außenzelt, Innenzelt, Boden und Gestänge vergleichen

Die zwei Größen des Seawing-Giebelzelts SKU 51 nach Außenzelt, Innenzelt, Boden, Gestänge und Packdaten prüfen und eine eindeutige Musteranfrage vorbereiten.

Produktfoto aus dem Katalog

Seawing Redaktion

Einkaufsratgeber für Outdoor-Produkte

Veröffentlicht von Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Aktualisiert 19. November 2026 · 8 Min. Lesezeit

KURZFASSUNG

Ein Giebelzelt wird Bauteil für Bauteil verglichen. Für Seawing SKU 51 nennt das aktuelle Datenblatt für die Varianten 330 und 400 ein Außenzelt aus 190T-Polyester mit PU-Beschichtung und PU2000-Angabe, einen Boden aus 300D Oxford sowie Gestänge aus Aluminium der 7000er-Serie mit 8 mm Durchmesser. Das Material des Innenzelts ist darin nicht belegt und muss vor der Musterfreigabe schriftlich bestätigt werden.

Die genaue Gestängevariante bestimmen

SKU 51 ist ein Giebeldach-Gestängezelt in zwei Größen: 330 × 230 × 180 cm und 400 × 280 × 190 cm. Größe und Musterkennung müssen feststehen, bevor Material, Gewicht oder Packmaß verglichen werden.

Seawing Giebel-Campingzelt · SKU 51

Für 330 sind 106 × 30 × 30 cm Packmaß, 16,5 kg Nettogewicht und 18 kg mit Zubehör angegeben. Für 400 gelten 112 × 30 × 30 cm, 20,5 kg netto und 22 kg mit Zubehör. Die Zubehörzeile erwähnt eine Pumpe, obwohl die Konstruktion als Gestängezelt bezeichnet wird. Lassen Sie diese Angabe und die Stückliste ausdrücklich klären.



Produktfoto aus dem Katalog · Die Produktansicht identifizieren und danach Größe 330 oder 400 bestätigen.

Vier Konstruktionslagen getrennt erfassen

Das neue Datenblatt nennt 190T-Polyester für außen, PU-Beschichtung und die Stoffangabe PU2000. Dies ist kein Prüfbericht für das ganze Zelt. Boden und Gestänge sind separat als 300D Oxford beziehungsweise Aluminium der 7000er-Serie mit 8 mm Durchmesser aufgeführt. Ein Innenzeltmaterial lässt sich aus der aktuellen Zeile nicht sicher ableiten.

Vergleichen Sie Stoffmuster, Nähte, Beschichtung und Boden als getrennte Positionen. Ein Foto von Mustern ordnet die Fragen, ersetzt aber weder die freigegebene Materialliste noch das konkrete Muster von SKU 51.

Vier Material- und Konstruktionspositionen

Bauteil	Aktueller Datensatz SKU 51	Musterprüfung
Außen	190T-Polyester; PU-Beschichtung; PU2000-Angabe	Stoff, Beschichtung und Naht zuordnen
Innen	Im aktuellen Blatt nicht belegt	Material und Aufbau schriftlich anfragen
Boden	300D Oxford	Material, Ecke und Naht prüfen
Gestänge	Aluminium 7000er-Serie; 8 mm	Gestängesatz und Ersatzteilkennung prüfen
Zubehör	Vordachstangen, Tasche, Leinen und Heringe genannt; Pumpe klären	Stückzahlen schriftlich bestätigen



Außen, innen, Boden und Gestänge als getrennte Fragen erfassen.

Außen

Stoff, Beschichtung und Naht dokumentieren.

Innen und Boden

Innenmaterial erfragen; 300D-Boden am Muster prüfen.

Gestänge und Packung

8-mm-Aluminiumstangen und Inhalt der Variante zuordnen.

Für jede Lage braucht die Einkaufsentscheidung einen eigenen Nachweis.

Das Muster lagenweise freigeben

Fordern Sie datierte Fotos der Materialkennzeichnungen für Außenzelt, Innenzelt, Boden und Gestänge derselben Musterrevision an. Prüfen Sie Außen- und Innenlage zusammen sowie Bodenecke, Nähte und Befestigungen. Bei Material- oder Gestängewechsel braucht das Muster eine neue Revision.

Eine Stoffkennung belegt keine Leistung des fertigen Zelts. Fragen Sie nach Methode und Bericht für die ausgewählte Ausführung. Die allgemeinen Ratgeber von REI und Camping and Caravanning Club erklären das Zusammenspiel von Stoff und Nähten, zertifizieren aber SKU 51 nicht.



Außen- und Innenlage am selben Muster vergleichen.

Die zwei Größen getrennt führen

Variante	Aufgebaut / verpackt	Gewicht
330	330 × 230 × 180 cm / 106 × 30 × 30 cm	16,5 kg netto / 18 kg mit Zubehör
400	400 × 280 × 190 cm / 112 × 30 × 30 cm	20,5 kg netto / 22 kg mit Zubehör



Bodenecke und Naht der freigegebenen Ausführung prüfen.

Dieselbe Ausführung in die Anfrage übernehmen

Nennen Sie in der Anfrage SKU 51, Größe 330 oder 400, die dokumentierten Außen-, Boden- und Gestängedaten, Menge, Zielland, Verpackung und Musterrevision. Fordern Sie Angaben zum Innenzelt und eine Stückliste an. Nettogewicht, Gewicht mit Zubehör und Bruttogewicht des Exportkartons bleiben getrennte Felder.

Farbe und Logowunsch bilden eine eigene Ausführung. Das aktuelle Blatt nennt Khaki oder Armeegrün sowie Farb- und Logo-/Stoffwahl ab 50 Stück; lassen Sie Kombination und Konditionen für Ihre Bestellung bestätigen. Übertragen Sie keine Preis- oder Leistungsangabe eines anderen Zelts.



Stoffmuster, Gestängeteile und Musterrevision zusammenhalten.

Eine eindeutige erste Anfrage

„Bitte bieten Sie Seawing SKU 51 in Größe 330 für unsere angegebene Menge und unser Zielland an. Das aktuelle Blatt nennt 190T-Polyester außen mit PU-Beschichtung und PU2000-Angabe, 300D Oxford am Boden, Aluminiumgestänge der 7000er-Serie mit 8 mm, 330 × 230 × 180 cm aufgebaut, 106 × 30 × 30 cm verpackt, 16,5 kg netto und 18 kg mit Zubehör. Bitte bestätigen Sie Innenmaterial, Zubehörstückzahlen, den Pumpeneintrag, Verpackung und Musterrevision.“ Ersetzen Sie Menge, Ziel und Ausführung durch Ihre tatsächlichen Angaben.

Vom Produktdatensatz zur freigegebenen Variante

1. **Größe wählen**
   SKU 51 speichern und 330 oder 400 auswählen.
2. **Material klären**
   Innenlage anfragen und Außenlage, Boden und Stangen abgleichen.
3. **Muster freigeben**
   Fotos, Kennzeichnungen und Abweichungen einer Revision zuordnen.

4 Set klären

Stückzahlen und Pumpeneintrag bestätigen lassen.

5 Variante anfragen

Musterrevision, Menge, Zielland und Verpackung nennen.

Vom Produktdatensatz zur freigegebenen Variante

Quellen und weitere Informationen

Die verlinkten allgemeinen Quellen erklären Materiallagen, Nähte und Verpackungsmaße. Ihre Produktdaten gelten nicht für SKU 51. Die genannten Werte stammen aus der Seawing-Produktseite und der aktuellen Spezifikation.

Camping and Caravanning Club · Zeltmaterial und Kaufberatung

REI · Familienzelt auswählen

Tatonka · Materialratgeber für Zelte

GS1 · Produkt- und Verpackungsmaße

Öffnen Sie SKU 51, wählen Sie 330 oder 400 und senden Sie Fragen zu Innenmaterial, Zubehör und Muster mit Menge und Zielland.

Häufig gestellte Fragen

Ist SKU 51 ein aufblasbares Zelt?

Nein. Die aktuelle Produktspezifikation bezeichnet SKU 51 als Gestängezelt mit 8-mm-Aluminiumstangen der 7000er-Serie.

Welches Material hat das Innenzelt?

Das aktuelle Blatt belegt es nicht. Fordern Sie für die gewählte Größe eine schriftliche Angabe vor Musterfreigabe an.

Beweist PU2000 die Wasserdichtigkeit des ganzen Zelts?

Nein. PU2000 ist die veröffentlichte Stoffangabe. Lassen Sie bei Bedarf Methode und passenden Bericht für die gewählte Ausführung bestätigen.

Haben 330 und 400 dasselbe Gewicht?

Nein. Für 330 stehen 16,5 kg netto und 18 kg mit Zubehör; für 400 20,5 kg und 22 kg. Das Kartongewicht ist separat zu klären.

Warum steht eine Pumpe bei einem Gestängezelt?

Die Zubehörzeile nennt eine Pumpe trotz Gestängekonstruktion. Klären Sie den Eintrag und die tatsächliche Stückliste schriftlich, statt eine Funktion oder Lieferung anzunehmen.

Giebelzelt ansehen und Angaben zur gewählten Größe anfragen

Bereit, von der Recherche zum Angebot überzugehen? Senden Sie uns Ihre Spezifikation und Ihren Zielmarkt — unser Team meldet sich mit MOQ, Lieferzeit und Preisen.

Giebelzelt ansehen und Angaben zur gewählten Größe anfragen

Angebot anfordern