Tente à toit à deux pentes : comparer toile extérieure, chambre, sol et arceaux

Comparer les couches et les deux tailles de la tente à arceaux Seawing SKU 51 pour préparer un échantillon et une demande de prix précis.

Photo du catalogue produit

Équipe éditoriale Seawing

Guides d’achat outdoor

Publié par Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Mis à jour 19 novembre 2026 · 8 min de lecture

EN BREF

Comparez chaque composant séparément. La fiche actuelle du SKU 51 de Seawing, en versions 330 et 400, indique une toile extérieure en polyester 190T avec enduction PU et spécification PU2000, un sol en Oxford 300D et des arceaux en aluminium série 7000 de 8 mm. Elle ne confirme pas la matière de la chambre intérieure : demandez-la par écrit avant de valider l’échantillon.

Identifier la version à arceaux

Le SKU 51 est une tente à deux pentes sur arceaux en deux tailles : 330 × 230 × 180 cm et 400 × 280 × 190 cm. Choisissez la taille avant de comparer les matières, le poids et l’encombrement.

Tente à toit à deux pentes Seawing · SKU 51

Le 330 est donné pour 106 × 30 × 30 cm replié, 16,5 kg net et 18 kg avec accessoires ; le 400 pour 112 × 30 × 30 cm, 20,5 kg et 22 kg. La ligne des accessoires mentionne une pompe alors que la structure est à arceaux : demandez une explication et une liste détaillée.



Photo du catalogue produit · Identifier la tente, puis confirmer la version 330 ou 400.

Séparer quatre éléments de construction

La fiche actuelle distingue polyester 190T extérieur, enduction PU et spécification de tissu PU2000. Cela ne prouve pas la performance de toute la tente. Le sol est en Oxford 300D, les arceaux en aluminium série 7000 de 8 mm. La matière de la chambre intérieure n’est pas établie par la fiche actuelle.

Comparez les échantillons de tissus, l’enduction, les coutures et le sol individuellement. Une scène de comparaison aide à organiser les questions, mais seule la fiche de matière validée et l’échantillon choisi identifient le produit livré.

Contrôle par couche et structure

Élément	Fiche actuelle SKU 51	À vérifier sur l’échantillon
Extérieur	Polyester 190T ; enduction PU ; PU2000	Associer tissu, enduction et couture
Intérieur	Non établi dans la fiche actuelle	Obtenir matière et construction par écrit
Sol	Oxford 300D	Examiner matière, coin et couture
Arceaux	Aluminium série 7000 ; 8 mm	Vérifier jeu et référence des pièces
Accessoires	Mâts d’auvent, sac, haubans, piquets ; pompe à clarifier	Demander les quantités détaillées



Séparer les questions sur extérieur, intérieur, sol et arceaux.

Extérieur

Noter tissu, enduction et couture.

Intérieur et sol

Confirmer la chambre ; comparer le sol Oxford 300D.

Arceaux et colis

Associer les arceaux de 8 mm au contenu de la version.

Chaque élément demande une preuve propre avant le choix d'achat.

Valider chaque couche sur l'échantillon

Demandez des photos datées des étiquettes de la toile extérieure, de la chambre, du sol et des arceaux pour une même révision. Examinez les deux toiles ensemble, puis les coins, coutures et fixations du sol. Tout changement après validation exige une nouvelle révision.

Ne déduisez pas une performance de la seule référence du tissu. Demandez la méthode et le rapport applicables à la version choisie. REI et le Camping and Caravanning Club expliquent le rôle combiné des tissus et coutures, sans certifier ce SKU.



Comparer les deux couches sur un même échantillon.

Conserver deux lignes distinctes

Version	Déployé / replié	Poids indiqué
330	330 × 230 × 180 cm / 106 × 30 × 30 cm	16,5 kg net / 18 kg avec accessoires
400	400 × 280 × 190 cm / 112 × 30 × 30 cm	20,5 kg net / 22 kg avec accessoires



Vérifier le coin du sol et sa couture.

Garder la même version dans la demande de prix

Indiquez SKU 51, taille 330 ou 400, matières connues, arceaux, quantité, destination, emballage et révision de l’échantillon. Demandez la matière intérieure et le détail des accessoires. Distinguez poids net, poids avec accessoires et poids brut du carton export.

La fiche prévoit kaki ou vert armée et des choix de couleur, logo ou tissu à partir de 50 unités. Faites confirmer la combinaison et les conditions de votre commande. Ne reprenez pas le prix ou le résultat d’essai d’une autre tente.



Conserver tissus, pièces d’arceaux et révision ensemble.

Exemple de première demande précise

« Merci de chiffrer Seawing SKU 51 en version 330 pour notre quantité et destination indiquées. La fiche actuelle mentionne polyester 190T extérieur avec enduction PU et PU2000, sol Oxford 300D, arceaux aluminium série 7000 de 8 mm, 330 × 230 × 180 cm déployé, 106 × 30 × 30 cm replié, 16,5 kg net et 18 kg avec accessoires. Confirmez la matière intérieure, les quantités d’accessoires, la présence de la pompe dans la ligne d’une tente à arceaux, l’emballage et la révision de l’échantillon. » Adaptez les données commerciales à votre achat.

De la fiche produit à la version approuvée

1. **Choisir la taille**

   Enregistrer SKU 51 et choisir 330 ou 400.

2. **Confirmer les matières**

   Demander l’intérieur et comparer extérieur, sol et arceaux.

3. **Valider l’échantillon**

   Associer photos, étiquettes et écarts à une révision.

4 Clarifier le lot

Obtenir les quantités et l’explication de la pompe.

5 Demander un devis

Joindre révision, quantité, destination et emballage.

De la fiche produit à la version approuvée

Sources et lectures complémentaires

Ces ressources générales expliquent matières, coutures et niveaux de mesure des colis ; leurs caractéristiques ne s’appliquent pas au SKU 51. Les valeurs ci-dessus viennent de la page produit Seawing et de la spécification actuelle.

Camping and Caravanning Club · Matières et achat

REI · Choisir une tente familiale

Tatonka · Guide des matières

GS1 · Mesure du produit et du colis

Ouvrez SKU 51, choisissez 330 ou 400 et envoyez vos questions sur l’intérieur, les accessoires et l’échantillon avec quantité et destination.

Questions fréquentes

Le SKU 51 est-il gonflable ?

Non. La fiche actuelle classe le SKU 51 comme tente à arceaux en aluminium série 7000 de 8 mm.

Quelle est la matière intérieure ?

La fiche actuelle ne la confirme pas. Demandez la matière et la construction par écrit avant la validation du modèle 330 ou 400.

PU2000 prouve-t-il l’étanchéité de toute la tente ?

Non. C’est une spécification de tissu. Demandez méthode et rapport correspondant à la version si cette performance est nécessaire.

Les tailles 330 et 400 ont-elles le même poids ?

Non. La fiche indique 16,5/18 kg pour 330 et 20,5/22 kg pour 400, respectivement net/avec accessoires. Le carton reste à vérifier.

Pourquoi une pompe figure-t-elle dans les accessoires ?

La ligne mentionne une pompe malgré les arceaux. Demandez la liste détaillée et une explication écrite ; ne présumez ni fonction ni livraison.

Voir la tente à toit à deux pentes et demander la version choisie

Prêt à passer de la recherche au devis ? Envoyez-nous votre cahier des charges et votre marché cible — notre équipe vous répond avec le MOQ, le délai de production et les prix.

Voir la tente à toit à deux pentes et demander la version choisie

Demander un devis