Pointures des chaussures de randonnée : dossier de chaussant pour importateurs

Distinguer longueur du pied, largeur, mesures intérieures et étiquettes EU/UK/US dans un dossier lié à la version de chaussure.

Photo catalogue de SKU 43, référence d'apparence uniquement : ni mesure de pointure, ni essayage, ni test de performance.

Équipe éditoriale Seawing

Guides d'achat de produits outdoor

Contenu publié par Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Mis à jour 26 octobre 2026 · 7 min de lecture

EN BREF

Un tableau de pointures exploitable relie chaque taille proposée à son système, sa méthode de mesure et sa version exacte. Demandez les indications de longueur et largeur du pied séparément des dimensions intérieures et de la semelle amovible. Confrontez le tableau aux échantillons identifiés, avec chaussettes et conditions d'essayage documentées. Pour Seawing SKU 43, le catalogue identifie la chaussure ; correspondances et conseils de chaussant exigent des données propres à la version.

Identifier la version avant de convertir les pointures

Ce dossier aide les importateurs et distributeurs à préparer une fiche adaptée au marché. SKU 43 désigne la chaussure de randonnée en cuir suédé et tissu. Le fournisseur indique une tige en cuir bovin suédé et tissu, une doublure décrite comme imperméable, une semelle extérieure caoutchouc/PU et les couleurs sable et kaki. Ces descriptifs ne prouvent ni gamme de pointures, ni largeurs proposées, ni chaussant mesuré. Précisez option et révision dans chaque demande.

Séparez mesures du pied et du produit fini. La distance du talon à l'orteil le plus long concerne la personne ; une longueur intérieure concerne une zone définie de la chaussure selon une méthode donnée. La semelle amovible possède son propre contour et ses points de mesure.

Des valeurs en centimètres ne deviennent pas interchangeables. Demandez quelle entrée attend le tableau et si une marge est déjà comprise ; n’ajoutez pas celle d’une autre marque.

Le fournisseur, l’examinateur d’échantillons et le rédacteur doivent partager une même révision. Marché, canal, clientèle et quantités par pointure souhaitée sont des exigences de l’acheteur, pas une preuve de disponibilité. Demandez tailles réellement offertes, identifiant de forme, définition des largeurs et date du tableau. Si forme, tige, doublure ou semelle intérieure changent, déterminez les éléments à réexaminer. L’approbation du chaussant reste distincte des performances et documents du marché cible.

> Référence SKU 43 : conserver option et révision exactes.
>
> Longueur du pied, longueur intérieure et longueur de semelle sont trois champs distincts.
>
> Publier une correspondance seulement avec système, périmètre et justification liés à la version.

Cinq champs à expliciter dans un tableau de pointures

Cette matrice demande des documents ; elle ne fournit aucune correspondance chiffrée. Le fournisseur doit préciser méthode et version pour chaque réponse.

Cinq champs à expliciter dans un tableau de pointures

Champ	Question	Document demandé	Limite
Désignation	Quel système EU, UK, US ou autre et quelle clientèle ?	Étiquettes, tailles proposées et révision du tableau	Même numéro ne signifie pas même chaussant
Mesures du pied	Comment mesurer longueur et largeur, avec quelles conditions ?	Schéma, extrémités, unités, station debout et chaussettes	Largeur du pied n’est pas automatiquement tour de pied ou largeur intérieure
Chaussure finie	Quelle zone intérieure est mesurée et comment ?	Méthode, instrument, emplacement et tolérance	Dimension intérieure distincte de celle du pied
Semelle amovible	À plat, entre quels points ?	Contour et mesure propres à chaque pointure	La longueur seule ne prouve pas l’espace utile aux orteils
Chaussant et conversion	Comment vérifier correspondances et conseils ?	Échantillons identifiés, conditions, observations et texte approuvé	Aucune conversion universelle ni règle automatique de surpointure

Relier trois dossiers de mesure

Pied

Longueur, largeur et conditions de mesure de la clientèle visée.

Chaussure

Version exacte ; dimensions intérieures distinctes de la semelle amovible.

Conseil de pointure

Tableau relié à des échantillons identifiés et à un essayage documenté.

Relier trois dossiers de mesure

Les vues catalogue identifient le modèle, pas le chaussant

Deux photographies indépendantes montrent SKU 43 en paire et avec une semelle extérieure orientée vers l'objectif. La couverture est une autre vue latérale. Aucune ne montre mesure du pied, mesure intérieure calibrée ou essai de chaussant. Les proportions d'une image ne constituent pas un tableau de pointures.



Photographie catalogue d'une paire de chaussures SKU 43 couleur sable au sol



Photographie indépendante de SKU 43 avec une semelle extérieure face à l'objectif

Préparer un dossier de chaussant vérifiable

Demandez une ligne par pointure et largeur proposées, avec la révision du tableau. Séparez étiquettes souhaitées pour le marché et étiquettes confirmées. À l'essayage, consignez identifiant de l'échantillon, mesures des deux pieds, chaussettes, orthèses éventuelles, semelle, laçage et observations au talon, avant-pied et orteils. L'observation concerne cette personne et ces conditions, pas tous les clients. Définissez le responsable de validation et les modifications qui rouvrent le dossier.

Préparer un dossier de chaussant vérifiable

Entrée acheteur	Pièce fournisseur	Décision
SKU, option, marché, canal, quantité	Révision, forme et tailles offertes	Configuration précise
Consignes de mesure client	Méthode longueur/largeur et entrée attendue	Unités, conditions et marge
Étiquettes EU/UK/US souhaitées	Correspondance de la version et justification	Étiquettes étayées pour la clientèle
Plan d'essayage	Échantillons étiquetés et mesures intérieures/de semelle	Observations avec chaussettes et semelle documentées
Substitutions futures	Modifications de forme, tige, doublure ou semelle	Tableau et conseil à réexaminer

Du modèle aux informations de pointure approuvées

1. Identifier

   SKU 43, version, marché, canal et répartition souhaitée.

2 Définir les mesures

Séparer pied, intérieur et semelle, méthodes et unités.

3 Demander le tableau

Recueillir tailles offertes, systèmes, largeurs et révision.

4 Examiner les échantillons

Consigner identifiants, pieds, chaussettes et essayage.

5 Approuver et maintenir

Publier le texte étayé et le revoir après modification pertinente.

Du modèle aux informations de pointure approuvées

Respecter le périmètre des sources originales

ISO 9407:2019 définit le principe de désignation Mondopoint à partir de mesures définies du pied ; sa fiche publique indique une confirmation en 2026. Nous avons consulté le résumé public, pas le texte intégral payant, sans affirmer la conformité de SKU 43. REI et HANWAG expliquent le rôle des conditions, chaussettes, modèle et forme. Leurs tableaux et marges ne deviennent pas des données Seawing.

L'outil Mondopoint uvex illustre un tableau de tailles et largeurs explicitement délimité pour ses chaussures de sécurité. Ni ses chiffres ni sa classification ne concernent SKU 43. Ces sources justifient des questions de méthode, pas un tableau emprunté. Les termes imperméable et tactique ne prouvent ni niveau mesuré, ni statut EPI, ni résistance au glissement ou certification. Demandez séparément les documents correspondant à toute allégation envisagée.

Sources originales consultées le 26 octobre 2026

- ISO — périmètre public 9407:2019, confirmé en 2026

REI — chaussant randonnée, mise à jour du 18 mai 2026

HANWAG — pointure et chaussant, 13 décembre 2023

uvex — outil original Mondopoint et largeurs

Consulter la chaussure et demander son dossier de pointures

Ouvrez SKU 43 et envoyez version, marché, canal, quantité et répartition souhaitée. Joignez la matrice et demandez tableau, méthodes et identifiants d'échantillons. Le résultat attendu relie étiquettes, mesures et observations vérifiables.

Consulter la chaussure et demander son dossier de pointures

Questions fréquentes

Peut-on utiliser le tableau EU/UK/US d'une autre marque ?

Non. Demandez système, clientèle, correspondance et méthode de la version choisie. Un numéro commun ne prouve pas des dimensions ou un chaussant identiques.

Longueur du pied et longueur de semelle sont-elles identiques ?

Non. L'une décrit la personne, l'autre un composant. Vérifiez l'entrée attendue et la marge éventuellement déjà comprise dans le tableau.

Une désignation de largeur prouve-t-elle une largeur du pied ?

Seulement dans sa définition documentée. Distinguez largeur, circonférence, forme et dimensions intérieures avec méthode, unités, emplacement et version.

Faut-il toujours prendre une pointure supérieure ?

Aucune règle universelle. Confrontez tableau et échantillons aux pieds, chaussettes, semelles et conditions documentés, sans ajouter une marge d'une autre marque.

Le nom tactique ou imperméable établit-il un statut EPI ?

Non. Nom et photo ne prouvent ni classe de sécurité, ni imperméabilité mesurée, ni résistance au glissement, ni certification. Examinez séparément les pièces applicables.

Que doit contenir la demande de l'importateur ?

SKU/version, marché, canal, clientèle, quantité et répartition ; demandez tailles offertes, révision, méthodes pied/intérieur/semelle, largeurs et échantillons identifiés.