خيمة قابلة للنفخ: قائمة المشتري للمضخة والصمام والملحقات

قائمة خاصة بطراز Seawing SKU 47 تفرق بين المضخة اليدوية والقطع المذكورة وبين نوع الوصلة والضغط والكميات التي تتطلب تأكيداً.

صورة من كتالوج المنتج

فريق تحرير Seawing

أدلة شراء المنتجات الخارجية

نشرته شركة Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

محدّث 15 نوفمبر 2026 · 8 دقيقة قراءة

باختصار

في طلب الخيمة القابلة للنفخ، اربط المضخة والخرطوم والصمام والملحقات بنسخة واحدة محددة. يذكر طراز Seawing SKU 47 مضخة يدوية وأعمدة مظلة وحقيبة وحبال شد وأوتاداً؛ المضخة الكهربائية اختيارية. المرجع الحالي بمقاس 292 × 292 × 200 سم وأعمدة هوائية PVC بقطر 8 سم، ووزن صافٍ 8 كجم وإجمالي 11 كجم مع الملحقات. نوع الصمام والمحول والضغط وأعداد القطع تحتاج إلى تعليمات وقائمة تعبئة النسخة المختارة.

حدد الطراز وخيار القماش أولاً

ابدأ برقم SKU ومراجعة النسخة المطلوبة. تعرض صفحة المنتج خيارات أكسفورد 210D و300D و420D بكتل سطحية مختلفة، وأرضية من PE أو أكسفورد 300D. سجّل التركيبة المختارة في طلب العينة. لا تنقل وصف مضخة أو صمام من خيمة هوائية أخرى لمجرد تشابه الصور.

خيمة Seawing السداسية القابلة للنفخ · SKU 47

يظهر SKU 47 بمقاس مفتوح 292 × 292 × 200 سم، ومقاس طي 60 × 30 × 30 سم، ووزن صافٍ 8 كجم وإجمالي 11 كجم مع الملحقات. قطر العمود الهوائي PVC هو 8 سم، وPU3000 مواصفة للقماش. لا تحدد هذه المعلومات سن الصمام أو ضغط التشغيل أو زمن النفخ أو نتيجة اختبار للخيمة كاملة.

عرّف وصلة الصمام بالمضخة بدقة

اطلب صوراً مؤرخة للصمام وهو مغلق ومفتوح، ولجسم المضخة وطرفي الخرطوم وكل محول مورّد. رقّم الصور واربط كل قطعة بقائمة تعبئة العينة نفسها. تشابه شكل الوصلات لا يثبت أنها مناسبة أو محكمة؛ يجب أن تؤكد تعليمات النسخة أو وثيقة توافق مكتوبة طريقة الربط.

افصل المضخة اليدوية المذكورة عن الكهربائية الاختيارية. إذا احتجت الكهربائية، اسأل عن مصدر الطاقة والخرطوم والمحول وتعليماتها الخاصة. استخدم الضغط وتسلسل التشغيل المحددين للنسخة المقبولة فقط. يوضح دليل شركة أخرى اختلاف الوصلات، لكنه ليس دليلاً لتشغيل SKU 47.

عرّف وصلة الصمام بالمضخة بدقة

عنصر الوصلة	اطلب للعينة	لا تفترض
صمام الخيمة	صوراً وغطاءً وهوية النسخة	نوعه من صورة بعيدة
المضخة اليدوية	المضخة والخرطوم والوصلة والدليل	ملاءمة عامة لكل صمام
المحول	رقم القطعة أو صورتها وتوافقاً مكتوباً	الإحكام من المظهر
الخيار الكهربائي	النطاق والطاقة والوصلة المعتمدة	أنه مشمول أو له ضغط افتراضي
التشغيل	تعليمات النسخة الدقيقة	ضغط خيمة أخرى



قرار التوصيل: صوّر الصمام وطرفي الخرطوم قبل تحديد المحول.

الخيمة

حدد صمام نسخة SKU 47 المقبولة.

الموصل

طابق الخرطوم والمحول مع ذلك الصمام.

المضخة

اتبع المضخة والتعليمات المعتمدتين للمجموعة.

الصمام والموصل والمضخة نظام واحد خاص بالنسخة.

احسب القطع لا أسماء الفئات فقط

تذكر صفحة المنتج الحالية أعمدة المظلة والحقيبة والحبال والأوتاد والمضخة اليدوية؛ الكهربائية اختيارية. لكنها لا تحدد أعداداً معتمدة لكل قطعة. اطلب قائمة مفصلة وصورة لكل مجموعة مع تحديد مكانها في الحقيبة. تحقق من وجودها وحالتها في العينة قبل الموافقة على تعبئة الكمية.

افصل وزن جسم الخيمة الصافي عن وزن وحدة البيع الكاملة وعن وزن كرتون الشحن. ينشر SKU 47 وزناً صافياً 8 كجم وإجمالياً 11 كجم مع الملحقات. حجم الطي 60 × 30 × 30 سم لا يعني تلقائياً مقاس كرتون التصدير. تظل الصمامات البديلة والرقع والأدوات خيارات مطلوبة حتى يؤكد المورد توافرها وشمولها.

احسب القطع لا أسماء الفئات فقط

المجموعة	الوضع المنشور	سؤال فحص العينة
المضخة اليدوية	ملحق مذكور	أي مضخة وخرطوم وتعليمات؟
أعمدة المظلة	ملحق مذكور	أي أعمدة وكم عددها؟
الحبال والأوتاد	ملحقات مذكورة	ما الأعداد ومكانها بالحقيبة؟
الحقيبة	ملحق مذكور	هل تضم المجموعة المقبولة كاملة؟
المضخة الكهربائية	اختيارية	أي خيار متوافق وبأي سعر؟
الإصلاح والبدائل	لا تفاصيل شمول منشورة	أي قطع متاحة منفصلة؟



قرار التعبئة: اجمع المضخة والأعمدة والحبال والأوتاد والحقيبة قبل عدها.

سلّم مراجعة واحدة للعينة المقبولة

ضع رقم مراجعة واحداً على الخيمة والمضخة والخرطوم والمحول ومجموعات القطع التي فُحصت. احتفظ بصور منطقة الصمام وبصور المحتويات قبل التعبئة وبعدها. اطلب الدليل وقائمة التعبئة المطابقين للنسخة المقبولة. إذا تغير الصمام أو المحول، أعد فحص التوافق بدلاً من الاعتماد على الصور القديمة.

قارن القماش والأرضية المختارين والمحتويات الكاملة وحالة الطي بالحزمة المعروضة كتابةً. سجّل أي قطعة ناقصة أو مستبدلة قبل طلب كمية كبيرة. قطر العمود 8 سم ليس ضغط نفخ، وPU3000 ليس شهادة نجاح للخيمة كاملة. مشاهد المقارنة العامة في هذه الصفحة ليست صور مجموعة SKU 47 مسلّمة.



قرار التسليم: اربط الخيمة وصور الوصلة وقائمة المحتويات بمراجعة واحدة.

بند الطلب	اذكر أو أرفق	ينبغي أن تحدد الإجابة
الخيمة	SKU 47 والقماش والأرضية والكمية	نسخة ومراجعة محددتين
الصمام والمضخة	صور الوصلات	الربط والدليل المعتمدين
المحتويات	قائمة مجموعات القطع	الأعداد والخيارات وأماكنها
العينة	صور القبول والفروق	الموافقة أو مراجعة جديدة
الشحن	الوجهة والتغليف المطلوب	الوحدة المطوية والكرتون والشروط

مثال على استفسار محدد النسخة


«يرجى تسعير خيمة Seawing السداسية القابلة للنفخ SKU 47 للكمية والوجهة المذكورتين. نراجع نسخة بمقاس 292 × 292 × 200 سم وأعمدة PVC هوائية بقطر 8 سم، وحجم طي 60 × 30 × 30 سم، ووزن صافٍ 8 كجم وإجمالي 11 كجم مع الملحقات. أكدوا خيار قماش أكسفورد والأرضية المختارين. أرسلوا صوراً معرّفة لوصلة الصمام والمضخة والخرطوم، والتعليمات وأعداد الأعمدة والحقيبة والحبال والأوتاد والمضخة اليدوية. سعّروا مضخة كهربائية متوافقة منفصلة». أضف نسختك وكمّيتك وسوقك الفعلي.

استخدم صور الكتالوج لتحديد المنتج والتفاصيل

تظهر صور المنتج مرجع SKU 47 ومجموعة قطع ومنطقة الصمام. لا تثبت وحدها معيار الصمام أو عدد القطع أو مراجعة التعبئة المقبولة. تساعد مشاهد الطاولة الأخرى على المقارنة ولا تعرض مجموعة SKU 47 مسلّمة.



صورة من كتالوج المنتج · صورة كتالوج لمكونات ومضخة SKU 47



صورة من كتالوج المنتج · تفصيل كتالوج لمنطقة صمام SKU 47

من اختيار الطراز إلى اعتماد مجموعة التعبئة

1. اختر SKU 47

   حدد القماش والأرضية كتابةً.

2 طابق الوصلة

قارن الصمام والخرطوم والمحول بالدليل.

3 احسب المجموعة

طابق كل فئة مع القائمة المفصلة.

4 اقبل العينة

احتفظ بالصور وعالج الاختلافات.

5 اطلب عرض السعر

استخدم النسخة والكمية والوجهة والنطاق نفسها.

من اختيار الطراز إلى اعتماد مجموعة التعبئة

المصادر والمزيد من القراءة

توضح إرشادات Outwell للصمامات وقطع الغيار ودليل Aerise أهمية توثيق الوصلة لكل نسخة. تميز GS1 بين قياسات المنتج وعبوته. هذه أمثلة خارجية وليست تعليمات تشغيل أو ملحقات معتمدة أو نتائج اختبار لـ SKU 47.

Outwell · صيانة صمامات الخيام الهوائية

Outwell · قطع الغيار حسب النسخة

Aerise · مثال لدليل خيمة هوائية

GS1 · قياس المنتج والتغليف

اختر SKU 47 في صفحة المنتج وحدد القماش والأرضية وأسئلة الملحقات والكمية وسوق الوجهة في استفسار الجملة.

اطلع على الخيمة السداسية واطلب ملحقاتها بحسب النسخة

الأسئلة الشائعة

هل المضخة اليدوية مشمولة مع SKU 47؟

تذكرها صفحة المنتج الحالية ضمن الملحقات. اطلب قائمة تعبئة مفصلة للنسخة المختارة وافحص المضخة والخرطوم والوصلة والتعليمات على العينة.

هل المضخة الكهربائية مشمولة؟

لا. مدرجة كخيار إضافي. اطلب عرضاً منفصلاً يحدد المضخة المتوافقة والوصلة ومصدر الطاقة والسعر.

هل يحدد قطر العمود الهوائي 8 سم ضغط النفخ؟

لا. 8 سم هو قطر عمود PVC المنشور. يجب أخذ الضغط وطريقة التشغيل من دليل النسخة المقبولة، لا من خيمة أخرى.

كيف أتحقق من ملاءمة محول الصمام؟

اربط صور الصمام والخرطوم والمحول المعرّفة بمراجعة العينة نفسها واطلب تأكيد توافق مكتوباً أو تعليمات خاصة بالطراز. الشكل وحده لا يثبت الإحكام.

ماذا يتضمن عرض الملحقات النهائي؟

نسخة الخيمة والقماش والأرضية وأعداد القطع ومجموعة المضخة اليدوية والخيار الكهربائي إن طلب، ومراجعة العينة والتغليف والكمية والوجهة. افصل قطع الإصلاح والبدائل إن عُرضت.