Tienda inflable: lista de compra de bomba, válvula y accesorios

Lista por versión para Seawing SKU 47: bomba manual y piezas publicadas, con adaptador, presión y cantidades por confirmar en la muestra.

Foto del catálogo del producto

Equipo editorial de Seawing

Guías de compra de exterior

Publicado por Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Actualizado 15 de noviembre de 2026 · 8 min de lectura

EN RESUMEN

Para comprar una tienda inflable, relacione bomba, manguera, válvula y accesorios con una versión exacta. Seawing SKU 47 incluye en su descripción bomba manual, postes del toldo, bolsa, vientos y estacas; la bomba eléctrica es opcional. La referencia actual mide 292 × 292 × 200 cm, con vigas de PVC de 8 cm, 8 kg netos y 11 kg con accesorios. Tipo de válvula, adaptador, presión y cantidades requieren manual y lista de empaque de la versión elegida.

Fije primero el modelo y la tela

Empiece por el SKU y la revisión solicitada. La ficha ofrece Oxford 210D, 300D y 420D con distintas masas por superficie, y suelo de PE u Oxford 300D. Especifique la combinación elegida en el pedido de muestra. No copie datos de la bomba o válvula de otro modelo porque se parezca en una fotografía.

Tienda hexagonal inflable Seawing · SKU 47

SKU 47 publica 292 × 292 × 200 cm desplegada, 60 × 30 × 30 cm plegada, 8 kg netos y 11 kg con accesorios. Las vigas de PVC miden 8 cm de diámetro; PU3000 es una especificación de tela. Ninguno de esos datos define rosca de válvula, presión, tiempo de inflado o un ensayo

aprobado de la tienda completa.

Identifique la conexión de válvula y bomba

Pida fotos fechadas de la válvula tapada y abierta, la bomba, ambos extremos de la manguera y cada adaptador suministrado. Numere las fotos y vincule cada pieza a la lista de la misma muestra. Un conector parecido no demuestra ajuste ni sellado; deben respaldarlo las instrucciones aplicables o una confirmación escrita de compatibilidad.

Distinga la bomba manual publicada de la eléctrica opcional. Para la opción eléctrica, pida alimentación, manguera, adaptador e instrucciones específicos. Siga solo la presión y secuencia de la versión aceptada. El manual de otra marca muestra que las interfaces varían, pero no es el manual operativo de SKU 47.

Identifique la conexión de válvula y bomba

Elemento	Pedir para la muestra	No deducir
Válvula	Fotos, tapa e identificación de versión	Tipo por una vista lejana
Bomba manual	Bomba, manguera, conexión y manual	Compatibilidad universal
Adaptador	Código/foto y ajuste confirmado	Sellado por apariencia
Opción eléctrica	Alcance, alimentación y conexión aprobada	Inclusión o presión predeterminada
Uso	Manual de la versión exacta	Presión de otra tienda



Decisión de conexión: fotografíe válvula y extremos antes de elegir adaptador.

Tienda

Identifique la válvula de SKU 47 aceptada.

Conector

Relacione manguera y adaptador con esa válvula.

Bomba

Siga bomba y manual aprobados para el conjunto.

Válvula, conector y bomba forman un sistema propio de cada versión.

Cuente piezas, no solo categorías

La ficha actual enumera postes del toldo, bolsa, vientos, estacas y bomba manual; la eléctrica es opcional. No publica cantidades aprobadas por elemento. Solicite lista desglosada y foto de cada grupo; señale su ubicación en la bolsa. Verifique presencia y estado en la muestra antes de aprobar el empaque del lote.

Separe peso neto de la tienda, peso de la unidad de venta y peso del cartón de envío. Para SKU 47 se publican 8 kg netos y 11 kg con accesorios. Los 60 × 30 × 30 cm plegados no son automáticamente la medida del cartón de exportación. Válvulas de repuesto, parches y

herramientas siguen siendo opciones por consultar hasta confirmar disponibilidad e inclusión.

Cuente piezas, no solo categorías

Grupo	Dato publicado	Pregunta para la muestra
Bomba manual	Accesorio indicado	¿Qué bomba, manguera y manual?
Postes del toldo	Accesorio indicado	¿Cuáles y cuántos?
Vientos y estacas	Accesorios indicados	¿Cantidades y ubicación en bolsa?
Bolsa	Accesorio indicado	¿Contiene todo el conjunto aprobado?
Bomba eléctrica	Opcional	¿Qué opción compatible y precio?
Reparación	Sin inclusión detallada	¿Qué repuestos se ofrecen aparte?



Decisión de empaque: agrupe bomba, postes, vientos, estacas y bolsa antes de contar.

Entregue una sola revisión de muestra aceptada

Marque tienda, bomba, manguera, adaptador y grupos revisados con la misma revisión. Guarde fotos de la zona de válvula y del conjunto antes y después de empacar. Pida el manual y la lista correspondientes a esa versión. Si cambia la válvula o el adaptador, vuelva a comprobar la conexión en vez de confiar en la foto anterior.

Compare tela, suelo, contenido completo, estado plegado y condición con la oferta escrita. Registre faltantes o sustituciones antes del lote. El diámetro de 8 cm no es una presión; PU3000 no demuestra que la tienda entera aprobó un ensayo. Las escenas genéricas de esta página no muestran un conjunto SKU 47 entregado.



Decisión de entrega: una misma revisión para tienda, fotos de unión y lista de piezas.

Entregue una sola revisión de muestra aceptada

Campo	Indicar o adjuntar	La respuesta debe fijar
Tienda	SKU 47, tela/suelo y cantidad	Versión y revisión exactas
Válvula/bomba	Fotos de conexiones	Acople y manual aprobados
Contenido	Lista agrupada	Cantidades, opciones y posición
Muestra	Fotos y diferencias	Aprobación o nueva revisión
Envío	Destino y empaque	Unidad plegada, cartón y condiciones

Ejemplo de solicitud por versión

«Coticen Seawing SKU 47, tienda hexagonal inflable, para la cantidad y destino indicados. Revisamos la versión 292 × 292 × 200 cm con vigas PVC de 8 cm, 60 × 30 × 30 cm plegada, 8 kg netos y 11 kg con accesorios. Confirmen la tela Oxford y el suelo seleccionados. Envíen fotos identificadas de válvula, bomba y manguera, manual y cantidades de postes, bolsa, vientos, estacas y bomba manual. Coticen aparte una bomba eléctrica compatible». Agregue su tela, suelo y cantidad reales.

Use fotos de catálogo para identidad y detalle

Las fotos muestran SKU 47, un grupo de componentes y un detalle de la válvula. Por sí solas no fijan estándar de válvula, cantidades ni revisión de empaque. Las demás escenas de mesa son ayudas de comparación, no un conjunto SKU 47 entregado.



Foto del catálogo del producto · Foto de catálogo de piezas y bomba de SKU 47




Foto del catálogo del producto · Detalle de catálogo de la zona de válvula de SKU 47

De la selección a la aprobación del conjunto

1. Elija SKU 47

   Defina por escrito tela y suelo.

2 Compruebe conexión

Compare válvula, manguera y adaptador con el manual.

3 Cuente piezas

Concilie grupos con la lista desglosada.

4 Apruebe muestra

Guarde fotos y resuelva diferencias.

5 Pida cotización

Mantenga versión, cantidad, destino y opciones.

De la selección a la aprobación del conjunto

Fuentes y lecturas adicionales

Outwell explica válvulas y repuestos; el manual Aerise muestra por qué importa documentar cada conexión. GS1 separa niveles de producto y empaque. Esos ejemplos externos no son instrucciones, accesorios aprobados ni ensayos de SKU 47.

- Outwell · Mantenimiento de válvulas
- Outwell · Repuestos por versión
- Aerise · Ejemplo de manual de tienda inflable
- GS1 · Medidas de producto y embalaje

En la ficha seleccione SKU 47 e indique tela, suelo, dudas de accesorios, cantidad y mercado de destino en la consulta mayorista.

Ver la tienda hexagonal y consultar accesorios por versión

Preguntas frecuentes

¿Se incluye bomba manual con SKU 47?

La ficha actual la enumera entre los accesorios. Pida la lista detallada de la versión seleccionada y revise bomba, manguera, unión y manual en la muestra.

¿Está incluida la bomba eléctrica?

No. Figura como opcional. Pida una oferta separada con bomba compatible, conector, alimentación y precio.

¿Los 8 cm de la viga indican la presión?

No. Son el diámetro publicado de la viga de PVC. La presión y el procedimiento deben venir del manual de la versión aceptada, no de otra tienda.

¿Cómo compruebo un adaptador de válvula?

Relacione fotos identificadas de válvula, manguera y adaptador con una sola revisión de muestra y pida confirmación escrita de compatibilidad. La apariencia no prueba un sellado.

¿Qué debe contener la oferta final de accesorios?

Versión de tienda, tela y suelo, cantidades por pieza, conjunto de bomba manual, posible opción eléctrica, revisión de muestra, empaque, cantidad y destino. Separe repuestos o reparación si se ofrecen.