# Tenda insuflável: lista de compra de bomba, válvula e acessórios

Lista por versão para o SKU 47 Seawing: bomba manual e peças indicadas, com adaptador, pressão e quantidades a confirmar na amostra.

Fotografia do catálogo do produto

Equipa editorial da Seawing

Guias de compra de produtos outdoor

Publicado por Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Atualizado 15 de novembro de 2026 · 8 min de leitura

EM RESUMO

Numa encomenda de tenda insuflável, associe bomba, mangueira, válvula e acessórios a uma versão exata. O SKU 47 Seawing indica bomba manual, postes de toldo, saco, espias e estacas; a bomba elétrica é opcional. A referência atual mede 292 × 292 × 200 cm, tem tubos PVC de 8 cm, 8 kg líquidos e 11 kg com acessórios. Tipo de válvula, adaptador, pressão e quantidades dependem do manual e da lista da versão escolhida.

## Fixar primeiro o modelo e o tecido

Comece pelo SKU e pela revisão pretendida. A ficha apresenta opções Oxford 210D, 300D e 420D com diferentes massas por área, além de piso em PE ou Oxford 300D. Escreva a combinação escolhida no pedido de amostra. Não copie especificações de bomba ou válvula de outra tenda apenas por semelhança de fotografias.

Tenda hexagonal insuflável Seawing · SKU 47

O SKU 47 indica 292 × 292 × 200 cm aberto, 60 × 30 × 30 cm embalado, 8 kg líquidos e 11 kg com acessórios. Os tubos de ar PVC medem 8 cm de diâmetro; PU3000 é uma especificação do tecido. Nada disto determina rosca da válvula, pressão, tempo de insuflação ou um resultado de ensaio da tenda completa.

## Identificar a ligação entre válvula e bomba

Peça fotos datadas da válvula tapada e aberta, da bomba, das duas extremidades da mangueira e de cada adaptador fornecido. Numere as fotos e associe cada peça à lista da mesma amostra. Um conector semelhante não comprova encaixe ou vedação; o manual aplicável ou a confirmação escrita deve estabelecer a compatibilidade.

Separe a bomba manual indicada da opção elétrica. Para a bomba elétrica, peça alimentação, mangueira, adaptador e instruções específicos. Use apenas a pressão e sequência da versão aceite. Um manual de outra marca demonstra que as ligações variam, mas não serve como instrução do SKU 47.

Identificar a ligação entre válvula e bomba

| Ligação | Pedir para a amostra | Não presumir |
| --- | --- | --- |
| Válvula | Fotos, tampa e versão | Tipo por fotografia distante |
| Bomba manual | Bomba, mangueira, ligação e manual | Compatibilidade universal |
| Adaptador | Código/foto e compatibilidade confirmada | Vedação pela aparência |
| Opção elétrica | Âmbito, alimentação e ligação aprovada | Inclusão ou pressão predefinida |
| Utilização | Manual da versão exata | Pressão de outra tenda |



Decisão de ligação: fotografe válvula e pontas da mangueira antes do adaptador.

**Tenda**

Identifique a válvula da versão SKU 47 aceite.

**Ligação**

Associe mangueira e adaptador a essa válvula.

**Bomba**

Siga a bomba e as instruções aprovadas para o conjunto.

Válvula, ligação e bomba formam um sistema por versão.

## Contar peças, não apenas categorias

A ficha atual nomeia postes de toldo, saco, espias, estacas e bomba manual; a elétrica é opcional. Não publica quantidades aprovadas de cada peça. Peça uma lista detalhada e fotos por grupo, identificando onde ficam no saco. Verifique presença e estado na amostra antes de aprovar a embalagem do lote.

Mantenha separados o peso líquido da tenda, o peso da unidade completa e o do cartão de envio. Para o SKU 47 publicam-se 8 kg líquidos e 11 kg com acessórios. Os 60 × 30 × 30 cm embalados não são necessariamente as medidas do cartão de exportação. Válvulas sobressalentes, remendos e ferramentas são opções a consultar até confirmação.

Contar peças, não apenas categorias

| Grupo | Posição publicada | Pergunta na amostra |
| --- | --- | --- |
| Bomba manual | Acessório indicado | Que bomba, mangueira e manual? |
| Postes de toldo | Acessório indicado | Quais e quantos? |
| Espias e estacas | Acessórios indicados | Quantidades e posição no saco? |
| Saco | Acessório indicado | Contém o conjunto aprovado completo? |
| Bomba elétrica | Opcional | Qual opção compatível e preço? |
| Reparação | Sem inclusão detalhada | Que peças são oferecidas à parte? |



Decisão de embalagem: agrupe bomba, postes, espias, estacas e saco antes de contar.

## Entregar uma única revisão de amostra aceite

Identifique tenda, bomba, mangueira, adaptador e grupos verificados com a mesma revisão. Guarde fotos da válvula e do conjunto antes e depois de embalar. Solicite manual e lista correspondentes à versão aceite. Se válvula ou adaptador mudar, volte a verificar a compatibilidade em vez de confiar na fotografia anterior.

Compare tecido, piso, conteúdo, estado embalado e condição com a oferta escrita. Registe peças ausentes ou trocadas antes da encomenda de volume. O diâmetro de 8 cm não é uma pressão; PU3000 não é um resultado aprovado da tenda completa. As cenas genéricas desta página não mostram um conjunto SKU 47 entregue.



Decisão de entrega: guarde tenda, fotos de ligação e lista na mesma revisão.

Entregar uma única revisão de amostra aceite

| Campo | Indicar ou anexar | Resposta deve fixar |
| --- | --- | --- |
| Tenda | SKU 47, tecido/piso e quantidade | Versão e revisão exatas |
| Válvula/bomba | Fotos das ligações | Interface e manual aprovados |
| Conteúdo | Lista de grupos | Quantidades, opções e localização |
| Amostra | Fotos e diferenças | Aprovação ou nova revisão |
| Envio | Destino e embalagem | Unidade, cartão e condições |

## Exemplo de pedido por versão


«Cote a tenda hexagonal insuflável Seawing SKU 47 para a quantidade e destino indicados. Analisamos a versão 292 × 292 × 200 cm, tubos PVC de 8 cm, 60 × 30 × 30 cm embalados, 8 kg líquidos e 11 kg com acessórios. Confirme o tecido Oxford e piso escolhidos. Envie fotos identificadas da ligação válvula-bomba-mangueira, manual e quantidades de postes, saco, espias, estacas e bomba manual. Cote uma bomba elétrica compatível em separado». Acrescente a sua versão, quantidade e mercado reais.

## Usar fotos do catálogo para identidade e detalhe

As fotos mostram a referência SKU 47, um grupo de componentes e a zona da válvula. Só elas não comprovam norma da válvula, quantidades ou revisão de embalagem aceite. As outras cenas de mesa ajudam a comparar e não retratam um conjunto SKU 47 entregue.



Fotografia do catálogo do produto · Foto de catálogo dos componentes e bomba do SKU 47



Fotografia do catálogo do produto · Pormenor de catálogo da zona da válvula do SKU 47

## Do modelo à aprovação do conjunto embalado

1. Escolher SKU 47

   Fixar tecido e piso por escrito.

2 Verificar ligação

Comparar válvula, mangueira e adaptador com o manual.

3 Contar o conjunto

Conferir cada grupo com a lista detalhada.

4 Aceitar amostra

Guardar fotos e resolver diferenças.

5 Pedir cotação

Manter versão, quantidade, destino e opções.

Do modelo à aprovação do conjunto embalado

## Fontes e leitura complementar

Os guias Outwell de válvulas e peças e o manual Aerise mostram a importância de documentar a ligação por versão. A GS1 distingue níveis de produto e embalagem. Estes exemplos externos não são instruções, acessórios aprovados ou provas de ensaio do SKU 47.

- Outwell · Manutenção de válvulas
- Outwell · Peças sobressalentes por versão
- Aerise · Exemplo de manual de tenda
- GS1 · Medição do produto e da embalagem

Na ficha, escolha SKU 47 e indique tecido, piso, perguntas sobre o conjunto, quantidade e país de destino no pedido por grosso.

**Ver a tenda hexagonal e pedir acessórios por versão**

# Perguntas frequentes

### O SKU 47 inclui bomba manual?

A ficha atual inclui-a entre os acessórios. Peça a lista detalhada da versão escolhida e verifique bomba, mangueira, ligação e manual na amostra.

### A bomba elétrica está incluída?

Não. É indicada como opcional. Peça proposta separada com bomba compatível, ligação, alimentação e preço.

### Os 8 cm do tubo indicam a pressão?

Não. São o diâmetro publicado do tubo PVC. A pressão e o procedimento vêm do manual da versão aceite, nunca de outra tenda.

### Como verificar um adaptador de válvula?

Associe fotos identificadas da válvula, mangueira e adaptador à mesma revisão e peça confirmação escrita de compatibilidade. A aparência não comprova uma vedação.

### O que deve constar da proposta final?

Versão da tenda, tecido e piso, quantidades de peças, bomba manual, eventual opção elétrica, revisão da amostra, embalagem, quantidade e destino. Peças de reparação devem ser indicadas à parte se oferecidas.