

# Materiales de varillas de tienda y repuestos: preguntas para compradores

Ficha para comparar materiales publicados y pedir repuestos específicos de cada modelo.

Portada: escena editorial generada con IA; no es producto, persona, fábrica ni prueba Seawing.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Actualizado 20 de septiembre de 2026 · 7 min de lectura

## EN RESUMEN

El nombre del material no especifica un repuesto. Identifique modelo y variante; registre material declarado, número de tramos, longitudes total y de cada tramo, diámetro exterior, uniones, puntas, cantidad y fotos. Seawing publica fibra de vidrio en algunas tiendas automáticas y hierro más fibra de vidrio en una tienda villa distinta. Grado, compatibilidad, existencias y garantía requieren confirmación para la configuración elegida.

## Separar material y ajuste

El material es solo un dato del conjunto. También hacen falta esquema del armazón, tramos, casquillos, uniones, puntas, medidas, fijación y revisión. Fibra de vidrio o metal no demuestra por sí solo resistencia, durabilidad ni intercambiabilidad.

La variante grande de dos puertas/dos ventanas lista varillas automáticas de fibra de vidrio de 7,9 mm; la tienda cuadrada lista 8,5 mm. La tienda villa HILLTOP PRO, distinta, lista hierro y fibra de vidrio. Son datos de cada registro, no una oferta de repuestos en stock.

# Datos publicados frente a datos faltantes

El conjunto completo es imprescindible para comparar materiales.

Datos publicados frente a datos faltantes

| Referencia                     | Material publicado                  | Solicitar                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Variante grande de dos puertas | Fibra de vidrio automática, 7,9 mm  | Modelo/revisión, tramos, longitudes, uniones, puntas, plano. |
| Tienda cuadrada automática     | Varillas de fibra de vidrio, 8,5 mm | Variante, posición, longitudes y conectores.                 |
| Tienda villa HILLTOP PRO       | Hierro y fibra de vidrio            | Material de cada pieza, medidas, uniones y lista aprobada.   |

## Tres niveles de una solicitud

|                                                                                                    |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Identidad</div> <div>Modelo/revisión</div> <div>Reunir etiqueta, pedido y plano.</div>        | <div>Geometría</div> <div>Tramos/uniones</div> <div>Contar, medir y fotografiar.</div> |
| <div>Suministro</div> <div>Disponibilidad</div> <div>Pedir pieza aprobada, plazo y términos.</div> |                                                                                        |

Flujo documental; no promete stock ni compatibilidad entre modelos.

## Las fotos solo orientan

Las imágenes de catálogo no determinan grado, espesor, ajuste ni disponibilidad.



Distinguir estructura y soportes del avance.



Otro modelo: no transferir dimensiones o compatibilidad.

## Ficha de consulta de varillas

Una ficha por modelo y variante; medir la pieza real o el plano aprobado.

Ficha de consulta de varillas

| Bloque                | Incluir                                     | Motivo                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Identidad             | Modelo, SKU, variante, año/revisión, pedido | Nombres similares pueden tener armazones distintos. |
| Mapa de pieza         | Posición, tramos, cantidad, daño            | Ubicar el conjunto.                                 |
| Medidas               | Longitudes, diámetro, casquillo, punta      | Contrastar ajuste con el plano.                     |
| Evidencia y necesidad | Fotos con escala, destino, cantidad, fecha  | Confirmar pieza, disponibilidad y términos.         |

## Resolver la pregunta sobre varillas

1

Identificar tienda

Anotar modelo, variante y revisión.

2

Ubicar varilla

Contar tramos, uniones y extremos.

3

Documentar medidas

Medir con seguridad y adjuntar escala.

4

Pedir confirmación

Consultar pieza, ajuste, stock, plazo y garantía.

Resolver la pregunta sobre varillas

## Límites de las fuentes originales

REI diferencia una férula provisional del reemplazo y aconseja conservar el orden de los tramos. Las fichas Tarptent muestran longitudes, diámetros, puntas y modelos distintos. El formulario de TentPole Technologies pide modelo, nombre y año. El resumen OIA de EE. UU. del segundo trimestre de 2026 no prueba inventario Seawing.

Para geometría, lea la guía de superficie útil. Identifique la tienda exacta en la categoría antes de preguntar por repuestos.

Solicitar especificaciones de la tienda elegida

# Preguntas frecuentes

## ¿La fibra de vidrio identifica el repuesto?

No. Compare modelo, revisión, geometría, medidas, uniones y puntas con una pieza aprobada.

## ¿Son intercambiables varillas de 7,9 y 8,5 mm?

No hay compatibilidad demostrada; pida confirmación por modelo.

## ¿Hay repuestos disponibles?

No se promete stock ni plazo aquí; consulte disponibilidad real.

## ¿Qué fotos enviar?

Etiqueta, conjunto, daño, ambos extremos, conectores y escala.

## ¿Una férula sustituye la pieza correcta?

REI la presenta como reparación de campo; pida reemplazo e instrucciones aprobados.

## FUENTES Y LECTURAS ADICIONALES

Guías originales y contexto actual; no certifican un producto Seawing.

---

### REI Co-op — How to Fix a Tent Pole

Guía original sobre férula temporal y orden de tramos.

---

### Tarptent — Arch & Crossing Poles

Ejemplos del fabricante de modelo, longitud, diámetro y punta; no compatibilidad Seawing.

---

### TentPole Technologies — Tent Pole Repair Form

Formulario original que pide modelo, nombre y año; sin promesa de repuestos.

---

### Outdoor Industry Association — Q2 2026 Outdoor Retail Trends

Contexto directo del comercio de EE. UU.; no prueba demanda global ni stock Seawing.

---