

# Materiais de varetas de barraca e peças de reposição: perguntas de compra

Ficha para comparar materiais publicados e pedir componentes específicos do modelo.

Capa: cena editorial gerada por IA; não representa produto, pessoa, fábrica ou teste Seawing.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Atualizado 20 de setembro de 2026 · 7 min de leitura

## EM RESUMO

O nome do material de uma vareta não especifica a reposição. Identifique modelo e variante; registre material declarado, número de segmentos, comprimento montado e de cada trecho, diâmetro externo, conexões, pontas, quantidade e fotos. A Seawing lista fibra de vidro em algumas barracas automáticas e ferro mais fibra de vidro em outra barraca villa. Grau, compatibilidade, estoque e garantia precisam de confirmação.

## Separar material e encaixe

Material é só um campo do conjunto. Também são necessários desenho da armação, segmentos, luvas, articulações, pontas, medidas, fixação e revisão. Fibra de vidro ou metal não comprova por si só resistência, durabilidade ou intercâmbio.

A variante grande de duas portas/duas janelas lista varetas automáticas de fibra de vidro de 7,9 mm; a barraca quadrada lista 8,5 mm. A HILLTOP PRO villa, distinta, lista ferro e fibra de vidro. São dados de registros específicos, não promessa de peças em estoque.

## Dados publicados e faltantes

Compare o conjunto completo, não apenas o material.

| Referência                     | Material publicado                | Solicitar                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Variante grande de duas portas | Fibra de vidro automática, 7,9 mm | Modelo/revisão, trechos, comprimentos, conexões, pontas, desenho. |
| Barraca quadrada automática    | Varetas de fibra de vidro, 8,5 mm | Variante, posição, comprimentos e conectores.                     |
| Barraca villa HILLTOP PRO      | Ferro e fibra de vidro            | Material por peça, medidas, juntas e lista aprovada.              |

Três níveis de uma solicitação

|                                                                                                    |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Identidade</div> <div>Modelo/revisão</div> <div>Juntar etiqueta, pedido e desenho.</div>      | <div>Geometria</div> <div>Trechos/juntas</div> <div>Contar, medir e fotografar.</div> |
| <div>Fornecimento</div> <div>Disponibilidade</div> <div>Pedir peça aprovada, prazo e termos.</div> |                                                                                       |

Fluxo documental; sem promessa de estoque ou compatibilidade entre modelos.

Fotos apenas orientam

Fotos do catálogo não determinam liga, espessura, encaixe ou disponibilidade.



Distinguir armação dos suportes do avanço.



Outro modelo: não transferir medidas ou compatibilidade.

## Formulário de consulta de varetas

Um formulário por modelo e variante; medir a peça real ou desenho aprovado.

Formulário de consulta de varetas

| Bloco                 | Incluir                                     | Finalidade                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Identidade            | Modelo, SKU, variante, ano/revisão, pedido  | Nomes parecidos podem ocultar armações diferentes. |
| Mapa da peça          | Posição, segmentos, quantidade, dano        | Identificar o conjunto.                            |
| Medidas               | Comprimentos, diâmetro, luva, ponta         | Verificar encaixe no desenho.                      |
| Evidência/necessidade | Fotos com escala, destino, quantidade, data | Confirmar peça, estoque e condições.               |

## Resolver a questão da vareta

**1** Identificar barraca  
Anotar modelo, variante e revisão.

**2** Mapear vareta  
Contar trechos, juntas e extremidades.

**3** Documentar medidas  
Medir com segurança e fotografar com escala.

**4** Pedir confirmação  
Checar peça, encaixe, estoque, prazo e garantia.

Resolver a questão da vareta

## Limites das fontes originais

A REI distingue luva provisória de reposição e recomenda preservar a ordem dos segmentos. As listas da Tarptent mostram comprimentos, diâmetros, pontas e modelos distintos. O formulário TentPole Technologies pede modelo, nome e ano. O resumo OIA dos EUA para o segundo trimestre de 2026 não comprova estoque Seawing.

Para geometria, leia o guia de área útil. Escolha a barraca exata na categoria antes da consulta de peças.

Solicitar especificações da barraca escolhida

# Perguntas frequentes

## Fibra de vidro identifica a reposição?

Não. Confira modelo, revisão, geometria, medidas, juntas e pontas com uma peça aprovada.

## Varetas de 7,9 e 8,5 mm são intercambiáveis?

Nenhuma compatibilidade foi demonstrada; peça confirmação por modelo.

## Há reposição em estoque?

Não há promessa de estoque ou prazo aqui. Consulte a disponibilidade.

## Quais fotos enviar?

Etiqueta, conjunto inteiro, dano, extremidades, conexões e escala.

## Luva de reparo substitui a peça correta?

A REI a descreve como solução de campo; peça reposição e instruções aprovadas.

## FONTES E LEITURAS ADICIONAIS

Guias originais e contexto atual; não certificam um produto Seawing.

---

### REI Co-op — How to Fix a Tent Pole

Guia original sobre luva provisória e ordem dos segmentos.

---

### Tarptent — Arch & Crossing Poles

Exemplos do fabricante de modelo, comprimento, diâmetro e ponta; sem compatibilidade Seawing.

---

### TentPole Technologies — Tent Pole Repair Form

Formulário original que pede modelo, nome e ano; sem promessa de peças.

---

### Outdoor Industry Association — Q2 2026 Outdoor Retail Trends

Contexto direto do varejo dos EUA; não prova demanda global ou estoque Seawing.

---