

تصميم درزات الخيمة ونقاط دخول المطر

دليل يفصل الدرزات والفتحات المرئية عن أدلة الأداء الخاصة بالنسخة.

الغلاف: صورة تحريرية مولدة بالذكاء الاصطناعي، ولا تمثل منتجاً أو شخصاً أو موقع عميل أو اختباراً أو نتيجة سلامة من Seawing.

فريق سيوينغ للهندسة والتوريد

التصنيع بنظام OEM/ODM والتوريد من الصين

فريق تحرير وتوريد يربط أسئلة مشتري المنتجات الخارجية بمراجع المنتجات المنشورة والمصادر الموثوقة ومسار استفسار عملي.

محدث 29 سبتمبر 2026 · 8 دقيقة قراءة

باختصار

حدّد مناطق الدرزات والفتحات في النسخة المختارة، ثم اطلب سجل البناء وطريقة الاختبار المنطبقة وحالة العينة والظروف والنتائج. لا تثبت الصورة أو نمط الخياطة أو اسم الطلاء أو شريط الدرز أو نتيجة ضغط الماء للقماش وحدها مقاومة الخيمة كاملة للماء أو المطر أو المتانة أو السلامة.

افصل الملاحظة والمواصفة والاختبار

حدّد مناطق الدرزات والفتحات في النسخة المختارة، ثم اطلب سجل البناء وطريقة الاختبار المنطبقة وحالة العينة والظروف والنتائج. لا تثبت الصورة أو نمط الخياطة أو اسم الطلاء أو شريط الدرز أو نتيجة ضغط الماء للقماش وحدها مقاومة الخيمة كاملة للماء أو المطر أو المتانة أو السلامة.

مراجعة حسب منطقة البناء

مراجعة حسب منطقة البناء

المنطقة	ما يسجل	ما لا يستنتج
درزات الألواح والتقاطعات	الموقع ومسار الخياطة والمعالجة المذكورة	بناء النسخة والاختبار المنطبق.

المنطقة	ما يسجل	ما لا يستنتج
الأبواب والنوافذ والسحابات	الفتحات والإغلاقات والأغطية والوصلات	طريقة وشروط ونتيجة تغطي الادعاء فعلاً.
القمة والغطاء ونقاط التثبيت	ترتيب الطبقات ونقاط التثبيت المرئية	إعداد العينة المختبرة ونطاق الاختبار.
وصلة الأرضية بالجدار	الشكل والبناء المذكور عند المحيط	الطريقة والتعرض والمدة وحالة العينة والنتيجة.

ثلاثة مستويات للأدلة

لاحظ	حدد
لاحظ	حدد
تعرف الصور سجلين منفصلين لخيمتين ولا تثبت نوع الدرز أو المعالجة المخفية أو مقاومة الماء أو المطر أو المتانة أو السلامة أو نتيجة اختبار.	حدّد مناطق الدرزات والفتحات في النسخة المختارة، ثم اطلب سجل البناء وطريقة الاختبار المنطبقة وحالة العينة والظروف والنتائج. لا تثبت الصورة أو نمط الخياطة أو اسم الطلاء أو شريط الدرز أو نتيجة ضغط الماء للقماش وحدها مقاومة الخيمة كاملة للماء أو المطر أو المتانة أو السلامة.
تحقق	تحقق
تحقق	
AATCC TM127 و ISO 811 طريقتان لقياس ضغط الماء على القماش؛ ولا تثبتان تلقائياً الدرزات أو الفتحات أو الخيمة كاملة. ويتطلب ISO 5912 سجلاً مرتبطاً بالنسخة.	

حدّد مناطق الدرزات والفتحات في النسخة المختارة، ثم اطلب سجل البناء وطريقة الاختبار المنطبقة وحالة العينة والظروف والنتائج. لا تثبت الصورة أو نمط الخياطة أو اسم الطلاء أو شريط الدرز أو نتيجة ضغط الماء للقماش وحدها مقاومة الخيمة كاملة للماء أو المطر أو المتانة أو السلامة.

صور كتالوج لاختيار سجل الخيمة

تعرف الصور سجلين منفصلين لخيمتين ولا تثبت نوع الدرز أو المعالجة المخفية أو مقاومة الماء أو المطر أو المتانة أو السلامة أو نتيجة اختبار.



تعرف الصور سجلين منفصلين لخيمتين ولا تثبت نوع الدرز أو المعالجة المخفية أو مقاومة الماء أو المطر أو المتانة أو السلامة أو نتيجة اختبار.

تعرف الصور سجلين منفصلين لخيمتين ولا تثبت نوع الدرز أو المعالجة المخفية أو مقاومة الماء أو المطر أو المتانة أو السلامة أو نتيجة اختبار.

مصفوفة طلب الأدلة

مصفوفة طلب الأدلة

الحقل	ما يقدم	ما يؤكد
النسخة المختارة	SKU والمقاس والمراجعة وتاريخ العينة	يربط الأدلة بالبناء المورد.
سجل البناء	الموقع والمعالجة ووصف الطبقات	يفصل المواصفة عما توحى به الصورة.
سجل الاختبار	الطريقة والحالة والتعرض والمدة والنتيجة	يحدد ما قيس وما تغطيه النتيجة.
ضبط التغييرات	الفرق بين العينة والطلب	يمنع نقل النتيجة بين المراجعات.

من مراجعة الصورة إلى قرار الأدلة

1 اختر

حدّد مناطق الدرزات والفتحات في النسخة المختارة، ثم اطلب سجل البناء وطريقة الاختبار المنطبقة وحالة العينة والظروف والنتائج. لا تثبت الصورة أو نمط الخياطة أو اسم الطلاء أو شريط الدرز أو نتيجة ضغط الماء للقماش وحدها مقاومة الخيمة كاملة للماء أو المطر أو المتانة أو السلامة.

2 صف

افصل الملاحظة والموصفة والاختبار

3 اطلب

مصفوفة طلب الأدلة

4 أكد

ISO 811 وAATCC TM127 طريقتان لقياس ضغط الماء على القماش؛ ولا تثبتان تلقائياً الدرزات أو الفتحات أو الخيمة كاملة. ويتطلب ISO 5912 سجلاً مرتبطاً بالنسخة.

من مراجعة الصورة إلى قرار الأدلة

ISO 811 وAATCC TM127 طريقتان لقياس ضغط الماء على القماش؛ ولا تثبتان تلقائياً الدرزات أو الفتحات أو الخيمة كاملة. ويتطلب ISO 5912 سجلاً مرتبطاً بالنسخة.

ISO 811 وAATCC TM127 طريقتان لقياس ضغط الماء على القماش؛ ولا تثبتان تلقائياً الدرزات أو الفتحات أو الخيمة كاملة. ويتطلب ISO 5912 سجلاً مرتبطاً بالنسخة.

راجع سجل الخيمة الأوتوماتيكية واطلب الأدلة

حدّد مناطق الدرزات والفتحات في النسخة المختارة، ثم اطلب سجل البناء وطريقة الاختبار المنطبقة وحالة العينة والظروف والنتائج. لا تثبت الصورة أو نمط الخياطة أو اسم الطلاء أو شريط الدرز أو نتيجة ضغط الماء للقماش وحدها مقاومة الخيمة كاملة للماء أو المطر أو المتانة أو السلامة.

الأسئلة الشائعة

هل يثبت شريط الدرر أن الخيمة مقاومة للماء؟
لا، اطلب البناء والاختبار المنطبق.

هل تثبت نتيجة القماش الخيمة كاملة؟
لا، لا تشمل الدررات والسحابات والفتحات تلقائياً.

ماذا يجب أن يحدد سجل الاختبار؟
الطريقة والعينة/النسخة والحالة والتعرض والمدة والنتيجة والنطاق.

هل تكشف الصور المعالجة المخفية؟
لا، تحدد مناطق المراجعة فقط.

من أين يبدأ الطلب؟
من SKU والنسخة الدقيقين وكل سؤال عن الدررات والفتحات.

المصادر وقرءات إضافية

إرشادات أصلية وسياق حديث ولا يعتمد أي منها منتجاً من Seawing.

ISO — ISO 5912:2020 Camping Tents

نطاق رسمي لمتطلبات وطرق اختبار خيام التخييم، مؤكد في 2025؛ وتحتاج الادعاءات إلى سجلات منطبقة.

ISO — ISO 811:2018 Hydrostatic Pressure Test

طريقة رسمية لمقاومة القماش لاختراق الماء؛ ولا تثبت وحدها الدررات أو الفتحات أو الخيمة كاملة.

AATCC — TM127 Water Resistance: Hydrostatic Pressure

طريقة نسيج هيدروستاتيكية رسمية يجب تحديد نطاقها وشروطها؛ وليست نتيجة مطر لخيمة كاملة.

REI Co-op — How to Waterproof a Tent

دليل عناية يحدد مناطق الفحص والصيانة حسب الطلاء؛ وليس دليلاً على بناء أو أداء Seawing.

GEAR AID — Waterproof and Seam Seal a Tent

إرشاد خاص بالشركة للإصلاح وسد الدرزات لتحديد الأسئلة؛ وليس سجل معالجة أو اختبار من Seawing.
