

Zeltnaht-Design und mögliche Regeneintrittsstellen

Leitfaden, der sichtbare Nähte und Öffnungen von versionsbezogenen Nachweisen trennt.

Titelbild: KI-generiertes Redaktionsbild; es zeigt kein Seawing-Produkt, keine Person, Fabrik, Kundenanlage, Prüfung oder Sicherheitsaussage.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Aktualisiert 29. September 2026 · 8 Min. Lesezeit

KURZFASSUNG

Kartieren Sie zuerst Nähte und Öffnungen der gewählten Zeltversion. Fordern Sie dann Konstruktion sowie anwendbare Prüfmethode, Probenzustand, Bedingungen und Ergebnisse genau dieser Version an. Foto, Stichbild, Beschichtungsname, Nahtband oder Stoff-Wasserdruckwert beweisen allein weder Gesamtzelt-Wasserdichtheit, Regenschutz, Haltbarkeit noch Sicherheit.

Beobachtung, Spezifikation und Prüfung trennen

Kartieren Sie zuerst Nähte und Öffnungen der gewählten Zeltversion. Fordern Sie dann Konstruktion sowie anwendbare Prüfmethode, Probenzustand, Bedingungen und Ergebnisse genau dieser Version an. Foto, Stichbild, Beschichtungsname, Nahtband oder Stoff-Wasserdruckwert beweisen allein weder Gesamtzelt-Wasserdichtheit, Regenschutz, Haltbarkeit noch Sicherheit.

Prüfung nach Konstruktionszone

Prüfung nach Konstruktionszone

Bereich	Dokumentieren	Nicht folgern
---------	---------------	---------------

Bereich	Dokumentieren	Nicht folgern
Bahnnähte und Kreuzungen	Lage, Stichverlauf und angegebene Behandlung	Versionsbezogene Konstruktion und passende Prüfung.
Türen, Fenster, Reißverschlüsse	Öffnungen, Verschlüsse, Abdeckungen und Übergänge	Methode, Bedingungen und Ergebnis für die behauptete Wirkung.
Dach, Überzelt, Befestigungen	Schichten und sichtbare Befestigungspunkte	Konfiguration und Umfang der geprüften Probe.
Boden-Wand-Verbindung	Geometrie und angegebene Randkonstruktion	Methode, Wassereexposition, Dauer, Probe und Ergebnis.

Drei Nachweisstufen

Beobachten

Beobachten

Die Bilder identifizieren zwei getrennte Zeltartikel. Sie belegen keine Nahtart, verdeckte Behandlung, Wasserdichtheit, Regenleistung, Haltbarkeit, Sicherheit oder Prüfung.

Spezifizieren

Spezifizieren

Kartieren Sie zuerst Nähte und Öffnungen der gewählten Zeltversion. Fordern Sie dann Konstruktion sowie anwendbare Prüfmethode, Probenzustand, Bedingungen und Ergebnisse genau dieser Version an. Foto, Stichbild, Beschichtungsname, Nahtband oder Stoff-Wasserdruckwert beweisen allein weder Gesamtzelt-Wasserdichtheit, Regenschutz, Haltbarkeit noch Sicherheit.

Prüfen

Prüfen

ISO 811 und AATCC TM127 sind hydrostatische Stoffprüfungen; sie beweisen nicht automatisch Nähte, Öffnungen oder das ganze

Zelt. ISO 5912 erfordert weiterhin
versionsbezogene Unterlagen.

Kartieren Sie zuerst Nähte und Öffnungen der gewählten Zeltversion. Fordern Sie dann Konstruktion sowie anwendbare Prüfmethode, Probenzustand, Bedingungen und Ergebnisse genau dieser Version an. Foto, Stichbild, Beschichtungsname, Nahtband oder Stoff-Wasserdruckwert beweisen allein weder Gesamtzelt-Wasserdichtheit, Regenschutz, Haltbarkeit noch Sicherheit.

Katalogbilder zur Zeltauswahl

Die Bilder identifizieren zwei getrennte Zeltartikel. Sie belegen keine Nahtart, verdeckte Behandlung, Wasserdichtheit, Regenleistung, Haltbarkeit, Sicherheit oder Prüfung.



Die Bilder identifizieren zwei getrennte Zeltartikel. Sie belegen keine Nahtart, verdeckte Behandlung, Wasserdichtheit, Regenleistung, Haltbarkeit, Sicherheit oder Prüfung.



Die Bilder identifizieren zwei getrennte Zeltartikel. Sie belegen keine Nahtart, verdeckte Behandlung, Wasserdichtheit, Regenleistung, Haltbarkeit, Sicherheit oder Prüfung.

Matrix für Nachweisanfragen

Matrix für Nachweisanfragen

Feld	Bereitstellen	Bestätigen
------	---------------	------------

Feld	Bereitstellen	Bestätigen
Gewählte Version	SKU, Größe, Materialrevision und Probendatum	Bindet Nachweise an die gelieferte Konstruktion.
Konstruktionsunterlage	Lage, Behandlung und Schichten	Trennt Spezifikation vom Fotoeindruck.
Prüfbericht	Methode, Probenzustand, Exposition, Dauer und Ergebnis	Definiert Messwert und Geltungsbereich.
Änderungskontrolle	Unterschied zwischen Probe und Bestellung	Verhindert Übertragung auf andere Revisionen.

Von der Bildprüfung zur Nachweisentscheidung

1 Wählen

Kartieren Sie zuerst Nähte und Öffnungen der gewählten Zeltversion. Fordern Sie dann Konstruktion sowie anwendbare Prüfmethode, Probenzustand, Bedingungen und Ergebnisse genau dieser Version an. Foto, Stichbild, Beschichtungsname, Nahtband oder Stoff-Wasserdruckwert beweisen allein weder Gesamtzelt-Wasserdichtheit, Regenschutz, Haltbarkeit noch Sicherheit.

2 Beschreiben

Beobachtung, Spezifikation und Prüfung trennen

3 Anfragen

Matrix für Nachweisanfragen

4

Bestätigen

ISO 811 und AATCC TM127 sind hydrostatische Stoffprüfungen; sie beweisen nicht automatisch Nähte, Öffnungen oder das ganze Zelt. ISO 5912 erfordert weiterhin versionsbezogene Unterlagen.

Von der Bildprüfung zur Nachweisentscheidung

ISO 811 und AATCC TM127 sind hydrostatische Stoffprüfungen; sie beweisen nicht automatisch Nähte, Öffnungen oder das ganze Zelt. ISO 5912 erfordert weiterhin versionsbezogene Unterlagen.

ISO 811 und AATCC TM127 sind hydrostatische Stoffprüfungen; sie beweisen nicht automatisch Nähte, Öffnungen oder das ganze Zelt. ISO 5912 erfordert weiterhin versionsbezogene Unterlagen.

Automatikzelt prüfen und Nachweise anfordern

Kartieren Sie zuerst Nähte und Öffnungen der gewählten Zeltversion. Fordern Sie dann Konstruktion sowie anwendbare Prüfmethode, Probenzustand, Bedingungen und Ergebnisse genau dieser Version an. Foto, Stichbild, Beschichtungsname, Nahtband oder Stoff-Wasserdruckwert beweisen allein weder Gesamtzelt-Wasserdichtheit, Regenschutz, Haltbarkeit noch Sicherheit.

Automatikzelt prüfen und Nachweise anfordern

Häufig gestellte Fragen

Beweist Nahtband ein wasserdichtes Zelt?

Nein. Konstruktion und passende Prüfung anfordern.

Beweist ein Stoffwert das ganze Zelt?

Nein. Nähte, Reißverschlüsse und Öffnungen sind nicht automatisch abgedeckt.

Was muss ein Prüfbericht nennen?

Methode, Probe/Version, Zustand, Exposition, Dauer, Ergebnis und Umfang.

Zeigen Fotos verdeckte Behandlung?

Nein. Sie markieren nur Prüfzonen.

Wo beginnt die Anfrage?

Bei exakter SKU und Version sowie einer Liste aller Naht- und Öffnungsfragen.

QUELLEN UND WEITERFÜHRENDE LEKTÜRE

Originale Leitfäden und aktueller Branchenkontext; keine Seawing-Produktfreigabe.

ISO — ISO 5912:2020 Camping Tents

Offizieller Bereich für Campingzelt-Anforderungen und Prüfmethoden, 2025 bestätigt; Produktclaims brauchen anwendbare Nachweise.

ISO — ISO 811:2018 Hydrostatic Pressure Test

Offizielle Stoffprüfung gegen Wasserdurchtritt; allein kein Nachweis für Nähte, Öffnungen oder Gesamtzelt.

AATCC — TM127 Water Resistance: Hydrostatic Pressure

Offizielle hydrostatische Textilmethode, deren Umfang und Bedingungen zu nennen sind; kein Gesamtzelt-Regenergebnis.

REI Co-op — How to Waterproof a Tent

Händler-Pflegeleitfaden zu Prüfzonen und beschichtungsspezifischer Wartung; kein Seawing-Konstruktions- oder Leistungsnachweis.

GEAR AID — Waterproof and Seam Seal a Tent

Herstellerspezifische Reparatur- und Dichtanleitung zur Fragenbildung; kein Seawing-Behandlungs- oder Prüfbericht.
