

Diseño de costuras de tienda y puntos de entrada de lluvia

Guía que separa costuras y aberturas visibles de la evidencia de cada versión.

Portada: imagen editorial generada por IA; no representa un producto, persona, fábrica, sitio de cliente, prueba ni resultado de seguridad de Seawing.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Actualizado 29 de septiembre de 2026 · 8 min de lectura

EN RESUMEN

Mapee costuras y aberturas de la versión elegida y pida construcción, método aplicable, estado de muestra, condiciones y resultados. Foto, puntada, recubrimiento, cinta o presión hidrostática del tejido no prueban por sí solos impermeabilidad total, lluvia, durabilidad ni seguridad.

Separar observación, especificación y ensayo

Mapee costuras y aberturas de la versión elegida y pida construcción, método aplicable, estado de muestra, condiciones y resultados. Foto, puntada, recubrimiento, cinta o presión hidrostática del tejido no prueban por sí solos impermeabilidad total, lluvia, durabilidad ni seguridad.

Revisión por zona constructiva

Revisión por zona constructiva

Zona	Registrar	No inferir
------	-----------	------------

Zona	Registrar	No inferir
Costuras y uniones	Ubicación, recorrido y tratamiento declarado	Construcción de la versión y ensayo aplicable.
Puertas, ventanas y cremalleras	Aberturas, cierres, cubiertas y uniones	Método, condiciones y resultado que cubran la afirmación.
Parte superior, doble techo y anclajes	Capas y puntos visibles	Configuración y alcance de la muestra ensayada.
Unión suelo-pared	Geometría y construcción perimetral	Método, exposición, duración, estado y resultado.

Tres niveles de evidencia

Observar

Observar

Las imágenes identifican dos tiendas distintas. No prueban tipo de costura, tratamiento oculto, impermeabilidad, lluvia, durabilidad, seguridad ni ensayo.

Especificar

Especificar

Mapee costuras y aberturas de la versión elegida y pida construcción, método aplicable, estado de muestra, condiciones y resultados. Foto, puntada, recubrimiento, cinta o presión hidrostática del tejido no prueban por sí solos impermeabilidad total, lluvia, durabilidad ni seguridad.

Verificar

Verificar

ISO 811 y AATCC TM127 son métodos hidrostáticos de tejido; no prueban automáticamente costuras, aberturas ni tienda completa. ISO 5912 aún exige un registro ligado a la versión.

Mapee costuras y aberturas de la versión elegida y pida construcción, método aplicable, estado de muestra, condiciones y resultados. Foto, puntada, recubrimiento, cinta o presión hidrostática del tejido no prueban por sí solos impermeabilidad total, lluvia, durabilidad ni seguridad.

Imágenes de catálogo para elegir tienda

Las imágenes identifican dos tiendas distintas. No prueban tipo de costura, tratamiento oculto, impermeabilidad, lluvia, durabilidad, seguridad ni ensayo.



Las imágenes identifican dos tiendas distintas. No prueban tipo de costura, tratamiento oculto, impermeabilidad, lluvia, durabilidad, seguridad ni ensayo.

Las imágenes identifican dos tiendas distintas. No prueban tipo de costura, tratamiento oculto, impermeabilidad, lluvia, durabilidad, seguridad ni ensayo.

Matriz de solicitud de evidencia

Matriz de solicitud de evidencia

Campo	Aportar	Confirmar
Versión elegida	SKU, tamaño, revisión y fecha de muestra	Vincula la evidencia a la construcción entregada.

Campo	Aportar	Confirmar
Registro constructivo	Ubicación, tratamiento y capas	Separa especificación y apariencia fotográfica.
Registro de ensayo	Método, estado, exposición, duración y resultado	Define medición y alcance.
Control de cambios	Diferencia entre muestra y pedido	Evita transferir resultados entre revisiones.

De la foto a la decisión de evidencia

1 Elegir

Mapee costuras y aberturas de la versión elegida y pida construcción, método aplicable, estado de muestra, condiciones y resultados. Foto, puntada, recubrimiento, cinta o presión hidrostática del tejido no prueban por sí solos impermeabilidad total, lluvia, durabilidad ni seguridad.

2 Describir

Separar observación, especificación y ensayo

3 Solicitar

Matriz de solicitud de evidencia

4 Confirmar

ISO 811 y AATCC TM127 son métodos hidrostáticos de tejido; no prueban automáticamente costuras, aberturas ni tienda completa. ISO 5912 aún exige un registro ligado a la versión.

ISO 811 y AATCC TM127 son métodos hidrostáticos de tejido; no prueban automáticamente costuras, aberturas ni tienda completa. ISO 5912 aún exige un registro ligado a la versión.

ISO 811 y AATCC TM127 son métodos hidrostáticos de tejido; no prueban automáticamente costuras, aberturas ni tienda completa. ISO 5912 aún exige un registro ligado a la versión.

Revisar la tienda automática y pedir evidencia

Mapee costuras y aberturas de la versión elegida y pida construcción, método aplicable, estado de muestra, condiciones y resultados. Foto, puntada, recubrimiento, cinta o presión hidrostática del tejido no prueban por sí solos impermeabilidad total, lluvia, durabilidad ni seguridad.

Revisar la tienda automática y pedir evidencia

Preguntas frecuentes

¿La cinta prueba impermeabilidad?

No. Pida construcción y ensayo pertinente.

¿Un valor del tejido prueba toda la tienda?

No. Costuras, cremalleras y aberturas no quedan cubiertas automáticamente.

¿Qué debe identificar el ensayo?

Método, muestra/versión, estado, exposición, duración, resultado y alcance.

¿Las fotos revelan tratamiento oculto?

No. Solo localizan zonas de revisión.

¿Dónde empezar?

Con SKU/versión exactas y cada pregunta sobre costuras y aberturas.

FUENTES Y LECTURAS ADICIONALES

Guías originales y contexto actual; no certifican un producto Seawing.

ISO — ISO 5912:2020 Camping Tents

Requisitos y métodos oficiales para tiendas, confirmados en 2025; las afirmaciones requieren registros aplicables.

ISO — ISO 811:2018 Hydrostatic Pressure Test

Método oficial de resistencia del tejido al agua; no prueba por sí solo costuras, aberturas ni toda la tienda.

AATCC — TM127 Water Resistance: Hydrostatic Pressure

Método hidrostático textil oficial cuyo alcance y condiciones deben indicarse; no es resultado de lluvia de tienda completa.

REI Co-op — How to Waterproof a Tent

Guía de cuidado que identifica zonas y mantenimiento; no prueba construcción ni rendimiento Seawing.

GEAR AID — Waterproof and Seam Seal a Tent

Guía del fabricante para reparación y sellado usada para preguntas; no es tratamiento ni ensayo Seawing.
