

Desenho das costuras da tenda e pontos de entrada de chuva

Guia que separa costuras/aberturas visíveis da evidência de cada versão.

Capa: imagem editorial gerada por IA; não representa produto, pessoa, fábrica, local de cliente, teste ou resultado de segurança da Seawing.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Atualizado 29 de setembro de 2026 · 8 min de leitura

EM RESUMO

Mapeie costuras e aberturas da versão escolhida e peça construção, método aplicável, estado da amostra, condições e resultados. Foto, ponto, revestimento, fita ou pressão hidrostática do tecido não comprovam sozinhos impermeabilidade total, chuva, durabilidade ou segurança.

Separar observação, especificação e teste

Mapeie costuras e aberturas da versão escolhida e peça construção, método aplicável, estado da amostra, condições e resultados. Foto, ponto, revestimento, fita ou pressão hidrostática do tecido não comprovam sozinhos impermeabilidade total, chuva, durabilidade ou segurança.

Revisão por zona construtiva

Revisão por zona construtiva

Zona	Registrar	Não inferir
------	-----------	-------------

Zona	Registrar	Não inferir
Costuras e junções	Localização, percurso e tratamento declarado	Construção da versão e teste aplicável.
Portas, janelas e fechos	Aberturas, fechos, coberturas e junções	Método, condições e resultado que cubram a alegação.
Topo, sobretecido e fixações	Camadas e pontos visíveis	Configuração e âmbito da amostra testada.
União piso-parede	Geometria e construção perimetral	Método, exposição, duração, estado e resultado.

Três níveis de evidência

Observar

Observar

As imagens identificam duas tendas separadas. Não comprovam costura, tratamento oculto, impermeabilidade, chuva, durabilidade, segurança ou teste.

Especificar

Especificar

Mapeie costuras e aberturas da versão escolhida e peça construção, método aplicável, estado da amostra, condições e resultados. Foto, ponto, revestimento, fita ou pressão hidrostática do tecido não comprovam sozinhos impermeabilidade total, chuva, durabilidade ou segurança.

Verificar

Verificar

ISO 811 e AATCC TM127 são métodos hidrostáticos do tecido; não comprovam automaticamente costuras, aberturas ou tenda completa. A ISO 5912 ainda requer registo da versão.

Mapeie costuras e aberturas da versão escolhida e peça construção, método aplicável, estado da amostra, condições e resultados. Foto, ponto, revestimento, fita ou pressão hidrostática do tecido não comprovam sozinhos impermeabilidade total, chuva, durabilidade ou segurança.

Imagens de catálogo para escolher a tenda

As imagens identificam duas tendas separadas. Não comprovam costura, tratamento oculto, impermeabilidade, chuva, durabilidade, segurança ou teste.



As imagens identificam duas tendas separadas. Não comprovam costura, tratamento oculto, impermeabilidade, chuva, durabilidade, segurança ou teste.

As imagens identificam duas tendas separadas. Não comprovam costura, tratamento oculto, impermeabilidade, chuva, durabilidade, segurança ou teste.

Matriz de pedido de evidência

Matriz de pedido de evidência

Campo	Fornecer	Confirmar
Versão escolhida	SKU, tamanho, revisão e data da amostra	Liga a evidência à construção entregue.

Campo	Fornecer	Confirmar
Registo construtivo	Local, tratamento e camadas	Separa especificação da aparência fotográfica.
Registo de teste	Método, estado, exposição, duração e resultado	Define medição e âmbito.
Controlo de alterações	Diferença entre amostra e encomenda	Evita transferir resultados entre revisões.

Da foto à decisão de evidência

1 Escolher

Mapeie costuras e aberturas da versão escolhida e peça construção, método aplicável, estado da amostra, condições e resultados. Foto, ponto, revestimento, fita ou pressão hidrostática do tecido não comprovam sozinhos impermeabilidade total, chuva, durabilidade ou segurança.

2 Descrever

Separar observação, especificação e teste

3 Pedir

Matriz de pedido de evidência

4 Confirmar

ISO 811 e AATCC TM127 são métodos hidrostáticos do tecido; não comprovam automaticamente costuras, aberturas ou tenda completa. A ISO 5912 ainda requer registo da versão.

ISO 811 e AATCC TM127 são métodos hidrostáticos do tecido; não comprovam automaticamente costuras, aberturas ou tenda completa. A ISO 5912 ainda requer registo da versão.

ISO 811 e AATCC TM127 são métodos hidrostáticos do tecido; não comprovam automaticamente costuras, aberturas ou tenda completa. A ISO 5912 ainda requer registo da versão.

Rever a tenda automática e pedir evidência

Mapeie costuras e aberturas da versão escolhida e peça construção, método aplicável, estado da amostra, condições e resultados. Foto, ponto, revestimento, fita ou pressão hidrostática do tecido não comprovam sozinhos impermeabilidade total, chuva, durabilidade ou segurança.

Rever a tenda automática e pedir evidência

Perguntas frequentes

A fita prova impermeabilidade?

Não. Peça construção e teste aplicável.

Um valor do tecido prova a tenda?

Não. Costuras, fechos e aberturas não estão automaticamente cobertos.

O que o teste identifica?

Método, amostra/versão, estado, exposição, duração, resultado e âmbito.

Fotos mostram tratamento oculto?

Não. Apenas localizam zonas de revisão.

Onde começar?

Na SKU/versão exatas e em cada pergunta de costura e abertura.

FONTES E LEITURAS ADICIONAIS

Guias originais e contexto atual; não certificam um produto Seawing.

ISO — ISO 5912:2020 Camping Tents

Requisitos e métodos oficiais para tendas, confirmados em 2025; alegações exigem registos aplicáveis.

ISO — ISO 811:2018 Hydrostatic Pressure Test

Método oficial de resistência do tecido à água; não prova sozinho costuras, aberturas ou a tenda completa.

AATCC — TM127 Water Resistance: Hydrostatic Pressure

Método hidrostático têxtil oficial cujo âmbito e condições devem ser identificados; não é resultado de chuva da tenda completa.

REI Co-op — How to Waterproof a Tent

Guia de cuidados que identifica zonas e manutenção; não prova construção ou desempenho Seawing.

GEAR AID — Waterproof and Seam Seal a Tent

Guia do fabricante para reparação e selagem usada para perguntas; não é tratamento ou teste Seawing.
