

أوتاد الخيمة وحبال الشد: ما الذي يجب تحديده

ابدأ بطلب الطقم برمز المنتج الدقيق: الخيمة والنسخة والحقول المنشورة والكمية وأرض الوجهة وصور نقاط التثبيت. تسجل Seawing وتبدأ منفصلاً من سبائك الألمنيوم بطول 23 سم وحبلاً منفصلاً 4 م × 3 مم. لا تثبت هذه البيانات قوة التثبيت أو ملاءمة الأرض أو الرياح أو التوافق أو محتوى الطقم؛ أكدها للخيمة والوجهة.

الغلاف: مشهد تحريري مولّد بالذكاء الاصطناعي، وليس منتجاً أو شخصاً أو مصنعاً أو موقع عميل أو اختباراً من Seawing.

فريق سيوينغ للهندسة والتوريد

التصنيع بنظام OEM/ODM والتوريد من الصين

فريق تحرير وتوريد يربط أسئلة مشتري المنتجات الخارجية بمراجع المنتجات المنشورة والمصادر الموثوقة ومسار استفسار عملي.

محدث 23 سبتمبر 2026 · 7 دقيقة قراءة

باختصار

ابدأ بطلب الطقم برمز المنتج الدقيق: الخيمة والنسخة والحقول المنشورة والكمية وأرض الوجهة وصور نقاط التثبيت. تسجل Seawing وتبدأ منفصلاً من سبائك الألمنيوم بطول 23 سم وحبلاً منفصلاً 4 م × 3 مم. لا تثبت هذه البيانات قوة التثبيت أو ملاءمة الأرض أو الرياح أو التوافق أو محتوى الطقم؛ أكدها للخيمة والوجهة.

أوتاد الخيمة وحبال الشد: ما الذي يجب تحديده

الوتد والحبل سجلان منفصلان. ابدأ برمز الخيمة وحدد نقاط التثبيت والكمية والأرض.

يسجل الوتد سبائك ألومنيوم و1.7 × 23 سم و33 غ وأحمر أو أخضر. ويسجل الحبل 4 م و3 مم ونواة PP وخيط بوليستر وخيط عاكس. أكد القطع والكمية والنهايات والتوصيل.

الحقول المنشورة والأسئلة المفتوحة

الحقول المنشورة والأسئلة المفتوحة

يؤكد

الحقل المنشور

الملحق

الملحق	الحقل المنشور	يؤكد
الوتد	رمز المنتج والقياس المنشور	الكمية والأرض والتثبيت والمحتوى.
الحبل	رمز المنتج والبنية المنشورة	النهاية والتوصيل والكمية.

الحقول المنشورة والأسئلة المفتوحة

رمز المنتج SKU الوتد والحبل سجلان منفصلان. ابدأ برمز الخيمة وحدد نقاط التثبيت والكمية والأرض.	قارن الأسئلة يسجل الوتد سبائك ألومنيوم و1.7 × 23 سم و33 غ وأحمر أو أخضر. ويسجل الحبل 4 م و3 مم ونواة PP وخيط بوليستر وخيط عاكس. أكد القطع والكمية والنهايات والتوصيل.
تحقق التأكيد ابدأ بطلب الطقم برمز المنتج الدقيق: الخيمة والنسخة والحقول المنشورة والكمية وأرض الوجهة وصور نقاط التثبيت. تسجل Seawing وتبدأ منفصلاً من سبائك الألومنيوم بطول 23 سم وحبلًا منفصلاً 4 م × 3 مم. لا تثبت هذه البيانات قوة التثبيت أو ملائمة الأرض أو الرياح أو التوافق أو محتوى الطقم؛ أكدها للخيمة والوجهة.	

ابدأ بطلب الطقم برمز المنتج الدقيق: الخيمة والنسخة والحقول المنشورة والكمية وأرض الوجهة وصور نقاط التثبيت. تسجل Seawing وتبدأ منفصلاً من سبائك الألومنيوم بطول 23 سم وحبلًا منفصلاً 4 م × 3 مم. لا تثبت هذه البيانات قوة التثبيت أو ملائمة الأرض أو الرياح أو التوافق أو محتوى الطقم؛ أكدها للخيمة والوجهة.

الحقول المنشورة والأسئلة المفتوحة

ابدأ بطلب الطقم برمز المنتج الدقيق: الخيمة والنسخة والحقول المنشورة والكمية وأرض الوجهة وصور نقاط التثبيت. تسجل Seawing وتبدأ منفصلاً من سبائك الألمنيوم بطول 23 سم وحبلًا منفصلاً 4 م × 3 مم. لا تثبت هذه البيانات قوة التثبيت أو ملاءمة الأرض أو الرياح أو التوافق أو محتوى الطقم؛ أكدها للخيمة والوجهة.



يسجل الوند سبائك ألومنيوم و1.7 × 23 سم و33 غ وأحمر أو أخضر. ويسجل الحبل 4 م و3 مم ونواة PP وخيط بوليستر وخيط عاكس. أكد القطع والكمية والنهايات والتوصيل.

الوند والحبل سجلان منفصلان. ابدأ برمز الخيمة وحدد نقاط التثبيت والكمية والأرض.

حقول طلب عرض ملحقات

حقول طلب عرض ملحقات

الملحق	الحقل المنشور	يؤكد
الوند	رمز المنتج والقياس المنشور	الكمية والأرض والتثبيت والمحتوى.
الحبل	رمز المنتج والبنية المنشورة	النهاية والتوصيل والكمية.

من السجل إلى استفسار الملحقات

1 رمز المنتج

الوتد والحبل سجلان منفصلان. ابدأ برمز الخيمة وحدد نقاط التثبيت والكمية والأرض.

2 الأسئلة

يسجل الوتد سبائك ألومنيوم و 23×1.7 سم و 33 غ وأحمر أو أخضر. ويسجل الحبل 4 م و 3 مم ونواة PP و خيط بوليستر و خيط عاكس. أكد القطع والكمية والنهايات والتوصيل.

3 السياق

ابدأ بطلب الطقم برمز المنتج الدقيق: الخيمة والنسخة والحقول المنشورة والكمية وأرض الوجهة وصور نقاط التثبيت. تسجل Seawing وتدأً منفصلاً من سبائك الألومنيوم بطول 23 سم وحبلًا منفصلاً 4 م $\times$ 3 مم. لا تثبت هذه البيانات قوة التثبيت أو ملائمة الأرض أو الرياح أو التوافق أو محتوى الطقم؛ أكدها للخيمة والوجهة.

4 التأكيد

إنشاء طلب عرض ملحقات للخيمة المختارة

من السجل إلى استفسار الملحقات

الحقول المنشورة والأسئلة المفتوحة

تساعد إرشادات REI و Coleman و Hilleberg و GEAR AID في صياغة الأسئلة. ولا تختبر أو تعتمد رمز Seawing أو الأرض أو الطقم.

تساعد إرشادات REI و Coleman و Hilleberg و GEAR AID في صياغة الأسئلة. ولا تختبر أو تعتمد رمز Seawing أو الأرض أو الطقم.

إنشاء طلب عرض ملحقات للخيمة المختارة

الأسئلة الشائعة

هل تثبت أبعاد الوتد نوع الأرض؟
لا. اذكر أرض الوجهة في الاستفسار.

هل يثبت الحبل كمية الطقم؟
لا. أكد النقاط والعدد وقائمة العبوة.

هل تثبت الصورة التوافق؟
لا. اطلب تأكيداً للنسخة الدقيقة.

ماذا يتضمن موجز الأرض؟
الوجهة والسطح والقيود والخيمة والمواقع والصور.

أين يرسل طلب العرض؟
من صفحة الأوتاد اذكر سجلي الملحقات ورمز الخيمة.

المصادر وقراءات إضافية

إرشادات أصلية وسياق حديث ولا يعتمد أي منها منتجاً من Seawing.

REI Co-op — How to Set Up a Tent

إرشاد أصلي من البائع لأسئلة الإعداد ولا يعتمد منتج Seawing أو الأرض أو السلامة.

Coleman — Tent Camping Guide

سياق إعداد الشركة لخيامها؛ للأسئلة فقط ولا ينقل إلى Seawing.

Hilleberg — Guy Line

أمثلة مكونات خاصة بالشركة ولا تثبت طقم أو توافق Seawing.

GEAR AID — Reflective Guyline Kit

سجل منفصل للشركة لتمييز محتوى الطقم عن مواصفة الحبل.
