

Piquets et haubans de tente : quoi spécifier

Pour un kit de piquets et haubans, indiquez d'abord la SKU exacte : tente et variante, caractéristiques publiées, quantité demandée, sol de destination et photos des points d'attache. Seawing liste un piquet séparé en alliage d'aluminium de 23 cm et un hauban séparé de 4 m × 3 mm. Ces données ne prouvent ni tenue, ni terrain adapté, ni résistance au vent, ni compatibilité, ni contenu de kit ; confirmez-les pour la tente et la destination.

Couverture : scène éditoriale générée par IA, ni produit, personne, usine, site client ou test Seawing.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Mis à jour 23 septembre 2026 · 7 min de lecture

EN BREF

Pour un kit de piquets et haubans, indiquez d'abord la SKU exacte : tente et variante, caractéristiques publiées, quantité demandée, sol de destination et photos des points d'attache. Seawing liste un piquet séparé en alliage d'aluminium de 23 cm et un hauban séparé de 4 m × 3 mm. Ces données ne prouvent ni tenue, ni terrain adapté, ni résistance au vent, ni compatibilité, ni contenu de kit ; confirmez-les pour la tente et la destination.

Piquets et haubans de tente : quoi spécifier

Un piquet et un hauban sont deux fiches distinctes. Commencez par la SKU de tente, cartographiez les points d'attache, la quantité et le sol visé.

Le piquet liste alliage d'aluminium, 1,7 × 23 cm, 33 g et rouge ou vert. Le hauban séparé liste 4 m, 3 mm, noyau PP, fil polyester et fil réfléchissant. Confirmez pièces, quantités, extrémités et raccordement.

Données publiées et questions ouvertes

Données publiées et questions ouvertes

Accessoire	Champ publié	À confirmer
Piquet	SKU et mesure publiés	Quantité, sol, fixation et contenu.
Hauban	SKU et construction publiés	Extrémité, connexion et quantité.

Données publiées et questions ouvertes

SKU

SKU

Un piquet et un hauban sont deux fiches distinctes. Commencez par la SKU de tente, cartographiez les points d'attache, la quantité et le sol visé.

Comparer

Questions

Le piquet liste alliage d'aluminium, 1,7 × 23 cm, 33 g et rouge ou vert. Le hauban séparé liste 4 m, 3 mm, noyau PP, fil polyester et fil réfléchissant. Confirmez pièces, quantités, extrémités et raccordement.

Vérifier


Confirmation

Pour un kit de piquets et haubans, indiquez d'abord la SKU exacte : tente et variante, caractéristiques publiées, quantité demandée, sol de destination et photos des points d'attache. Seawing liste un piquet séparé en alliage d'aluminium de 23 cm et un hauban séparé de 4 m × 3 mm. Ces données ne prouvent ni tenue, ni terrain adapté, ni résistance au vent, ni compatibilité, ni contenu de kit ; confirmez-les pour la tente et la destination.

Pour un kit de piquets et haubans, indiquez d'abord la SKU exacte : tente et variante, caractéristiques publiées, quantité demandée, sol de destination et photos des points d'attache. Seawing liste un piquet séparé en alliage d'aluminium de 23 cm et un hauban séparé de 4 m × 3 mm. Ces données ne prouvent ni tenue, ni terrain adapté, ni résistance au vent, ni compatibilité, ni contenu de kit ; confirmez-les pour la tente et la destination.

Données publiées et questions ouvertes

Pour un kit de piquets et haubans, indiquez d’abord la SKU exacte : tente et variante, caractéristiques publiées, quantité demandée, sol de destination et photos des points d’attache. Seawing liste un piquet séparé en alliage d’aluminium de 23 cm et un hauban séparé de 4 m × 3 mm. Ces données ne prouvent ni tenue, ni terrain adapté, ni résistance au vent, ni compatibilité, ni contenu de kit ; confirmez-les pour la tente et la destination.



Un piquet et un hauban sont deux fiches distinctes. Commencez par la SKU de tente, cartographiez les points d’attache, la quantité et le sol visé.

Le piquet liste alliage d’aluminium, 1,7 × 23 cm, 33 g et rouge ou vert. Le hauban séparé liste 4 m, 3 mm, noyau PP, fil polyester et fil réfléchissant. Confirmez pièces, quantités, extrémités et raccordement.

Champs de RFQ accessoires

Champs de RFQ accessoires

Accessoire	Champ publié	À confirmer
Piquet	SKU et mesure publiés	Quantité, sol, fixation et contenu.
Hauban	SKU et construction publiés	Extrémité, connexion et quantité.

De la fiche produit à la demande d'accessoires

1 SKU

Un piquet et un hauban sont deux fiches distinctes. Commencez par la SKU de tente, cartographiez les points d'attache, la quantité et le sol visé.

2 Questions

Le piquet liste alliage d'aluminium, 1,7 × 23 cm, 33 g et rouge ou vert. Le hauban séparé liste 4 m, 3 mm, noyau PP, fil polyester et fil réfléchissant. Confirmez pièces, quantités, extrémités et raccordement.

3 Contexte

Pour un kit de piquets et haubans, indiquez d'abord la SKU exacte : tente et variante, caractéristiques publiées, quantité demandée, sol de destination et photos des points d'attache. Seawing liste un piquet séparé en alliage d'aluminium de 23 cm et un hauban séparé de 4 m × 3 mm. Ces données ne prouvent ni tenue, ni terrain adapté, ni résistance au vent, ni compatibilité, ni contenu de kit ; confirmez-les pour la tente et la destination.

4 Confirmation

Créer une RFQ accessoires pour la tente choisie

De la fiche produit à la demande d'accessoires

Données publiées et questions ouvertes

Les guides REI, Coleman, Hilleberg et GEAR AID servent à préparer des questions. Ils ne testent ni n'approuvent une SKU Seawing, un sol ou un kit.

Les guides REI, Coleman, Hilleberg et GEAR AID servent à préparer des questions. Ils ne testent ni n'approuvent une SKU Seawing, un sol ou un kit.

Créer une RFQ accessoires pour la tente choisie

Questions fréquentes

Les dimensions du piquet prouvent-elles un type de sol ?

Non. Indiquez le sol de destination dans la demande.

Le hauban prouve-t-il la quantité d'un kit ?

Non. Confirmez les points, le nombre et la liste de colisage.

Une photo prouve-t-elle la compatibilité ?

Non. Demandez la confirmation de l'attache pour la variante exacte.

Que doit contenir le brief sol ?

Destination, surface, contraintes, tente, emplacements et photos.

Où envoyer la RFQ ?

Depuis la page des piquets, indiquez les deux fiches accessoires et la SKU de tente.

SOURCES ET LECTURES COMPLÉMENTAIRES

Guides originaux et contexte actuel ; aucune certification d'un produit Seawing.

REI Co-op — How to Set Up a Tent

Guide original du détaillant pour les questions de montage ; sans approbation Seawing, terrain ou sécurité.

Coleman — Tent Camping Guide

Contexte de montage du fabricant pour ses tentes ; uniquement pour les questions, pas pour Seawing.

Hilleberg — Guy Line

Exemples de composants du fabricant ; sans kit ni compatibilité Seawing.

GEAR AID — Reflective Guyline Kit

Fiche fabricant distincte pour séparer contenu de kit et spécification de corde.
