

Estacas e cordas de barraca: o que especificar

Para um kit de estacas e cordas, comece pelo SKU exato: barraca e variante, campos publicados, quantidade, solo de destino e fotos dos pontos de fixação. A Seawing lista uma estaca separada de liga de alumínio de 23 cm e uma corda separada de 4 m × 3 mm. Isto não prova retenção, terreno, vento, compatibilidade ou conteúdo; confirme para a barraca e destino.

Capa: cena editorial gerada por IA; não representa produto, pessoa, fábrica, cliente ou teste da Seawing.

Seawing Editorial Team

[Outdoor Product Sourcing Guides](#)

Content published by Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Atualizado 23 de setembro de 2026 · 7 min de leitura

EM RESUMO

Para um kit de estacas e cordas, comece pelo SKU exato: barraca e variante, campos publicados, quantidade, solo de destino e fotos dos pontos de fixação. A Seawing lista uma estaca separada de liga de alumínio de 23 cm e uma corda separada de 4 m × 3 mm. Isto não prova retenção, terreno, vento, compatibilidade ou conteúdo; confirme para a barraca e destino.

Estacas e cordas de barraca: o que especificar

Estaca e corda são registos separados. Comece pelo SKU da barraca e mapeie pontos, quantidade e solo.

A estaca lista liga de alumínio, 1,7 × 23 cm, 33 g e vermelho ou verde. A corda lista 4 m, 3 mm, núcleo PP, fio de poliéster e fio refletivo. Confirme peças, quantidade, pontas e ligação.

Campos publicados e perguntas abertas

Campos publicados e perguntas abertas

Acessório	Campo publicado	Confirmar
Estaca	SKU e medida publicados	Quantidade, solo, fixação e conteúdo.
Corda	SKU e construção publicados	Ponta, ligação e quantidade.

Campos publicados e perguntas abertas

SKU

SKU

Estaca e corda são registos separados. Comece pelo SKU da barraca e mapeie pontos, quantidade e solo.

Comparar

Perguntas

A estaca lista liga de alumínio, 1,7 × 23 cm, 33 g e vermelho ou verde. A corda lista 4 m, 3 mm, núcleo PP, fio de poliéster e fio refletivo. Confirme peças, quantidade, pontas e ligação.

Verificar


Confirmação

Para um kit de estacas e cordas, comece pelo SKU exato: barraca e variante, campos publicados, quantidade, solo de destino e fotos dos pontos de fixação. A Seawing lista uma estaca separada de liga de alumínio de 23 cm e uma corda separada de 4 m × 3 mm. Isto não prova retenção, terreno, vento, compatibilidade ou conteúdo; confirme para a barraca e destino.

Para um kit de estacas e cordas, comece pelo SKU exato: barraca e variante, campos publicados, quantidade, solo de destino e fotos dos pontos de fixação. A Seawing lista uma estaca separada de liga de alumínio de 23 cm e uma corda separada de 4 m × 3 mm. Isto não prova retenção, terreno, vento, compatibilidade ou conteúdo; confirme para a barraca e destino.

Campos publicados e perguntas abertas

Para um kit de estacas e cordas, comece pelo SKU exato: barraca e variante, campos publicados, quantidade, solo de destino e fotos dos pontos de fixação. A Seawing lista uma estaca separada de liga de alumínio de 23 cm e uma corda separada de 4 m × 3 mm. Isto não prova retenção, terreno, vento, compatibilidade ou conteúdo; confirme para a barraca e destino.



Estaca e corda são registos separados. Comece pelo SKU da barraca e mapeie pontos, quantidade e solo.

A estaca lista liga de alumínio, 1,7 × 23 cm, 33 g e vermelho ou verde. A corda lista 4 m, 3 mm, núcleo PP, fio de poliéster e fio refletivo. Confirme peças, quantidade, pontas e ligação.

Campos de RFQ de acessórios

Campos de RFQ de acessórios

Acessório	Campo publicado	Confirmar
Estaca	SKU e medida publicados	Quantidade, solo, fixação e conteúdo.
Corda	SKU e construção publicados	Ponta, ligação e quantidade.

Do registo à consulta de acessórios

1 SKU

Estaca e corda são registos separados. Comece pelo SKU da barraca e mapeie pontos, quantidade e solo.

2 Perguntas

A estaca lista liga de alumínio, 1,7 × 23 cm, 33 g e vermelho ou verde. A corda lista 4 m, 3 mm, núcleo PP, fio de poliéster e fio refletivo. Confirme peças, quantidade, pontas e ligação.

3 Contexto

Para um kit de estacas e cordas, comece pelo SKU exato: barraca e variante, campos publicados, quantidade, solo de destino e fotos dos pontos de fixação. A Seawing lista uma estaca separada de liga de alumínio de 23 cm e uma corda separada de 4 m × 3 mm. Isto não prova retenção, terreno, vento, compatibilidade ou conteúdo; confirme para a barraca e destino.

4 Confirmação

Criar uma RFQ de acessórios para a barraca escolhida

Do registo à consulta de acessórios

Campos publicados e perguntas abertas

REI, Coleman, Hilleberg e GEAR AID ajudam a formular perguntas. Não testam nem aprovam um SKU Seawing, solo ou kit.

REI, Coleman, Hilleberg e GEAR AID ajudam a formular perguntas. Não testam nem aprovam um SKU Seawing, solo ou kit.

Criar uma RFQ de acessórios para a barraca escolhida

Perguntas frequentes

As medidas provam um tipo de solo?

Não. Inclua o solo de destino na consulta.

A corda prova a quantidade do kit?

Não. Confirme pontos, quantidade e lista de embalagem.

Uma foto prova compatibilidade?

Não. Peça confirmação para a variante exata.

O que entra no brief de solo?

Destino, superfície, limites, barraca, posições e fotos.

Onde enviar a RFQ?

Na página de estacas, informe ambos acessórios e o SKU da barraca.

FONTES E LEITURAS ADICIONAIS

Guias originais e contexto atual; não certificam um produto Seawing.

REI Co-op — How to Set Up a Tent

Guia original de montagem do varejista; não aprova produto, terreno ou segurança Seawing.

Coleman — Tent Camping Guide

Contexto de montagem do fabricante para as suas barracas; apenas para perguntas, não para Seawing.

Hilleberg — Guy Line

Exemplos de componentes do fabricante; sem kit ou compatibilidade Seawing.

GEAR AID — Reflective Guyline Kit

Registo distinto do fabricante para separar conteúdo do kit e especificação da corda.
