Villa-Campingzelte mit 420 und 510 cm: Großhandelsvergleich

Die beiden Seawing Villa-Zelte nach Außen-/Innenmaßen, Packform, Gewicht und Konstruktion vergleichen und eine modellspezifische Anfrage vorbereiten.

Katalogfoto

Seawing Redaktion

Einkaufsratgeber für Outdoor-Produkte

Veröffentlicht von Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Aktualisiert 14. November 2026 · 8 Min. Lesezeit · Veröffentlicht 13. November 2026

KURZFASSUNG

Vergleichen Sie Innenraum, vollständigen Stellplatzbedarf und Packform gemeinsam. SKU 29 hat Außenmaße von 420 × 230 × 180 cm und eine Gewichtsreferenz von 15 kg; SKU 40 HILLTOP PRO misst außen 510 × 310 × 220 cm bei 20 kg. Die Packformen unterscheiden sich deutlich. Ordnen Sie Maße, Konstruktion und angefragtes Zubehör jeweils dem richtigen Modellangebot zu.

Vor dem Angebotsvergleich beide Modelle identifizieren

Für Handel, Vertrieb oder Campingplatz entscheidet zunächst die Rolle des Zelts: verfügbarer Stellplatz, geplante Schlaf- und Möbelausstattung, Weg vom Fahrzeug und Lagerplatz für das gepackte Produkt. Die größere Nennlänge beantwortet davon nur einen Teil. Vergleichen Sie dieselben Felder, bevor Sie ein Modell für Ihr Sortiment auswählen.

Villa-Campingzelt 420 cm · SKU 29 · HILLTOP PRO Villa-Zelt 510 cm · SKU 40

Das 420-cm-Villa ist SKU 29, das 510-cm-HILLTOP-PRO ist SKU 40. Es sind getrennte Katalogprodukte, keine zwei Größen einer unterstellten identischen Ausstattung. Produktlink, gewählte Ausführung und aktuelle Spezifikation gehören in jede Muster- oder Angebotsanfrage. Übertragen Sie keine Merkmale aus dem Foto des einen Modells auf die Bestellung des anderen.



Generisches Familienzelt mit Abspannleinen und freiem Eingangsweg

Katalogmaße nebeneinander vergleichen

Lesen Sie die Maße als Länge × Breite × Höhe in Zentimetern. Außenmaße beschreiben den Zeltkörper; Innenmaße sind ein eigener Datensatz für die Raumplanung. Keiner der Werte beschreibt den gesamten Stellplatz einschließlich Leinen, Eingang und ausgezogenem Vorbau. Fordern Sie für die Bestellausführung einen aufgebauten Grundriss an.

Der äußere Zeltkörper von SKU 40 ist nominell 90 cm länger, 80 cm breiter und 40 cm höher als bei SKU 29. Das hilft bei der Vorauswahl, ist aber keine zusätzliche nutzbare Schlaffläche. Wandschrägen, Türen, Trennungen und tatsächliche Ausrüstung bleiben entscheidend. Zeichnen Sie Schlafmatten, Gepäck und Zugangsweg in den richtigen Innengrundriss ein, statt aus Außenmaßen eine garantierte Personenzahl abzuleiten.

Katalogmaße nebeneinander vergleichen

Katalogfeld	Villa 420 cm · SKU 29	HILLTOP PRO 510 cm · SKU 40
Produktseite	Villa-Campingzelt 420 cm · SKU 29	HILLTOP PRO Villa-Zelt 510 cm · SKU 40
Außenmaße, L × B × H	420 × 230 × 180 cm	510 × 310 × 220 cm
Innenmaße, L × B × H	320 × 220 × 170 cm	500 × 300 × 210 cm
Packmaße	25 × 25 × 101 cm	67 × 28 × 38 cm
Gesamtgewicht mit Zubehör	15 kg	20 kg
Gewebebeschreibung	150D Oxford / PU-Beschichtung / PU2000	150D Oxford / schwarze Beschichtung / PU1500
Gestängebeschreibung	Aluminiumgestänge Serie 7000	Aluminiumgestänge Serie 7000
Bestellidentität	Gewählte Ausführung von SKU 29 getrennt anbieten	Gewählte Ausführung von SKU 40 getrennt anbieten



Generischer Zeltinnenraum mit unbemaßten Matten, Tasche und freiem Zugang

Stellplatz

Zeltkörper vergleichen, anschließend Leinen, Vorbau und Zugang einplanen.

Innenraum

Eigene Ausrüstung im richtigen Innengrundriss platzieren.

Transport

Drei Taschenabmessungen und vollständige Transportlast vergleichen.

Katalogmaße nebeneinander vergleichen

Packform und Transportweg ebenso wie den Stellplatz vergleichen

Die Packreferenz von SKU 29 ist lang und schmal; die längste Abmessung beträgt 101 cm. SKU 40 hat mit 67 cm eine kürzere längste Abmessung, ist aber breiter verpackt und weist eine um 5 kg höhere Gewichtsreferenz auf. Ein kürzeres Zelt ergibt also nicht automatisch die geeignetere Tasche für Fahrzeug, Regal oder Transportweg. Prüfen Sie Ladeöffnung, Lagertiefe und Weg vom Abladen zum Stellplatz.

Trennen Sie gepacktes Zelt, Verkaufseinheit und Versandkarton als eigene Messebenen. Die Taschenmaße sind weder Kartonspezifikation noch Frachtkostenzusage. Klären Sie den Umfang des Gewichts, die Zubehörverpackung und die Maße der kompletten Verkaufseinheit. Vergleichen Sie Logistik erst mit derselben Messgrundlage in beiden Angeboten.

Packform und Transportweg ebenso wie den Stellplatz vergleichen

Einkaufsbedingung	Hier mit dem Vergleich beginnen	Vor der Auswahl prüfen
Begrenzter Stellplatz	Kleinere Außenkörper-Referenz von SKU 29	Leinen-/Vorbaugrundriss und freier Zugangsweg
Mehr Innenraum gewünscht	Größere Innenmaße von SKU 40	Ausrüstungslayout, Wandschrägen, Türen und Trennungen
Kurze Lageröffnung	Längste Packmaße 101 und 67 cm vergleichen	Alle drei Packmaße und tatsächliche Öffnung
Längerer Transportweg	Gewichtsreferenzen 15 und 20 kg vergleichen	Vollständige Packlast und eigenes Transportkonzept
Vergleichbares Großhandelsangebot	Modell und Ausführung je Anfrage trennen	Gleicher Umfang bei Zubehör, Verpackung und Frachtbasis



Generische lange schmale und kurze breite Zelttaschen neben Fahrzeug und Transportwagen

Konstruktion, Teile und Dokumente dem Modell zuordnen

Ordnen Sie Struktur und Komponentenliste der genauen SKU zu. Ordnen Sie deshalb Konstruktion und Komponentenliste dem genauen SKU zu. Fordern Sie Aufbauanleitung und detaillierte Packliste des ausgewählten Modells an und gleichen Sie sie mit dem Muster ab. Halten Sie fest, ob Vorbaustangen, Innenzelt, Bodenplane, Heringe, Leinen, Tasche und Ersatzteile enthalten oder separat angeboten sind. Ein generisches Foto ist keine solche Vereinbarung.

Vergleichen Sie Gewichtsgrundlage und Gewebe. SKU 29: 13 kg Zelt-Nettogewicht und 15 kg Gesamtgewicht mit Zubehör; SKU 40: 16 kg netto und 20 kg gesamt. SKU 29 nennt 150D Oxford mit PU-Beschichtung und PU2000; SKU 40 schwarzes 150D-Oxford-Gewebe mit schwarzer Beschichtung und PU1500. Beide nennen Aluminiumgestänge Serie 7000. Dies sind Produktspezifikationen, keine Nachweise für Wetterleistung oder Verdunkelung des Gesamtzelts. Fordern Sie passende modellspezifische Nachweise an; der Verweis auf ISO 5912 allein belegt keine bestandene Prüfung.



Generisches Zeltgewebe, Innennetz, Stangen, Heringe, Leinen und Tasche getrennt angeordnet

Konstruktion, Teile und Dokumente dem Modell zuordnen

Anfragefeld	Beifügen	In der Antwort unterscheiden
Modell und Ausführung	Link zu SKU 29 oder 40, Ausführung und Menge	Zwei getrennte Modellangebote statt vermischter Daten
Standort und Nutzung	Stellplatz, Ausrüstung und Zugangsweg	Zeltkörper gegenüber vollständigem Aufbauplatz
Konstruktion und Inhalt	Detaillierte Packliste und Aufbauunterlagen anfragen	Enthaltene, optionale und Ersatzkomponenten
Transport und Verkaufseinheit	Lageröffnung, Transportweg und Verpackungsbrief	Taschenmaße gegenüber Verkaufs- und Versandverpackung
Nachweise und Konditionen	Anforderungen, Zielort und gewünschtes Lieferfenster	Passende Dokumente, Musterumfang, Frachtbasis und Gültigkeit

Aus dem Vergleich eine konkrete Modellanfrage erstellen

Ein geeigneter Einstieg lautet: „Wir vergleichen SKU 29 Villa 420 cm und SKU 40 HILLTOP PRO 510 cm für unser Familiencamping-Sortiment. Bitte bieten Sie die gewählten Ausführungen getrennt an. Wir beurteilen Außen-/Innenmaße, Packreferenzen 25 × 25 × 101 cm und 67 × 28 × 38 cm sowie Gewichtsreferenzen 15 und 20 kg. Stellplatz, Lageröffnung, Menge, Zielmarkt und gewünschte Komponenten sind beigefügt. Bitte senden Sie zugehörige Packliste, Aufbauunterlagen und Musterkonditionen.“ Ergänzen Sie eigene Mengen und Layoutanforderungen; Belegung oder Leistung werden nicht unterstellt.

Jedes Katalogfoto dem richtigen Modell zuordnen

Das Titelbild zeigt SKU 40, das folgende Katalogfoto SKU 29. Die Szenen erläutern Freiräume, Innenplanung, Transport und Teileorganisation. Ihre Maße, Ausstattung, Gestängedetails und Zubehörteile sind keine Spezifikation eines der gelieferten Zelte.



Katalogfoto · Villa-Zelt mit 420 cm, SKU 29, Katalogfoto mit Eingang und Vorbau

Modell wählen und Angebotsumfang festlegen

1. **Nutzungsbrief schreiben**
   Stellplatz, Ausrüstung, Transportweg und Markt erfassen.

2. **Datensätze vergleichen**
   Außen-/Innenmaße, Tasche, Gewicht und Konstruktion trennen.

3. **Muster beurteilen**
   Aufbaugrundriss, Packzustand und Komponentenliste abgleichen.

4. **Modell und Inhalt festlegen**
   SKU, Ausführung und akzeptierte Unterlagen beifügen.

5 Angebot anfordern

Menge, Zielort, Verpackung und schriftliche Konditionen ergänzen.

Modell wählen und Angebotsumfang festlegen

Quellen und weiterführende Informationen

REI, Outwell und DWT zeigen unabhängige Beispiele für Zeltauswahl und klare Produktfelder; ihre Produkte und Angaben beschreiben keine Seawing-Modelle. GS1 unterstützt einheitliche Produkt-/Verpackungsdaten. ISO erläutert den allgemeinen Normumfang, keine Zertifizierung dieser Modelle.

REI · Campingzelt auswählen

Outwell · Zeltauswahl

DWT · Produktfelder Villa II

GS1 · Produkt- und Verpackungsmessung

ISO 5912 · Öffentlicher Normumfang

Nutzen Sie die Produktseite von SKU 40 als Hauptziel. Soll auch das 420-cm-Modell angeboten werden, nennen Sie SKU 29 separat mit eigener Menge und gewünschten Komponenten.

510-cm-Villa ansehen und konkrete Modellanfrage vorbereiten

Häufig gestellte Fragen

Sind das 420-cm- und das 510-cm-Zelt dasselbe SKU?

Nein. Das Villa mit 420 cm ist SKU 29, das HILLTOP PRO mit 510 cm SKU 40. Außen-/Innenmaße, Packdaten und Gestänge unterscheiden sich. Nennen Sie SKU und Ausführung jeweils getrennt in Muster- oder Großhandelsanfragen.

Sagen 510 cm etwas über die komfortable Personenzahl?

Nein. Dies ist die Außenlänge, keine Komfortbewertung. Planen Sie mit Innengrundriss und tatsächlichen Matten, Taschen, Möbeln und Zugängen. Ein Außenrechteck belegt keine nutzbare Schlafkapazität.

Welches Modell hat die kürzere Packlänge?

Das längste angegebene Packmaß von SKU 40 beträgt 67 cm, bei SKU 29 sind es 101 cm. SKU 40 ist verpackt breiter und weist eine höhere Gewichtsreferenz auf. Vergleichen Sie alle drei Maße und den vollständigen Packumfang.

Belegt die Gewebespezifikation eine Regen- oder Windbewertung des Gesamtzelts?

Nein. Die Gewebebeschreibung belegt weder Gesamtzeltleistung noch Verdunkelungsquote oder Kühlwirkung. Fordern Sie passende Nachweise für genaues Modell und Ausführung an, wenn solche Anforderungen Teil der Bestellung sind.

Was braucht eine brauchbare Großhandelsanfrage?

Produktlink, SKU, Ausführung, Menge, Zielort, Stellplatz-/Packbedingungen, Komponenten und Musterzweck. Fordern Sie bei beiden Modellen getrennte Angebote an. Die Musterbasis der Website umfasst Produkt und Versand; Großhandelskonditionen EXW schließen Fracht aus. Aktuelle Produktseite und schriftliches Angebot sind maßgeblich.