
خصائص المنتج

معالجة درزات الخيمة: الوصلات ومراجعة العينة

اربط الوصلة المخيطة وسطح القماش والمعالجة المحددة بعينة واحدة عند مراجعة الدرزات. يقدم فيديو Seawing لقطة للعمل على درزة نسيجية. استخدم سجلات الخيام المرتبطة لمقارنة بيانات القماش والهيكل الخاصة بكل منتج وأضف شكل الوصلة ووثائق المعالجة إلى قائمة مراجعة العينة المختارة ضمن ملف المشروع ومراسلاته. أرفق رابط الفيديو ومرجع المنتج أو الرسم المطلوب مناقشته. صف السوق والاستخدام والإصدار وفحوص العينة والتغليف. اجمع ملاحظات التعديل في مستند واحد حتى تتناول الإجابة التالية التكوين نفسه. استخدم نقاط المراجعة التالية في الاستفسار الخاص بالطراز. تسلسل تحضير للمشتري خاص بهذا الموضوع.



المشاهدة على Facebook

الخلاصة

اربط الوصلة المخيطة وسطح القماش والمعالجة المحددة بعينة واحدة عند مراجعة الدرزات.

تحديد الوصلة المخيطة ← تعريف سطح القماش

تحديد وثائق المعالجة ← مراجعة الدرزة المنتهية

كيف يراجع المشتري معالجة درزة الخيمة؟

اربط الوصلة المخيطة وسطح القماش والمعالجة المحددة بعينة واحدة عند مراجعة الدرزات. يقدم فيديو Seawing لقطة للعمل على درزة نسيجية. استخدم سجلات الخيام المرتبطة لمقارنة بيانات القماش والهيكل الخاصة بكل منتج وأضف شكل الوصلة ووثائق المعالجة إلى قائمة مراجعة العينة المختارة ضمن ملف المشروع ومراسلاته.

معالجة درزات الخيمة

ميز بين طلاء القماش والمعالجة على طول الوصلة. حدد مواضع الدرزات في الرسم وسجل مادة المعالجة وتعليماتها وطريقة المراجعة. تميز إرشادات REI أيضاً بين أنواع الطلاء؛ اتبع تعليمات المادة المستخدمة فعلياً.

خيمة تخييم فاخرة قابلة للنفخ | طرازا 6.3 و12 م² · قراءة دليل الشراء المرتبط · استكشف الجملة وOEM

منتجات مرتبطة

استكشف خيارات الكتالوج المرتبطة. كل مواصفة تخص المنتج المرتبط والإصدار المحدد.



خيار مرتبط من الكتالوج

خيمة تخييم فاخرة قابلة للنفخ | طرازا 6.3 و12 م²

القماش الخارجي: قماش أكسفورد 300D شديد التحمل (مصنّف مقاوم للماء PU3000)
الهيكل: أعمدة هوائية شديدة التحمل 12 (4.72 in) cm
أبعاد التعبئة: 29.5 × 13.4 × 10.6 27 × 34 × 75) in cm)

عرض المنتج →



خيار مرتبط من الكتالوج

خيمة تخييم سداسية 2 في 1 مع مظلة | 280 × 240 سم

القماش الخارجي: قماش أكسفورد 210D مطلي بالفضة
الهيكل: قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 8.5mm
أبعاد التعبئة: 34.6 × 7.1 × 7.1 (88 × 18 × 18 cm) in

عرض المنتج →

الخيام والملاجئ →

مواصفات المنتجات المرتبطة

المصدر هو سجل المنتج المرتبط في كل صف. احتفظ بمعرف الإصدار مع قياساته عند إعداد طلب العينة أو العرض.

المنتج / الإصدار	المعلمة	قيمة الكتالوج
خيمة تخييم فاخرة قابلة للنفخ | طرازا 6.3 و12 م²	القماش الخارجي	قماش أكسفورد 300D شديد التحمل (مصنّف مقاوم للماء PU3000)
خيمة تخييم فاخرة قابلة للنفخ | طرازا 6.3 و12 م²	الهيكل	أعمدة هوائية شديدة التحمل 12 (4.72 in) cm
خيمة تخييم فاخرة قابلة للنفخ | طرازا 6.3 و12 م²	أبعاد التعبئة	29.5 × 13.4 × 10.6 (75 × 34 × 27 cm) in
خيمة تخييم سداسية 2 في 1 مع مظلة | 280 × 240 سم	القماش الخارجي	قماش أكسفورد 210D مطلي بالفضة
خيمة تخييم سداسية 2 في 1 مع مظلة | 280 × 240 سم	الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 8.5mm
خيمة تخييم سداسية 2 في 1 مع مظلة | 280 × 240 سم	أبعاد التعبئة	34.6 × 7.1 × 7.1 (88 × 18 × 18 cm) in

مقارنة الخيارات المرتبطة: معالجة درزات الخيمة

قارن السجل الكامل لكل خيار؛ تقود الروابط إلى الإصدارات والصور.

المنتج / الإصدار	حقول تقارن معاً

المنتج / الإصدار	حقول تقارن معاً
خيمة تخييم فاخرة قابلة للنفخ | طرازا 6.3 و12 م²	القماش الخارجي: قماش أكسفورد 300D شديد التحمل (مصنّف مقاوم للماء PU3000)؛ الهيكل: أعمدة هوائية شديدة التحمل 12 (4.72 in) cm؛ أبعاد التعبئة: 29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)
خيمة تخييم سداسية 2 في 1 مع مظلة | 280 × 240 سم	القماش الخارجي: قماش أكسفورد 210D مطلي بالفضة؛ الهيكل: قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 8.5mm؛ أبعاد التعبئة: 34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)

من الفيديو إلى موجز المشروع: معالجة درزات الخيمة

1. تحديد الوصلة المخيطة
2. تعريف سطح القماش
3. تحديد وثائق المعالجة
4. مراجعة الدرزة المنتهية

تسلسل تحضير للمشتري خاص بهذا الموضوع.

معلومات ترفق باستفسارك

أرفق رابط الفيديو ومرجع المنتج أو الرسم المطلوب مناقشته. صف السوق والاستخدام والإصدار وفحوص العينة والتغليف. اجمع ملاحظات التعديل في مستند واحد حتى تتناول الإجابة التالية التكوين نفسه.

تحديد الوصلة المخيطة

تعريف سطح القماش

تحديد وثائق المعالجة

مراجعة الدرزة المنتهية

مناقشة مشروعك

أسئلة الشراء

كيف يراجع المشتري معالجة درزة الخيمة؟

اربط الوصلة المخيطة وسطح القماش والمعالجة المحددة بعينة واحدة عند مراجعة الدرزات. يقدم فيديو Seawing لقطة للعمل على درزة نسيجية. استخدم سجلات الخيام المرتبطة لمقارنة بيانات القماش والهيكل الخاصة بكل منتج وأضف شكل الوصلة ووثائق المعالجة إلى قائمة مراجعة العينة المختارة ضمن ملف المشروع ومراسلاته.

كيف أختار بين الخيارات المرتبطة؟

ابدأ بالاستخدام المقصود واختر مرجعاً. قارن التكوين والصور واحفظ رابط المنتج مع الإصدار الذي تريد مناقشته. خيمة تخييم فاخرة قابلة للنفخ | طرازا 6.3 و12 م² · خيمة تخييم سداسية 2 في 1 مع مظلة | 280 × 240 سم

ما مصدر قيم المواصفات في هذه الصفحة؟

تقرأ كل قيمة من سجل المنتج المرتبط. يحدد الاسم والإصدار نطاقها؛ افتح السجل لمجموعة الحقول الكاملة. القماش الخارجي: قماش أكسفورد 300D شديد التحمل (مصنّف مقاوم للماء PU3000).

هل طلاء القماش ومعالجة الدرزة بند واحد؟

افصلهما: يصف الطلاء سطح النسيج بينما تخص المعالجة منطقة الوصلة.

ماذا أرفق بطلب العينة أو العرض؟

أرفق رابط الفيديو ومرجع المنتج أو الرسم المطلوب مناقشته. صف السوق والاستخدام والإصدار وفحوص العينة والتغليف. اجمع ملاحظات التعديل في مستند واحد حتى تتناول الإجابة التالية التكوين نفسه.

موارد شراء مرتبطة

قراءة دليل الشراء المرتبط →

الخيام والملاجئ →

المراجع التقنية

Schema.org · VideoObject
Google Search Central · Video structured data
REI · Tent seams and fabric coatings