CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Traitement des coutures de tente : jonctions et échantillon

Reliez la jonction cousue, la surface du tissu et le traitement prévu à un même échantillon. La vidéo Seawing montre un travail au niveau d'une couture textile. Comparez les tissus et armatures propres aux tentes liées et inscrivez l'aspect de la couture ainsi que ses documents de traitement dans la liste de revue. Joignez le lien vidéo et la référence produit ou dessin. Décrivez marché, usage, version, examens de l'échantillon et emballage. Regroupez les commentaires de révision dans un document pour que la réponse porte sur la même configuration.



Voir sur Facebook

En bref

Reliez la jonction cousue, la surface du tissu et le traitement prévu à un même échantillon.

Repérer la jonction cousue → Identifier la surface textile

Définir le dossier de traitement → Examiner la couture terminée

Comment examiner le traitement d'une couture de tente ?

Reliez la jonction cousue, la surface du tissu et le traitement prévu à un même échantillon. La vidéo Seawing montre un travail au niveau d'une couture textile. Comparez les tissus et armatures propres aux tentes liées et inscrivez l'aspect de la couture ainsi que ses documents de traitement dans la liste de revue.

Traitement des coutures de tente

Distinguez l'enduction du tissu du traitement appliqué à la jonction. Repérez les coutures sur un dessin et consignez produit, instructions et méthode d'examen. Les conseils d'entretien REI distinguent aussi les enductions ; suivez la notice du matériau concerné.

Tente de glamping gonflable | Modèles de 6,3 et 12 m² · Lire le guide associé · Explorer le wholesale & OEM

Produits associés

Explorez ces options du catalogue. Chaque donnée appartient au produit lié et à la version indiquée.



OPTION DU CATALOGUE ASSOCIÉE

Tente de glamping gonflable | Modèles de 6,3 et 12 m²

Tissu extérieur: Toile Oxford 300D robuste (indice d'imperméabilité PU3000)
Armature: Colonnes d'air robustes de 12 cm (4.72 in)
Dimensions pliées: 29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)

Voir le produit →



OPTION DU CATALOGUE ASSOCIÉE

Tente de camping hexagonale 2-en-1 avec auvent | 280 × 240 cm

Tissu extérieur: Toile Oxford 210D à revêtement argenté
Armature: Tiges automatiques en fibre de verre de 8.5mm
Dimensions pliées: 34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)

Voir le produit →

Tentes et abris →

Données des produits associés

Source : la fiche liée dans chaque ligne. Conservez la version avec ses mesures pour une demande d'échantillon ou de devis.

Produit / version	Paramètre	Valeur du catalogue
Tente de glamping gonflable | Modèles de 6,3 et 12 m²	Tissu extérieur	Toile Oxford 300D robuste (indice d'imperméabilité PU3000)
Tente de glamping gonflable | Modèles de 6,3 et 12 m²	Armature	Colonnes d'air robustes de 12 cm (4.72 in)
Tente de glamping gonflable | Modèles de 6,3 et 12 m²	Dimensions pliées	29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)
Tente de camping hexagonale 2-en-1 avec auvent | 280 × 240 cm	Tissu extérieur	Toile Oxford 210D à revêtement argenté
Tente de camping hexagonale 2-en-1 avec auvent | 280 × 240 cm	Armature	Tiges automatiques en fibre de verre de 8.5mm
Tente de camping hexagonale 2-en-1 avec auvent | 280 × 240 cm	Dimensions pliées	34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)

Comparer les options associées: Traitement des coutures de tente

Comparez la fiche complète de chaque option ; les liens mènent aux versions et images.

Produit / version	Données à comparer ensemble
Tente de glamping gonflable | Modèles de 6,3 et 12 m²	Tissu extérieur: Toile Oxford 300D robuste (indice d'imperméabilité PU3000); Armature: Colonnes d'air robustes de 12 cm (4.72 in); Dimensions pliées: 29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)
Tente de camping hexagonale 2-en-1 avec auvent | 280 × 240 cm	Tissu extérieur: Toile Oxford 210D à revêtement argenté; Armature: Tiges automatiques en fibre de verre de 8.5mm; Dimensions pliées: 34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)

De la vidéo au brief projet: Traitement des coutures de tente

1. Repérer la jonction cousue
2. Identifier la surface textile
3. Définir le dossier de traitement
4. Examiner la couture terminée

Une séquence de préparation d’achat pour ce sujet.

Informations à joindre à la demande

Joignez le lien vidéo et la référence produit ou dessin. Décrivez marché, usage, version, examens de l’échantillon et emballage. Regroupez les commentaires de révision dans un document pour que la réponse porte sur la même configuration.

Repérer la jonction cousue

Identifier la surface textile

Définir le dossier de traitement

Examiner la couture terminée

Discuter de votre projet

Questions d’achat

Comment examiner le traitement d’une couture de tente ?

Reliez la jonction cousue, la surface du tissu et le traitement prévu à un même échantillon. La vidéo Seawing montre un travail au niveau d’une couture textile. Comparez les tissus et armatures propres aux tentes liées et inscrivez l’aspect de la couture ainsi que ses documents de traitement dans la liste de revue.

Comment choisir parmi les options liées ?

Partez de l’usage prévu et choisissez une référence. Comparez sa configuration et ses images, puis conservez le lien avec la version à discuter. Tente de glamping gonflable | Modèles de 6,3 et 12 m^2 · Tente de camping hexagonale 2-en-1 avec auvent | 280 × 240 cm

D’où viennent les valeurs techniques de cette page ?

Chaque valeur vient de la fiche liée. Le nom et la version indiquent son périmètre ; consultez la fiche pour l’ensemble des données. Tissu extérieur: Toile Oxford 300D robuste (indice d'imperméabilité PU3000).

L’enduction et le traitement de couture sont-ils un même point ?

Gardez deux points distincts : l’enduction décrit la surface textile, le traitement concerne la jonction.

Que joindre à une demande d’échantillon ou de devis ?

Joignez le lien vidéo et la référence produit ou dessin. Décrivez marché, usage, version, examens de l’échantillon et emballage. Regroupez les commentaires de révision dans un document pour que la réponse porte sur la même configuration.

Ressources d’achat associées

Lire le guide associé →

Tentes et abris →

Références techniques

Schema.org · VideoObject

Google Search Central · Video structured data

REI · Tent seams and fabric coatings