CARACTERÍSTICAS

Tratamento de costuras de tenda: uniões e amostra

Relacione a união costurada, a superfície do tecido e o tratamento previsto à mesma amostra. O vídeo Seawing mostra trabalho ao longo de uma costura. Compare os tecidos e estruturas próprios das tendas associadas e inclua a aparência da união e os documentos do tratamento na lista de revisão da amostra escolhida. Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.



Ver no Facebook

Em resumo

Relacione a união costurada, a superfície do tecido e o tratamento previsto à mesma amostra.

Localizar a união costurada → Identificar a superfície

Definir documentos do tratamento → Avaliar a costura pronta

Como avaliar o tratamento de uma costura de tenda?

Relacione a união costurada, a superfície do tecido e o tratamento previsto à mesma amostra. O vídeo Seawing mostra trabalho ao longo de uma costura. Compare os tecidos e estruturas próprios das tendas associadas e inclua a aparência da união e os documentos do tratamento na lista de revisão da amostra escolhida.

Tratamento de costuras de tenda

Distinga o revestimento do tecido do tratamento da união. Marque as costuras num desenho e registre produto, instruções e método de avaliação. A orientação REI também diferencia revestimentos; siga as instruções do material efetivamente analisado.

Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m² · Ler o guia relacionado · Explorar atacado e OEM

Produtos relacionados

Explore estas opções do catálogo. Cada dado pertence ao produto associado e à versão indicada.



OPÇÃO RELACIONADA DO CATÁLOGO

Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²

Tecido exterior: Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000)
Estrutura: Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in)
Dimensões embaladas: 29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)

Ver produto →



OPÇÃO RELACIONADA DO CATÁLOGO

Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm

Tecido exterior: Tecido Oxford 210D com Revestimento Prateado
Estrutura: Varetas Automáticas de Fibra de Vidro de 8.5mm
Dimensões embaladas: 34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)

Ver produto →

Tendas e abrigos →

Dados dos produtos relacionados

Fonte: a ficha associada em cada linha. Mantenha a versão junto às medidas ao solicitar amostra ou cotação.

Produto / versão	Parâmetro	Valor do catálogo
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Tecido exterior	Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000)
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Estrutura	Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in)
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Dimensões embaladas	29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)
Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm	Tecido exterior	Tecido Oxford 210D com Revestimento Prateado
Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm	Estrutura	Varetas Automáticas de Fibra de Vidro de 8.5mm
Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm	Dimensões embaladas	34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)

Comparar opções relacionadas: Tratamento de costuras de tenda

Compare a ficha completa de cada opção; os links levam às versões e imagens.

Produto / versão	Dados a comparar juntos
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Tecido exterior: Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000); Estrutura: Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in); Dimensões embaladas: 29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)
Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm	Tecido exterior: Tecido Oxford 210D com Revestimento Prateado; Estrutura: Varetas Automáticas de Fibra de Vidro de 8.5mm; Dimensões embaladas: 34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)

Do vídeo ao briefing do projeto: Tratamento de costuras de tenda

1. Localizar a união costurada
2. Identificar a superfície
3. Definir documentos do tratamento
4. Avaliar a costura pronta

Sequência de preparação de compra para este tema.

Informações para sua consulta

Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.

Localizar a união costurada
Identificar a superfície
Definir documentos do tratamento
Avaliar a costura pronta
Discutir seu projeto

Perguntas de compra

Como avaliar o tratamento de uma costura de tenda?

Relacione a união costurada, a superfície do tecido e o tratamento previsto à mesma amostra. O vídeo Seawing mostra trabalho ao longo de uma costura. Compare os tecidos e estruturas próprios das tendas associadas e inclua a aparência da união e os documentos do tratamento na lista de revisão da amostra escolhida.

Como escolher entre as opções associadas?

Parta do uso previsto e escolha uma referência. Compare configuração e imagens e guarde o link com a versão a discutir. Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m^2 · Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm

De onde vêm os dados técnicos desta página?

Cada valor vem da ficha associada. Nome e versão indicam o produto correspondente; abra a ficha para todos os campos. Tecido exterior: Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000).

Revestimento e tratamento de costura são o mesmo item?

Separe os itens: o revestimento descreve a superfície têxtil e o tratamento corresponde à união.

O que anexar ao pedido de amostra ou cotação?

Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.

Recursos de compra relacionados

Ler o guia relacionado →

Tendas e abrigos →

Referências técnicas

Schema.org · VideoObject Google Search Central · Video structured data REI · Tent seams and fabric coatings