FABRICAÇÃO

Manuseio têxtil: identificar painéis de tenda

Registre identidade, posição prevista e desenho de referência do painel para preparar a avaliação do material. A capa de oficina Seawing mostra uma peça têxtil clara sobre uma superfície interna. Esse ponto de partida ajuda a organizar etiquetas, fotos de detalhe e informações de material para um projeto de tenda definido e sua versão atual. Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.



Ver no Facebook

Em resumo

Registre identidade, posição prevista e desenho de referência do painel para preparar a avaliação do material.

Etiquetar o componente → Vincular a revisão do desenho

Fotografar bordas e uniões → Registrar comentários do material

O que registrar ao avaliar um painel têxtil de tenda?

Registre identidade, posição prevista e desenho de referência do painel para preparar a avaliação do material. A capa de oficina Seawing mostra uma peça têxtil clara sobre uma superfície interna. Esse ponto de partida ajuda a organizar etiquetas, fotos de detalhe e informações de material para um projeto de tenda definido e sua versão atual.

Manuseio têxtil

Etiquete cada peça com nome e revisão. Fotografe forma e bordas relevantes e reúna amostras e descrições no mesmo arquivo. Assim, comentários sobre aparência e construção proposta ficam conectados ao desenho do produto.

Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m² · Ler o guia relacionado · Explorar atacado e OEM

Produtos relacionados

Explore estas opções do catálogo. Cada dado pertence ao produto associado e à versão indicada.



OPÇÃO RELACIONADA DO CATÁLOGO

Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²

Modelo: Modelo de 6,3 m² — 300 × 220 × 220 cm; modelo de 12 m² — 300 × 400 × 200 cm
Tecido exterior: Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000)
Estrutura: Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in)

Ver produto →



OPÇÃO RELACIONADA DO CATÁLOGO

Tenda insuflável de telhado de duas águas

Modelo pequeno: 330 × 230 × 180 cm
Modelo grande: 400 × 280 × 190 cm
Cor: castanho escuro

Ver produto →

Tendas e abrigos →

Dados dos produtos relacionados

Fonte: a ficha associada em cada linha. Mantenha a versão junto às medidas ao solicitar amostra ou cotação.

Produto / versão	Parâmetro	Valor do catálogo
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Modelo	Modelo de 6,3 m² — 300 × 220 × 220 cm; modelo de 12 m² — 300 × 400 × 200 cm
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Tecido exterior	Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000)
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Estrutura	Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in)
Tenda insuflável de telhado de duas águas	Modelo pequeno	330 × 230 × 180 cm
Tenda insuflável de telhado de duas águas	Modelo grande	400 × 280 × 190 cm
Tenda insuflável de telhado de duas águas	Cor	castanho escuro

Comparar opções relacionadas: Manuseio têxtil

Compare a ficha completa de cada opção; os links levam às versões e imagens.

Produto / versão	Dados a comparar juntos

Produto / versão	Dados a comparar juntos
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m^2	Modelo: Modelo de 6,3 m^2 — 300 × 220 × 220 cm; modelo de 12 m^2 — 300 × 400 × 200 cm; Tecido exterior: Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000); Estrutura: Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in)
Tenda insuflável de telhado de duas águas	Modelo pequeno: 330 × 230 × 180 cm; Modelo grande: 400 × 280 × 190 cm; Cor: castanho escuro

Do vídeo ao briefing do projeto: Manuseio têxtil

1. Etiquetar o componente
2. Vincular a revisão do desenho
3. Fotografar bordas e uniões
4. Registrar comentários do material

Sequência de preparação de compra para este tema.

Informações para sua consulta

Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.

Etiquetar o componente

Vincular a revisão do desenho

Fotografar bordas e uniões

Registrar comentários do material

Discutir seu projeto

Perguntas de compra

O que registrar ao avaliar um painel têxtil de tenda?

Registre identidade, posição prevista e desenho de referência do painel para preparar a avaliação do material. A capa de oficina Seawing mostra uma peça têxtil clara sobre uma superfície interna. Esse ponto de partida ajuda a organizar etiquetas, fotos de detalhe e informações de material para um projeto de tenda definido e sua versão atual.

Como escolher entre as opções associadas?

Parta do uso previsto e escolha uma referência. Compare configuração e imagens e guarde o link com a versão a discutir. Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m^2 · Tenda insuflável de telhado de duas águas

De onde vêm os dados técnicos desta página?

Cada valor vem da ficha associada. Nome e versão indicam o produto correspondente; abra a ficha para todos os campos. Modelo: Modelo de 6,3 m^2 — 300 × 220 × 220 cm; modelo de 12 m^2 — 300 × 400 × 200 cm.

O que deve constar na etiqueta de uma amostra têxtil?

Nome do componente, desenho e revisão; mantenha fotos detalhadas no mesmo arquivo.

O que anexar ao pedido de amostra ou cotação?

Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.

Recursos de compra relacionados

Ler o guia relacionado →

Tendas e abrigos →

Referências técnicas

Schema.org · VideoObject Google Search Central · Video structured data