
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Préparer le montage : pièces, armature et haubans

Vérifiez le kit, lisez la notice du modèle et examinez l'emplacement avant le montage. La vidéo Seawing en quatre étapes aborde sol, armature, piquets et haubans. Utilisez ces thèmes pour préparer un essai, puis suivez l'ordre des composants et les fixations décrits dans la notice de la tente réellement utilisée. Joignez le lien vidéo et la référence produit ou dessin. Décrivez marché, usage, version, examens de l'échantillon et emballage. Regroupez les commentaires de révision dans un document pour que la réponse porte sur la même configuration.



Voir sur Facebook

En bref

Vérifiez le kit, lisez la notice du modèle et examinez l'emplacement avant le montage.

Vérifier site et kit → Lire l'ordre de l'armature

Examiner piquets et haubans → S'exercer au rangement

Que préparer avant de monter une tente ?

Vérifiez le kit, lisez la notice du modèle et examinez l'emplacement avant le montage. La vidéo Seawing en quatre étapes aborde sol, armature, piquets et haubans. Utilisez ces thèmes pour préparer un essai, puis suivez l'ordre des composants et les fixations décrits dans la notice de la tente réellement utilisée.

Préparer le montage

Un montage d'essai aide à identifier les pièces et à apprendre l'ordre de rangement. Associez arceaux, raccords et haubans à la notice. Gardez l'inventaire avec le sac et notez les questions liées à la référence avant la remise au client.

Tente de camping automatique pop-up | Deux tailles · **Lire le guide associé** · **Explorer le wholesale & OEM**

Produits associés

Explorez ces options du catalogue. Chaque donnée appartient au produit lié et à la version indiquée.



OPTION DU CATALOGUE ASSOCIÉE

Tente de camping automatique pop-up | Deux tailles

Version 1

- Dimensions hors tout: 200 × 200 × 135 cm (78.7 × 78.7 × 53.1 in)
- Armature: Tiges automatiques en fibre de verre de 7.9mm
- Dimensions pliées: 77 × 15 × 15 cm

Voir le produit →



OPTION DU CATALOGUE ASSOCIÉE

Piquets de tente en alliage d'aluminium | Piquets de camping légers de 23 cm

- Matière: alliage d'aluminium
- Taille: 1,7 × 23 cm
- Poids unitaire: 33 g chacun

Voir le produit →

Tentes et abris →

Données des produits associés

Source : la fiche liée dans chaque ligne. Conservez la version avec ses mesures pour une demande d'échantillon ou de devis.

Produit / version	Paramètre	Valeur du catalogue
Tente de camping automatique pop-up | Deux tailles · Version 1	Dimensions hors tout	200 × 200 × 135 cm (78.7 × 78.7 × 53.1 in)
Tente de camping automatique pop-up | Deux tailles · Version 1	Armature	Tiges automatiques en fibre de verre de 7.9mm
Tente de camping automatique pop-up | Deux tailles · Version 1	Dimensions pliées	77 × 15 × 15 cm
Piquets de tente en alliage d'aluminium | Piquets de camping légers de 23 cm	Matière	alliage d'aluminium
Piquets de tente en alliage d'aluminium | Piquets de camping légers de 23 cm	Taille	1,7 × 23 cm
Piquets de tente en alliage d'aluminium | Piquets de camping légers de 23 cm	Poids unitaire	33 g chacun

Comparer les options associées: Préparer le montage

Comparez la fiche complète de chaque option ; les liens mènent aux versions et images.

Produit / version	Données à comparer ensemble
Tente de camping automatique pop-up | Deux tailles · Version 1	Dimensions hors tout: 200 × 200 × 135 cm (78.7 × 78.7 × 53.1 in); Armature: Tiges automatiques en fibre de verre de 7.9mm; Dimensions pliées: 77 × 15 × 15 cm
Piquets de tente en alliage d'aluminium | Piquets de camping légers de 23 cm	Matière: alliage d'aluminium; Taille: 1,7 × 23 cm; Poids unitaire: 33 g chacun

De la vidéo au brief projet: Préparer le montage

1. Vérifier site et kit
2. Lire l’ordre de l’armature
3. Examiner piquets et haubans
4. S’exercer au rangement

Une séquence de préparation d’achat pour ce sujet.

Informations à joindre à la demande

Joignez le lien vidéo et la référence produit ou dessin. Décrivez marché, usage, version, examens de l’échantillon et emballage. Regroupez les commentaires de révision dans un document pour que la réponse porte sur la même configuration.

Vérifier site et kit

Lire l’ordre de l’armature

Examiner piquets et haubans

S’exercer au rangement

Demander les spécifications

Questions d’achat

Que préparer avant de monter une tente ?

Vérifiez le kit, lisez la notice du modèle et examinez l’emplacement avant le montage. La vidéo Seawing en quatre étapes aborde sol, armature, piquets et haubans. Utilisez ces thèmes pour préparer un essai, puis suivez l’ordre des composants et les fixations décrits dans la notice de la tente réellement utilisée.

Comment choisir parmi les options liées ?

Partez de l’usage prévu et choisissez une référence. Comparez sa configuration et ses images, puis conservez le lien avec la version à discuter. Tente de camping automatique pop-up | Deux tailles · Piquets de tente en alliage d'aluminium | Piquets de camping légers de 23 cm

D’où viennent les valeurs techniques de cette page ?

Chaque valeur vient de la fiche liée. Le nom et la version indiquent son périmètre ; consultez la fiche pour l’ensemble des données. Dimensions hors tout: 200 × 200 × 135 cm (78.7 × 78.7 × 53.1 in).

Quand vérifier l’inventaire des pièces ?

Pendant un montage d’essai avant le départ ou la remise ; conservez-le avec la notice du modèle.

Que joindre à une demande d’échantillon ou de devis ?

Joignez le lien vidéo et la référence produit ou dessin. Décrivez marché, usage, version, examens de l’échantillon et emballage. Regroupez les commentaires de révision dans un document pour que la réponse porte sur la même configuration.

Ressources d’achat associées

Lire le guide associé →

Tentes et abris →

Références techniques

Schema.org · VideoObject

Google Search Central · Video structured data

REI · Preparing a tent setup