FABRICAÇÃO

Oficina do fornecedor: desenho, amostra e embalagem

A filmagem ajuda a organizar entregas de desenho, revisão da amostra e embalagem. O vídeo Seawing percorre postos têxteis, uma tela de desenho, uma tenda montada e cenas de embalagem. Atribua referência do produto, versão documental e contato responsável a cada entrega solicitada no arquivo do projeto para orientar a conversa. Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.



Ver no Facebook

Em resumo

A filmagem ajuda a organizar entregas de desenho, revisão da amostra e embalagem.

Definir entregas de desenho → Rever a amostra montada

Acordar registros de avaliação → Preparar o briefing de embalagem

Como usar uma filmagem de oficina na discussão do projeto?

A filmagem ajuda a organizar entregas de desenho, revisão da amostra e embalagem. O vídeo Seawing percorre postos têxteis, uma tela de desenho, uma tenda montada e cenas de embalagem. Atribua referência do produto, versão documental e contato responsável a cada entrega solicitada no arquivo do projeto para orientar a conversa.

Oficina do fornecedor

Liste desenho, amostra de material, fotos da montagem, registro de inspeção e especificação de embalagem. Vincule tudo à versão escolhida. Após o acordo sobre a configuração, reveja separadamente conteúdo, etiquetas e dados da caixa.

Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm · Ler o guia relacionado · Explorar atacado e OEM

Produtos relacionados

Explore estas opções do catálogo. Cada dado pertence ao produto associado e à versão indicada.



OPÇÃO RELACIONADA DO CATÁLOGO

Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm

Tecido exterior: Tecido Oxford 210D com Revestimento Prateado
Estrutura: Varetas Automáticas de Fibra de Vidro de 8.5mm
Dimensões embaladas: 34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)

Ver produto →



OPÇÃO RELACIONADA DO CATÁLOGO

Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²

Tecido exterior: Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000)
Estrutura: Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in)
Dimensões embaladas: 29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)

Ver produto →

Tendas e abrigos →

Dados dos produtos relacionados

Fonte: a ficha associada em cada linha. Mantenha a versão junto às medidas ao solicitar amostra ou cotação.

Produto / versão	Parâmetro	Valor do catálogo
Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm	Tecido exterior	Tecido Oxford 210D com Revestimento Prateado
Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm	Estrutura	Varetas Automáticas de Fibra de Vidro de 8.5mm
Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm	Dimensões embaladas	34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Tecido exterior	Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000)
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Estrutura	Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in)
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Dimensões embaladas	29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)

Comparar opções relacionadas: Oficina do fornecedor

Compare a ficha completa de cada opção; os links levam às versões e imagens.

Produto / versão	Dados a comparar juntos
Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm	Tecido exterior: Tecido Oxford 210D com Revestimento Prateado; Estrutura: Varetas Automáticas de Fibra de Vidro de 8.5mm; Dimensões embaladas: 34.6 × 7.1 × 7.1 in (88 × 18 × 18 cm)
Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m²	Tecido exterior: Tecido Oxford 300D Reforçado (Classificação À Prova d'Água PU3000); Estrutura: Colunas de Ar Reforçadas de 12 cm (4.72 in); Dimensões embaladas: 29.5 × 13.4 × 10.6 in (75 × 34 × 27 cm)

Do vídeo ao briefing do projeto: Oficina do fornecedor

1. Definir entregas de desenho
2. Rever a amostra montada
3. Acordar registros de avaliação
4. Preparar o briefing de embalagem

Sequência de preparação de compra para este tema.

Informações para sua consulta

Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.

Definir entregas de desenho

Rever a amostra montada

Acordar registros de avaliação

Preparar o briefing de embalagem

Discutir seu projeto

Perguntas de compra

Como usar uma filmagem de oficina na discussão do projeto?

A filmagem ajuda a organizar entregas de desenho, revisão da amostra e embalagem. O vídeo Seawing percorre postos têxteis, uma tela de desenho, uma tenda montada e cenas de embalagem. Atribua referência do produto, versão documental e contato responsável a cada entrega solicitada no arquivo do projeto para orientar a conversa.

Como escolher entre as opções associadas?

Parta do uso previsto e escolha uma referência. Compare configuração e imagens e guarde o link com a versão a discutir. Tenda hexagonal de campismo 2-em-1 com toldo | 280 × 240 cm · Tenda de glamping insuflável | Modelos de 6,3 e 12 m^2

De onde vêm os dados técnicos desta página?

Cada valor vem da ficha associada. Nome e versão indicam o produto correspondente; abra a ficha para todos os campos. Tecido exterior: Tecido Oxford 210D com Revestimento Prateado.

Como relacionar embalagem e projeto da tenda?

Vincule conteúdo, etiquetas e requisitos da caixa à versão acordada no mesmo arquivo.

O que anexar ao pedido de amostra ou cotação?

Anexe vídeo e referência do produto ou desenho. Descreva mercado, uso, versão, avaliações da amostra e embalagem. Reúna comentários de revisão num documento para que a resposta seguinte trate da mesma configuração.

Recursos de compra relacionados

Ler o guia relacionado →

Tendas e abrigos →

Referências técnicas

Schema.org · VideoObject Google Search Central · Video structured data