# موقد غاز محمول للتخييم | وزن 230 غراماً

https://seawingglobaltrade.com/ar/products/portable-gas-stove

## TL;DR

يجمع موقد غاز التخييم المدمج هذا بين مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس مع خرطوم بطول 38 سم في شكل قابل للطي بوزن 230 جم. المقاس المفتوح: 14 × 7 سم. قارن المواصفات المتاحة أدناه واختر التكوين المفضل لطلب عرض السعر.

## مواصفات الكتالوج

| | |
|---|---|
| **المقاس المفتوح** | 14 × 7 سم |
| **أبعاد التعبئة** | 6 × 7 سم |
| **وزن الوحدة** | 230 جرام |
| **الخامة** | الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس |
| **طول الخرطوم** | 38 سم |

## كيف تختار بالاعتماد على هذه المواصفات

مقاس الموقد المفتوح 14 × 7 سم والمعبأ 6 × 7 سم، بوزن 230 غ وخرطوم 38 سم. المواد فولاذ مقاوم للصدأ وألمنيوم ونحاس أصفر. طول الخرطوم لا يحدد معيار الوصلة؛ احصل على تعليمات الوقود والتوصيل قبل تحديد عبوة غاز أو تسويق طقم متوافق.

يذكر السجل المنشور لـموقد غاز محمول للتخييم: المقاس المفتوح: 14 × 7 سم، أبعاد التعبئة: 6 × 7 سم، وزن الوحدة: 230 جرام، الخامة: الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس، طول الخرطوم: 38 سم. احتفظ بهذه القيم مع المرجع نفسه في قائمة الشراء بالجملة؛ فبيانات المنتج المجاور لا تصف هذا المنتج.

### قائمة تحقق خاصة بالمرجع للعينة وعرض السعر

أدرج الحقول التالية لـموقد غاز محمول للتخييم في طلب العينة وعرض السعر حتى يمكن مطابقة المرجع المطلوب مع السجل المنشور.

- **المقاس المفتوح:** أكّد المقاس المفتوح بالقيمة «14 × 7 سم» للإصدار المختار، أو اطلب تعديلاً مكتوباً قبل الطلب.
- **أبعاد التعبئة:** أكّد أبعاد التعبئة بالقيمة «6 × 7 سم» للإصدار المختار، أو اطلب تعديلاً مكتوباً قبل الطلب.
- **وزن الوحدة:** أكّد وزن الوحدة بالقيمة «230 جرام» للإصدار المختار، أو اطلب تعديلاً مكتوباً قبل الطلب.
- **الخامة:** أكّد الخامة بالقيمة «الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس» للإصدار المختار، أو اطلب تعديلاً مكتوباً قبل الطلب.
- **طول الخرطوم:** أكّد طول الخرطوم بالقيمة «38 سم» للإصدار المختار، أو اطلب تعديلاً مكتوباً قبل الطلب.

## مقارنة مراجع الكتالوج

قارن موقد غاز محمول للتخييم مع فانوس تخييم LED قابل لإعادة الشحن، طقم أواني طهي للتخييم مكون من 8 قطع. تخص الصور والقيم المرجع المسمى فقط ولا تدخل ضمن موقد غاز محمول للتخييم.

# موقد غاز محمول للتخييم | وزن 230 غراماً




| | |
|---|---|
| **المقاس المفتوح** | 14 × 7 سم |
| **أبعاد التعبئة** | 6 × 7 سم |
| **وزن الوحدة** | 230 جرام |
| **الخامة** | الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس |
| **طول الخرطوم** | 38 سم |

# فانوس تخييم LED قابل لإعادة الشحن | 7 أوضاع إضاءة وتصنيف IPX4




| | |
|---|---|
| **نوع المنتج** | فانوس تخييم LED قابل لإعادة الشحن |
| **أوضاع الإضاءة** | 7 |
| **تصنيف مقاومة الماء** | IPX4 |
| **الاستخدام المقصود** | إضاءة الخيمة والمظلة وموقع المخيم |

# طقم أواني طهي للتخييم مكون من 8 قطع | طقم طبخ خارجي 600 جرام




| | |
|---|---|
| **نوع المنتج** | مجموعة أواني طهي محمولة للاستخدام الخارجي |
| **الخامة** | تجهيزات المطابخ المصنوعة من سبائك الألومنيوم |
| **التعامل مع المواد المعروضة** | ABS |
| **وزن الوحدة** | 600 جرام |
| **غلاية** | 0.8 لتر؛ قطر 14 سم؛ الارتفاع 8.5 سم |
| **الطراز** | DS-308 |

## من اختيار المنتج إلى طلب العينة

1. **اختر المرجع المحدد**
   احفظ صفحة موقد غاز محمول للتخييم ومعرّف المنتج والخيار المفضل كمرجع واحد.

2. **سجّل التكوين**
   سجّل أبعاد التعبئة لـموقد غاز محمول للتخييم بالقيمة «6 × 7 سم» وأضف متطلبات سوق الوجهة بصورة منفصلة.

3. **قيّم العينة**
   طابق عينة موقد غاز محمول للتخييم مع بند وزن الوحدة المكتوب واحتفظ بصور مؤرخة.

4. **اتفق على الطلب بالجملة**
   أدرج إصدار موقد غاز محمول للتخييم المعتمد والكمية وطلب التعبئة وشروط التسليم في عرض السعر النهائي.

## أسئلة التوريد

### ما المواصفات الرئيسية لـموقد غاز محمول للتخييم؟

يجمع موقد غاز التخييم المدمج هذا بين مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس مع خرطوم بطول 38 سم في شكل قابل للطي بوزن 230 جم.

### ما السمات التي ينبغي مقارنتها في موقد غاز محمول للتخييم؟

راجع المقاس المفتوح، أبعاد التعبئة، وزن الوحدة، الخامة لـموقد غاز محمول للتخييم وقارن التكوينات المتاحة مباشرة.

### لمن صُممت صفحة موقد غاز محمول للتخييم؟

صُمم سجل موقد غاز محمول للتخييم لـتجار التجزئة ومشتري الفئات الخارجية الذين يقارنون المقاس المفتوح، أبعاد التعبئة، وزن الوحدة، الخامة قبل إضافة مرجع محدد إلى تشكيلة المنتجات الخارجية.

### ماذا يجب أن يتضمن طلب السعر لـموقد غاز محمول للتخييم؟

اذكر موقد غاز محمول للتخييم والمقاس أو التكوين المفضل والكمية التقديرية وسوق الوجهة ومتطلبات العلامة أو التعبئة.

### ما الذي يميز هذا المرجع؟

مقاس الموقد المفتوح 14 × 7 سم والمعبأ 6 × 7 سم، بوزن 230 غ وخرطوم 38 سم. المواد فولاذ مقاوم للصدأ وألمنيوم ونحاس أصفر. طول الخرطوم لا يحدد معيار الوصلة؛ احصل على تعليمات الوقود والتوصيل قبل تحديد عبوة غاز أو تسويق طقم متوافق.

---

**معلومات منتجات Seawing**

تنشره Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd. ترتبط بيانات المنتج بهذا المرجع؛ وإرشادات الشراء العامة ليست تقرير اختبار للمنتج.

الإبلاغ عن اختلاف في المواصفات

**إرشادات شراء إضافية**

- REI — Camping equipment checklist
- Petzl — Lighting selection