خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين | ثلاثة مقاسات

https://seawingglobaltrade.com/ar/products/two-door-two-window-camping-tent

TL;DR

خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين | ثلاثة مقاسات. الأبعاد الكلية: 200 × 150 × 125 cm (78.7 × 59.1 × 49.2 in) / 200 × 135 × 220 cm (78.7 × 53.1 × 86.6 in) / 200 × 135 × 200 cm (78.7 × 53.1 × 78.7 in). قارن المواصفات المتاحة أدناه واختر التكوين المفضل لطلب عرض السعر.

كيف تختار بالاعتماد على هذه المواصفات

توجد ثلاثة صفوف مقاسات للخيمة ذات البابين والنافذتين. وزن إصدار 200 × 200 سم مدرج 2.7 كغ، وإصدار 220 × 200 سم 2.6 كغ؛ لا تستبدلها بافتراض زيادة الوزن مع الحجم. كلاهما بتعبئة 77 × 15 × 15 سم. عدد الفتحات وصف للتخطيط وليس قياساً لتدفق الهواء.

اختر صفاً كاملاً لطلب العينة ولا تخلط الأبعاد والهيكل والوزن وحجم التعبئة بين الصفوف. الأرقام أدناه تميز التكوينات المنشورة وليست أرقام طرازات الشركة المصنعة.

احتفظ ببيانات كل إصدار معاً

الخيار 1

الأبعاد الكلية	200 × 150 × 125 cm (78.7 × 59.1 × 49.2 in)
الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 6.9mm
وزن الوحدة	2.3 kg (5.07 lbs)
أبعاد التعبئة	66 × 15 × 15 cm

الخيار 2

الأبعاد الكلية	200 × 200 × 135 cm (78.7 × 78.7 × 53.1 in)

الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 7.9mm
وزن الوحدة	2.7 kg (5.95 lbs)
أبعاد التعبئة	77 × 15 × 15 cm

الخيار 3

الأبعاد الكلية	220 × 200 × 135 cm (86.6 × 78.7 × 53.1 in)
الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 7.9mm
وزن الوحدة	2.6 kg (5.73 lbs)
أبعاد التعبئة	77 × 15 × 15 cm

مقارنة مراجع الكتالوج

قارن خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين مع خيمة تخييم أوتوماتيكية سريعة الفتح، خيمة تخييم سداسية أوتوماتيكية. تخص الصور والقيم المرجع المسمى فقط ولا تدخل ضمن خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين.

خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين | ثلاثة مقاسات



الخيار 1 — الأبعاد الكلية	200 × 150 × 125 cm (78.7 × 59.1 × 49.2 in)
الخيار 1 — الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 6.9mm
الخيار 1 — وزن الوحدة	2.3 kg (5.07 lbs)
الخيار 1 — أبعاد التعبئة	66 × 15 × 15 cm
الخيار 2 — الأبعاد الكلية	200 × 200 × 135 cm (78.7 × 78.7 × 53.1 in)
الخيار 2 — الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 7.9mm
الخيار 2 — وزن الوحدة	2.7 kg (5.95 lbs)
الخيار 2 — أبعاد التعبئة	77 × 15 × 15 cm
الخيار 3 — الأبعاد الكلية	220 × 200 × 135 cm (86.6 × 78.7 × 53.1 in)
الخيار 3 — الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 7.9mm
الخيار 3 — وزن الوحدة	2.6 kg (5.73 lbs)
الخيار 3 — أبعاد التعبئة	77 × 15 × 15 cm

خيمة تخييم أوتوماتيكية سريعة الفتح | مقاسان



الخيار 1 — الأبعاد الكلية	200 × 200 × 135 cm (78.7 × 78.7 × 53.1 in)
الخيار 1 — الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 7.9mm
الخيار 1 — وزن الوحدة	2.6 kg (5.73 lbs)
الخيار 1 — أبعاد التعبئة	77 × 15 × 15 cm
الخيار 2 — الأبعاد الكلية	200 × 150 × 125 cm (78.7 × 59.1 × 49.2 in)
الخيار 2 — الهيكل	قضبان ألياف زجاجية أوتوماتيكية 6.9mm
الخيار 2 — وزن الوحدة	2.3 kg (5.07 lbs)
الخيار 2 — أبعاد التعبئة	66 × 15 × 15 cm
القماش الخارجي	قماش أكسفورد 210D مطلي بالفضة
اللون	بيج جمالي / أخضر كلاسيكي
المحتويات	1 × خيمة بلا نصب، 4 × مثبتات أرضية، 2 × حبال شد، 1 × حقيبة تخزين مدمجة

خيمة تخييم سداسية أوتوماتيكية | مقاسان



الخيار 1 — الأبعاد الكلية	280 × 240 × 155 cm (110.2 × 94.5 × 61.0 in)
الخيار 1 — وزن الوحدة	4.8 kg (10.58 lbs)
الخيار 1 — أبعاد التعبئة	88 × 18 × 18 cm
الخيار 2 — الأبعاد الكلية	240 × 210 × 135 cm (94.5 × 82.7 × 53.1 in)
الخيار 2 — وزن الوحدة	4.0 kg (8.81 lbs)
الخيار 2 — أبعاد التعبئة	77 × 16 × 16 cm

من اختيار المنتج إلى طلب العينة

1. **اختر المرجع المحدد**
   احفظ صفحة خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين ومعرّف المنتج والخيار المفضل كمرجع واحد.

2. **سجّل التكوين**
   سجّل مرجع المنتج لـخيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين بالقيمة «خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين» وأضف متطلبات سوق الوجهة بصورة منفصلة.

3. **قيّم العينة**
   طابق عينة خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين مع بند مرجع المنتج المكتوب واحتفظ بصور مؤرخة.

4. **اتفق على الطلب بالجملة**
   أدرج إصدار خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين المعتمد والكمية وطلب التعبئة وشروط التسليم في عرض السعر النهائي.

أسئلة التوريد

ما المواصفات الرئيسية لـخيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين؟

خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين | ثلاثة مقاسات.

ما السمات التي ينبغي مقارنتها في خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين؟

راجع الأبعاد الكلية، الهيكل، وزن الوحدة، أبعاد التعبئة لـخيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين وقارن التكوينات المتاحة مباشرة.

لمن صُممت صفحة خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين؟

صُمم سجل خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين لـتجار التجزئة ومشتري الفئات الخارجية الذين يقارنون الأبعاد الكلية، الهيكل، وزن الوحدة، أبعاد التعبئة قبل إضافة مرجع محدد إلى تشكيلة المنتجات الخارجية.

ماذا يجب أن يتضمن طلب السعر لـخيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين؟

اذكر خيمة أوتوماتيكية ببابين ونافذتين والمقاس أو التكوين المفضل والكمية التقديرية وسوق الوجهة ومتطلبات العلامة أو التعبئة.

ما الذي يميز هذا المرجع؟

توجد ثلاثة صفوف مقاسات للخيمة ذات البابين والنافذتين. وزن إصدار 200 × 200 سم مدرج 2.7 كغ، وإصدار 220 × 200 سم 2.6 كغ؛ لا تستبدلها بافتراض زيادة الوزن مع الحجم. كلاهما بتعبئة 77 × 15 × 15 سم. عدد الفتحات وصف للتخطيط وليس قياساً لتدفق الهواء.

معلومات منتجات Seawing

تنشره Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd. ترتبط بيانات المنتج بهذا المرجع؛ وإرشادات الشراء العامة ليست تقرير اختبار للمنتج.

الإبلاغ عن اختلاف في المواصفات

إرشادات شراء إضافية

- REI — Camping tent selection
- Cascade Designs — Tent fabric specifications